Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**®

2016-17

ÜRÜN KATALOĞU
VE
FİYAT LİSTESİ

İÇİNDEKİLER

AKÜLÜLER

4 - 71

KIRICI - DELİCİLER

72 -78

MATKAPLAR, VİDALAMALAR, KAROTLAR

79 - 85

METAL İŞLEMELER

86 - 97

AHŞAP İŞLEMELER

98 - 107

MANYETİK MATKAPLAR

108 - 121

Bu listede yer alan fiyatlar bundan önce yayınlanmış olan liste fiyatlarını geçersiz kılar.

Fiyatlara K.D.V. dahil değildir.

Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

Listemizdeki ürünlere ait teknik veri ve fiyatları haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

YENİLENMİŞ GÜÇLÜ DAYANIKLI

M12™

YouTube Performans Videoları İçin
www.youtube.com/user/MilwaukeeEuroTV

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 6.0 Ah

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

POWERSTATE™
KÖMÜRSÜZ MOTOR
TEKNOLOJİSİ

REDLINK PLUS™
AKILLI İŞLEMCİ

REDLITHIUM-ION™
AKÜ SİSTEMİ

10X UZUN MOTOR ÖMRÜ*	**2X DAHA FAZLA GÜÇ***	**2X DAHA FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ***

* Rekabetçi li-Ion teknolojisi önceki Milwaukee akü teknolojisine göre kıyaslandığında voltaj ve uygulamaya bağlı sonuçlar.

M12 CPD
M12 FUEL ™
Çift Vitesli Darbeli Matkap

M12 CDD
M12 FUEL ™
Çift Vitesli Matkap

M12 CD
M12 FUEL ™
Çift Vitesli Vidalama

M12 CID
M12 FUEL ™
¼″ Hex Darbeli Vidalama

M12 CIW12
M12 FUEL ™
½″ Darbeli Somun Sıkma

M12 CIW14
M12 FUEL ™
¼″ Darbeli Somun Sıkma

M12 CIW38
M12 FUEL ™
⅜″ Darbeli Somun Sıkma

M12 CH
M12 FUEL ™
SDS Pnömatik Kırıcı - Delici

M12 CHZ
M12 FUEL ™
Kılıç Testere

M12 CCS44
M12 FUEL ™
Sunta Kesme

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 6.0 Ah

M12 CPD

M12™ FUEL AKÜLÜ DARBELİ MATKAP & VİDALAMA (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- 10 kat daha uzun motor ömrü ve %25 daha fazla güç için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor.
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem , akü ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla
- 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar.
- Şarj seviyesini gösteren LED gösterge.
- Hücre denetim sistemi, akünün çalışma zamanını düzenler ve uzun süreli akü dayanıklılığı sağlar
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.

	M12 CPD-0	M12 CPD-202C	M12 CPD-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0	4.0
Akü Sayısı	0	2	2
Şarj Süresi	–	40 dak	80 dak
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Vidalama Kapasitesi (mm)	13	13	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	25	25	25
Maks. Metal Delme (mm)	13	13	13
Maks. Duvar Delme (mm)	13	13	13
Maks. Darbe Sayısı (dar/dak)	25,500	25,500	25,500
Maks. tork (Nm)	37	37	44
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.3	1.5
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933440380	4933440370	4933440375
Liste Fiyatı	**237 €**	**335 €**	**425 €**

M12 BPD

M12™ AKÜLÜ DARBELİ MATKAP & VİDALAMA

- Dar alanlarda kolay çalışabilmek için dizayn edilmiş yüksek performanslı 185mm, kompakt Milwaukee® matkap.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Aksesuarların hızlı ve kolay değiştirilmesini sağlayan 10 mm anahtarsız mandren.
- Mükemmel kavrama sağlayan geliştirilmiş tutma kolu.
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar.
- Tüm Milwaukee® M12™ pil tipleriyle uyumlu, esnek batarya sistemi

	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0	4.0
Akü Sayısı	0	2	2
Şarj Süresi	–	40 dak	80 dak
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Vidalama Kapasitesi (mm)	10	10	10
Maks. Ahşap Delme (mm)	22	22	22
Maks. Metal Delme (mm)	10	10	10
Maks. Duvar Delme (mm)	10	10	10
Maks. Darbe Sayısı (dar/dak)	22,500	22,500	22,500
Maks. tork (Nm)	30	30	38
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.2	1.5
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933441950	4933441940	4933441935
Liste Fiyatı	**191 €**	**282 €**	**349 €**

M12 CDD

M12™ FUEL AKÜLÜ MATKAP & VİDALAMA (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- 10 kat daha uzun motor ömrü ve %25 daha fazla güç için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor.
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, akü ve makina için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın akü ömrü sağlar.
- Şarj seviyesini gösteren LED gösterge.
- Hücre denetim sistemi , akünün çalışma zamanını düzenler ve uzun süreli batarya dayanıklılığı sağlar
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.

	M12 CDD-0	M12 CDD-202C	M12 CDD-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0	4.0
Akü Sayısı	0	2	2
Şarj Süresi	–	40 dak	80 dak
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Vidalama Kapasitesi (mm)	13	13	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	25	25	25
Maks. Metal Delme (mm)	13	13	13
Maks. tork (Nm)	37	37	44
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.3	1.5
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933440400	4933440390	4933440395
Liste Fiyatı	**220 €**	**299 €**	**367 €**

M12 BDD

M12™ AKÜLÜ MATKAP & VİDALAMA

- Dar alanlarda kolay çalışabilmek için dizayn edilmiş yüksek performanslı 185mm, kompakt Milwaukee® matkap.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Aksesuarların hızlı ve kolay değişmesini sağlayan 10 mm anahtarsız mandren.
- Mükemmel kavrama sağlayan geliştirilmiş tutma kolu.
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar.
- Tüm Milwaukee® M12™ pil tipleriyle uyumlu, esnek batarya sistemi

	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0	4.0
Akü Sayısı	0	2	2
Şarj Süresi	–	40 dak	80 dak
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Vidalama Kapasitesi (mm)	10	10	10
Maks. Ahşap Delme (mm)	22	22	22
Maks. Metal Delme (mm)	10	10	10
Maks. tork (Nm)	30	30	38
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.2	1.4
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933441930	4933441915	4933441925
Liste Fiyatı	**168 €**	**239 €**	**311 €**

M12 BDDX

M12™ DEĞİŞKEN MANDRENLİ MATKAP & VİDALAMA

- Milwaukee® 4 in 1 değişken sistemli, yüksek performanslı yarı kompakt matkap&vidalama
- Farklı uygulamalar için çıkartılabilir 3 farklı mandren çeşidi (Sadece Kit modelinde)
- Standart 10mm supra mandren, 1/4” hex. full metal iç başlık
- Mandrensiz 153mm boyunda
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Tamamıyla metal dişliler, olağanüstü dayanıklılık sağlar

	M12 BDDX-202C	M12 BDDXKIT-202C
Akü Kapasitesi (Ah)	2.0	2.0
Akü Sayısı	2	2
Charger supplied	40 min	40 min
Yüksüz Hız 1. Vites (d/dk)	0 - 400	0 - 400
Yüksüz Hız 2. Vites (d/dk)	0 -1500	0 -1500
Mandren (mm)	10	10
Maksimum Vidalama Ahşap (mm)	25	25
Maksimum Vidalama Metal (mm)	10	10
Maksimum Tork (Nm)	32	32
Akülü Ağırlık (kg)	1.2	1.2
Standart İçerik	Çıkarılabilir FIXTEC mandren, Kemer Klipsi, 25 mm PZ2 bits	Çıkarılabilir FIXTEC mandren,dik açı mat-kap mandreni,ofset mandren,kemer klipsi 25 mm PZ2 Bits
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933447830	4933447836
Liste Fiyatı	**305 €**	**352 €**

4932430444

4932430432

4932430433

Kenarlara yakın çalışmak için ofset başlık

Dar alanlar için doğru başlık

1/4˝ Hex Mandren Vidalama

C12 RAD

M12™ AKÜLÜ KÖŞE MATKAP

- Ağır hizmet metal şanzıman üstün dayanıklılık ve yüksek tork sağlar
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Her pozisyonda rahat çalışma imkanı sunan değişken hızlı mandal
- Hızlı şekilde uç ve bits değiştirme imkanı sunan 10mm anahtarsız mandren
- İnce ve yumuşak tutma kolu
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Tüm Milwaukee ® M12 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	40 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 800	0 - 800
Vidalama Kapasitesi (mm)	10	10
Maks. Ahşap Delme (mm)	22	22
Maks. Metal Delme (mm)	10	10
Maks. tork (Nm)	12	12
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.1
Tedarik Şekli	–	Torba
Artikel Numarası	4933416900	4933441215
Liste Fiyatı	**146 €**	**275 €**

M12 CD

M12™ FUEL AKÜLÜ VİDALAMA (KÖMÜRSÜZ MOTOR - AKÜSÜZ)

- 10 kat daha uzun motor ömrü ve %25 daha fazla güç için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor.
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, akü ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION™ akü , -20C° ye kadar diğer li-ion akülere oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın akü ömrü sağlar.
- Şarj seviyesini gösteren LED gösterge.
- Hücre denetim sistemi , akünün çalışma zamanını düzenler ve uzun süreli akü dayanıklılığı sağlar
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.

M12 CPP3 SET

- M12 CD - M12 FUEL Akülü Vidalama - 3 ADET
- M12 B2 - 12 V 2.0 Ah Akü - 5 ADET
- M12 C4 - 12 V 4'lü Şarj Cihazı - 1 ADET

	M12 CD-0	M12 CD- 202B	M12 CPP3-205B
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0	2.0
Akü Sayısı	0	2	5
Şarj Süresi	–	40 dak	40 dak
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Uç Girişi	1/4˝ Hex	1/4˝ Hex	1/4˝ Hex
Maks. Ahşap Delme (mm)	25	25	25
Maks. Metal Delme (mm)	10	10	10
Maks. tork (Nm)	37	37	37
Akülü Ağırlık (kg)	1.2	1.2	1.2
Tedarik Şekli	–	Bez Çanta	Bez Çanta
Artikel Numarası	4933440450	3400440450	3403440450
Liste Fiyatı	**184 €**	**430 €**	**1.039 €**

M12 BD
M12™ AKÜLÜ VİDALAMA ¼˝

• Dar alanlarda kolay çalışabilmek için dizayn edilmiş yüksek performanslı 175mm, kompakt Milwaukee® matkap.
• REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
• Üniversal lokmalar için ¼˝ bit lokma tutucu
• Mükemmel kavrama sağlayan geliştirilmiş tutma kolu.
• Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
• Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
• Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
• REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar.
• Tüm Milwaukee® M12™ pil tipleriyle uyumlu, esnek batarya sistemi

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	40 dak
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 400	0 - 400
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 1500	0 - 1500
Uç Girişi	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Maks. Ahşap Delme (mm)	22	22
Maks. Metal Delme (mm)	10	10
Ahşap Vidalama (mm)	6	6
Maks. tork (Nm)	30	30
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.0
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933441910	4933441900
Liste Fiyatı	**144 €**	**265 €**

M12 BSD
M12™ (AKÜSÜZ) VİDALAMA ¼˝

• Dar alanlarda kolay çalışabilmek için dizayn edilmiş yüksek performanslı 175mm, kompakt Milwaukee® matkap.
• REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
• Üniversal lokmalar için ¼˝ bit lokma tutucu
• Mükemmel kavrama sağlayan geliştirilmiş tutma kolu.
• Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
• Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
• Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
• Tüm Milwaukee® M12™ pil tipleriyle uyumlu, esnek batarya sistemi

	M12 BSD-0
Akü Kapasitesi (Ah)	–
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	–
Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 500
Maks. Ahşap Delme (mm)	16
Maks. Metal Delme (mm)	10
Maks. tork (Nm)	20
Akülü Ağırlık (kg)	–
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933447135
Liste Fiyatı	**90 €**

M12 CID
M12™ FUEL AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

• 3 kat daha uzun motor ömrü ve %25 daha fazla güç için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor.
• Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, akü ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
• Milwaukee® DRIVE CONTROL™ çalışanın , değişik uygulamalarda farklı hız ve tork ayarları kullanabilmesini sağlar.
• 1.kademede (0 – 1200 d/dk, 19 Nm tork, 0 - 2700 dar/dk) hassas çalışma yapılabilir.
• 2.kademede (0 – 2650 d/dk, 135 Nm tork, 0 - 3550 dar/dk) zorlu uygulamalarda maximum performans sunar
• REDLITHIUM-ION™ akü , -20C° ye kadar diğer li-ion akülara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın akü ömrü sağlar.
• Tek elle değiştirilebilen ¼˝ bit uç sistemi
• Şarj seviyesini gösteren LED gösterge.
• Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.

	M12 CID-0	M12 CID-202C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	40 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	1200/2650	1200/2650
Uç Girişi	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Darbe Oranı dar/dk	2700/3550	2700/3550
Maks. tork (Nm)	19/135	19/135
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.0
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933440410	4933440405
Liste Fiyatı	**203 €**	**335 €**

M12 BID
M12™ AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA ¼˝

• Dar alanlarda kolay çalışabilmek için dizayn edilmiş yüksek performanslı 165mm, kompakt Milwaukee® darbeli vidalama.
• REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
• Üstün dayanıklılık ve maksimum tork gücü için, ağır hizmet tip tamamen metal dişli ve dişli kutusu.
• Tek elle değiştirilebilen ¼˝ bit uç sistemi
• Mükemmel kavrama sağlayan geliştirilmiş tutma kolu.
• Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
• Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
• Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
• REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar.
• Tüm Milwaukee® M12™ pil tipleriyle uyumlu, esnek batarya sistemi

	M12 BID-0	M12 BID-202C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	40 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 2500	0 - 2500
Darbe Oranı dar/dk	0 - 3300	0 - 3300
Uç Girişi	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Maks. tork (Nm)	112	112
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.0
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933441955	4933441960
Liste Fiyatı	**165 €**	**295 €**

M12 BRAID

M12™ AKÜLÜ DİK AÇILI DARBELİ VİDALAMA

- Vidalama, sadece 287 mm uzunluğundaki kompakt gövdesiyle ideal çalışma ve performans sunar.
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar,aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- Uygulamaya göre 2 farklı hız seçeneği
- 35.6 mm kompakt baş gövde
- Dayanıklı metal dişli kutusu ve 68Nm maksimum tork
- REDLITHIUM-ION batarya,-20C ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kata yakın çalışma zamanı, %20 daha fazla güç,2 kata yakın batarya ömrü sağlar.
- Üstün dayanıklılık ve maksimum tork için full metal şanzıman ve vites kutusu

	M12 BRAID-0
Akü Kapasitesi (Ah)	-
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	-
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0-2425
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 3300
Uç Girişi	1/4" Hex
Maks. tork (Nm)	68
Akülü Ağırlık (kg)	1.2
Tedarik Şekli	-
Artikel Numarası	4933451247
Liste Fiyatı	**170 €**

M12 CIW12

M12™ FUEL AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA 1/2" (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- Daha uzun motor ömrü ve %25 daha fazla güç için tasarlanmış Milwaukee kömürsüz POWERSTATE motor
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS dijital sistem,batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar,aşırı yükte bile makinenin performansını artırır.
- Milwaukee DRIVE CONTROL çalışanın,değişik uygulamalarda farklı hız ve tork ayarları kullanabilmesini sağlar.
- 1.kademe (0-1500d/dk,65Nm tork,2650d/dk)hassas çalışma yapılabilir
- 2.kademe (0-2650d/dk,160Nm tork,3500d/dk)zorlu uygulamalarda maksimum performans sunar.
- REDLITHIUM-ION batarya,-20C ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kata yakın çalışma zamanı, %20 daha fazla güç,2kata yakın batarya ömrü sağlar.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.

	M12 CIW12-0	M12 CIW12-202X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	40 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	1500/2650	1500/2650
Uç Girişi	Kare 1/2"	Kare 1/2"
Darbe Oranı dar/dk	2650/3500	2650/3500
Maks. tork (Nm)	65/160	65/160
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.0
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933447132	4933447131
Liste Fiyatı	**222 €**	**387 €**

M12 CIW14

M12™ FUEL AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA 1/4" (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- Daha uzun motor ömrü ve %20 daha fazla güç için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor.
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ çalışanın , değişik uygulamalarda farklı hız ve tork ayarları kullanabilmesini sağlar.
- 1.kademede (0 – 1200 d/dk, 13 Nm tork, 0 - 3000 d/dk) hassas çalışma yapılabilir.
- 2.kademede (0 – 2650 d/dk, 56 Nm tork, 0 - 4000 d/dk) zorlu uygulamalarda maximum performans sunar
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.

	M12 CIW14-0	M12 CIW14-202C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	40 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	1200/2650	1200/2650
Uç Girişi	Kare 1/4"	Kare 1/4"
Darbe Oranı dar/dk	3000/4000	3000/4000
Maks. tork (Nm)	13/56	13/56
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.0
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933440455	4933440415
Liste Fiyatı	**230 €**	**350 €**

M12 CIW38

M12™ FUEL AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA 3/8" (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- Daha uzun motor ömrü ve %20 daha fazla güç için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor.
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ çalışanın , değişik uygulamalarda farklı hız ve tork ayarları kullanabilmesini sağlar.
- 1.kademede (0 – 1200 d/dk, 23 Nm tork, 0 - 2650 d/dk) hassas çalışma yapılabilir.
- 2.kademede (0 – 2650 d/dk, 158 Nm tork, 0 - 3500 d/dk) zorlu uygulamalarda maximum performans sunar
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.

	M12 CIW38-0	M12 CIW38-202C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	40 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	1200/2650	1200/2650
Uç Girişi	Kare 3/8"	Kare 3/8"
Darbe Oranı dar/dk	2650/3500	2650/3500
Maks. tork (Nm)	23/158	23/158
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.0
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933440460	4933440420
Liste Fiyatı	**217 €**	**362 €**

M12 BIW12

M12™ AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA ½"

- Dar alanlarda çalışabilmek için 171mm kompakt boyutuyla, Milwaukee yüksek performanslı somun sıkma
- REDLINK elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Üstün dayanıklılık ve maksimum tork gücü için, ağır hizmet tip tamamen metal dişli ve dişli kutusu
- Üniversal lokmalar için ½ " lokma tutucu
- Mükemmel kavrama sağlayan geliştirilmiş tutma kolu
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge
- REDLITHIUM-ION batarya,-20C ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kata yakın çalışma zamanı,%20 daha fazla güç,2 kata yakın batarya ömrü sağlar.
- Tüm Milwaukee M12 pil tipleriyle uyumlu, esnek batarya sistemi

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	40 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 2250	0 - 2250
Uç Girişi	½" Hex	½" Hex
Darbe Oranı dar/dk	0 - 3400	0 - 3400
Maks. tork (Nm)	138	138
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.0
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933447134	4933447133
Liste Fiyatı	**190 €**	**305 €**

M12 BIW14

M12™ AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA ¼"

- Dar alanlarda çalışabilmek için 152mm kompakt boyutuyla, Milwaukee® yüksek performanslı somun sıkma,
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Üstün dayanıklılık ve maksimum tork gücü için, ağır hizmet tip tamamen metal dişli ve dişli kutusu.
- Üniversal lokmalar için ½" lokma tutucu
- Mükemmel kavrama sağlayan geliştirilmiş tutma kolu.
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar.
- Tüm Milwaukee® M12™ pil tipleriyle uyumlu, esnek batarya sistemi

	M12 BIW14-0	M12 BIW14-202C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	40 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 2500	0 - 2500
Uç Girişi	¼" Hex	¼" Hex
Darbe Oranı dar/dk	0 - 3300	0 - 3300
Maks. tork (Nm)	50	50
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.0
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933441980	4933441970
Liste Fiyatı	**167 €**	**317 €**

M12 IR

M12™ AKÜLÜ DARBELİ CIRCIR

- 47 Nm Tork ve 250rpm devir ile sınıfının en yüksek hızı ve gücü
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Güçlendirilmiş gövde ve çelik mandal ile yüksek dayanıklılık sağlar
- Değişken hızlı metal mandal ile uygulama sırasında daha fazla kullanıcı kontrolü sağlar
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Tüm Milwaukee ® M12 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır

	M12 IR - 201B (1/4")	M12 IR - 201B (3/8")
Akü Kapasitesi (Ah)	2.0	2.0
Akü Sayısı	1	1
Şarj Süresi	30 dak	30 dak
Uç Girişi	Kare ¼"	Kare ⅜"
Maks. tork (Nm)	40	47
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 250	0 - 250
Uzunluk (mm)	274	274
Akülü Ağırlık (kg)	0.9	0.9
Tedarik Şekli	Torba	Torba
Artikel Numarası	4933441725	4933441720
Liste Fiyatı	**251 €**	**251 €**

M12 CH

M12™ FUEL AKÜLÜ PNÖMATİK DELİCİ (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- 0 - 6575 bpm & 0 - 900 rpm devir , 1.1 Joule (EPTA) ile endüstrinin ilk 12V kömürsüz motor kompakt pnômatik delicisi
- Tüm Milwaukee ® M12 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır
- 4,3 m / s ² gibi son derece düşük titreşim değeri
- Akü şarj başına min. 60 delik delebilme (6 mm)
- Daha uzun motor ömrü ve %20 daha fazla güç için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor.
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- 2 mod - Delici , Darbeli delici . 6 ve 10mm arası darbeli delme (max 13mm)
- M12 DE toz emme ile uyumlu 43mm boyun çapı

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0	4.0
Akü Sayısı	0	2	2
Şarj Süresi	–	40 dak	80 dak
Uç Girişi	SDS Plus	SDS Plus	SDS Plus
Darbe Gücü (EPTA) (J)	1.1	1.1	1.1
Maks. Ahşap Delme (mm)	13	13	13
Maks. Metal Delme (mm)	10	10	10
Maks. Beton Delme (mm)	13	13	13
Darbeli Delme (m/s²)	4.3	4.3	4.3
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.7	1.9
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933441947	4933441997	4933441475
Liste Fiyatı	**311 €**	**442 €**	**526 €**

MÜKEMMEL UYUM, EN İYİ DAYANIKLILIK

Yenilikçi geometrik yapısı sayesinde darbe emilimi sağlar. Dayanıklı çelikten imal edilmiş olup uzun ömürlüdür.

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.™

48 PARÇA SHOCKWAVE VİDALAMA & MATKAP UÇ SETİ

Shockwave Impact Duty™ Vidalama: 32 x 25 mm uzunluk 2x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm uzunluk 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 3 x 90 mm uzunluk 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x manyetik bits tutucu 60 mm uzunluk. 4 x Shockwave Impact Duty™ 1/4″ Hex Matkap ucu: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm.
Artikel No. 4932430906

6 PARÇA SHOCKWAVE HEX METAL MATKAP UCU SETİ

Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm.
Artikel No. 4932352454

56 PARÇA SHOCKWAVE VİDALAMA UÇ SETİ

Shockwave Impact Duty™ Vidalama ucu: 48 x 25 mm uzunluk 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm, 2 x SL 0.6 x 4.5 / 2 x SL 0.8 x 5.5 / 2 x SL 1.2 x 6.5. 7 x 50 mm uzunluk 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x manyetik bits tutucu 60 mm uzunluk.
Artikel No. 4932430907

½″ LOKMA SET

8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.
Artikel No. 4932352861

¼″ LOKMA SET

12 x 1/4″ Lokma: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm. 50 mm toplam uzunluk. 6 x vidalama ucu 25 mm uzunluk: PH 2, PZ 2, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30. 1 x adaptör 1/4″ Hex > 1/4″ 1 x bits adaptor 1/4″ kare (F) > 1/4″ Hex. Manyetik bits tutucu.
Artikel No. 4932352862

38 PARÇA SHOCKWAVE VİDALAMA & SOMUN UÇ SETİ

Shockwave Impact Duty™ vidalama ucu: 24 x 25 mm uzunluk 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50. 5 x 50 mm uzunluk 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 3 x Shockwave Impact Duty™ manyetik somun tutucu: 48 mm uzunluk 1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm. 1 x manyetik bits tutucu 60 mm uzunluk.
Artikel No. 4932430905

40 PARÇA SHOCKWAVE VİDALAMA & MATKAP UÇ SETİ

Shockwave Impact Duty™ Vidalama ucu: 25 x 25 mm uzunluk 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm length 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x manyetik bits tutucu 60 mm uzunluk. 1 x manyetik bits tutucu 152 mm uzunluk. 3 x Shockwave Impact Duty™ 1/4″ Hex matkap ucu: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave Impact Duty™ manyetik somun tutucu: 48 mm uzunluk1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm. Artikel No. 4932430908

5 PARÇA SHOCKWAVE SOMUN ADAPTÖR SETİ

Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm.
Artikel No. 4932352822

VİDALAMA SETLERİ

25 mm ve 50 mm çoklu paket versiyonları

Shockwave Impact Duty ™ Vidalama Setleri

12 parça Shockwave Vidalama Seti
1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 x SL 0.6 x 4.5 mm / 1 x SL 0.8 x 5.5 mm, 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5, 1 x 76 mm bits tutucu
Artikel No. 4932430909

12 parça Shockwave Vidalama Seti
1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x 76 mm bits tutucu
Artikel No. 4932430910

12 parça Shockwave Vidalama Seti
2 x TX10 / 3 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x 76 mm bits tutucu
Artikel No. 4932430911

KNUCKLE ™

1 x Knuckle™, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25.
Artikel No. 4932352938

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

M12 H

M12™ AKÜLÜ PNÖMATİK DELİCİ

- Ergonomik dizaynı ile dar alanlarda rahat çalışma imkanı verir.
- Kompakt ve hafif yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarında yorgunluk hissetirmez
- L tipi tutamak, darbeli delme ve normal delme konumları ile çok yönlü kullanım
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemi
- Düşük titreşim 6.7m/s2
- 13 mm'e kadar darbeli delme
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık

	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	-	2.0	4.0
Akü Sayısı	0	2	2
Şarj Süresi	-	40 dak	80 dak
Uç Girişi	SDS Plus	SDS Plus	SDS Plus
Darbe Gücü (EPTA) (J)	0.9	0.9	0.9
Maks. Ahşap Delme (mm)	10	10	10
Maks. Metal Delme (mm)	8	8	8
Maks. Beton Delme (mm)	13	13	13
Darbeli Delme (m/s²)	6.7	6.7	6.7
Akülü Ağırlık (kg)	-	1.6	1.8
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933431355	4933431340	4933441164
Liste Fiyatı	**259 €**	**390 €**	**467 €**

M12 DE

M12™ ÜNİVERSAL TOZ EMME SİSTEMİ

- Milwaukee SDS-Plus ve 43-59 mm boyutundaki diğer makineler ile uyumlu
- Çok işlevsellik - Özel toz emmenin yanı sıra elektrikli süpürgeye bağlantı yapılabilir.
- Hepa Filitre : %99.7 verim
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Tüm Milwaukee ® M12 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır.
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.

	M12 DE-0	M12 DE-201C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0
Akü Sayısı	0	1
Şarj Süresi	–	40 dak
Maks. Matkap Ucu Çapı (mm)	4 - 16	4 - 16
Maks. Delme Derinliği (mm)	120	120
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.7
Taşıma Şekli	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933440510	4933440500
Liste Fiyatı	**254 €**	**365 €**

M12 HV

M12™ (AKÜSÜZ) EL SÜPÜRGESI

- 30 dakikada hızlı şarj edebilme
- Çok yönlü ekleri ile geniş alan temizleme
- Tekrar kullanılabilir kıvrımlı filitre
- Kullanım kolaylığı ile kullanıcıyı yormaz

	M12 HV-0
Akü Kapasitesi (Ah)	-
Akü Sayısı	0
Hava Kapasitesi (l/dk)	934
Maksimum Vakum (mbar)	31,1
Üfleme Hızı (m/h)	56
Akülü Ağırlık (kg)	1.2
Tedarik Şekli	-
Artikel Numarası	4933448390
Liste Fiyatı	**83 €**

M12 CHZ

M12™ AKÜLÜ EL TİPİ KILIÇ TESTERE (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- 6 kat daha uzun motor ömrü ve %70 e kadar bazı uygulamalarda daha hızlı kesim için tasarlanmış Milwaukee kömürsüz POWERSTATE motor
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS dijital sistem,akü ve makine için aşırı yük koruması sağlar,aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION batarya,-20C ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kata yakın çalışma zamanı,%20 daha fazla güç,2 kata yakın batarya ömrü sağlar.
- Hücre denetim sistemi,akünün çalışma zamanını düzenler ve uzun süreli akü dayanıklılığı sağlar.
- Milwaukee pantentli FIXTEC özelliği sayesinde anahtarsız hızlı ve kolay uç değişimi
- Denge mekanizması titreşimi azaltarak 6.5m/s indirir buda operatörü yormadan uzun ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.
- Su ve tozun girmesini engelleyen mühürlü şanzıman özelliği
- Led ışıkları kesim alanını aydınlatır.

	C12 CHZ-0	C12 CHZ-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	-	2.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	-	40 dak
Yüksüz Strok Hızı (spm)	0 - 3000	0 - 3000
Strok Uzunluğu (mm)	15.9	15.9
Akülü Ağırlık (kg)	-	1.6
Tedarik Şekli	-	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933446960	4933446950
Liste Fiyatı	**227 €**	**395 €**

C12 HZ

M12™ AKÜLÜ EL TİPİ KILIÇ TESTERE

- Milwaukee yüksek performanslı kompakt testere, 280 mm uzunluğu ile dar alanlarda tek elle çalışma için idealdir.
- Milwaukee patentli anahtarsız hızlı ve kolay uç değişimi
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık
- Şarj seviyesini gösteren Led gösterge
- REDKLINK elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Akü Kapasitesi (Ah)	-	2.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	-	40 dak
Yüksüz Strok Hızı (spm)	0 - 3000	0 - 3000
Strok Uzunluğu (mm)	13	13
Akülü Ağırlık (kg)	-	1.2
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933411925	4933441195
Liste Fiyatı	**157 €**	**287 €**

M12 JS

M12™ AKÜLÜ DEKUPAJ

- Milwaukee® yüksek verimli 4 kutuplu motoru güç ve ağırlık dengesini maximuma çıkartır.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Milwaukee® patentli, anahtarsız hızlı ve kolay uç değiştirme
- 0-45° derece aralığında anahtarsız ayarlanabilen konik taban
- 5 pandül hareketi ile daha yüksek performans
- Bıçağın verimini artıran ,daha büyük bıçak destek silindiri

	M12 JS-0	M12 JS-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	4.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	80 dak
Yüksüz Strok Hızı (spm)	0 - 2800	0 - 2200
Strok Uzunluğu (mm)	19	19
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.9
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933431305	4933441700
Liste Fiyatı	**239 €**	**478 €**

M12 CCS44

M12 FUEL™ AKÜLÜ DAİRE TESTERE (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- 3 kat daha uzun motor ömrü ve tek şarjda 2 kat daha kesme için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- Tüm Milwaukee ® M12 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- 50° derece eğimli kesme imkanı
- Magnezyum alt ve üst bıçak korumaları sınıfının en yüksek darbe dayanımını sağlar
- Entegre Toz üfleme ile kesme hattı görünümü mükemmeldir
- Askı kancası ile güvenli taşıma imkanı

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	4.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	80 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	3600	3600
Maks. Kesme Açısı 90° (mm)	44	44
Maks. Kesme Açısı 45° (mm)	33	33
Bıçak Çapı (mm)	140	140
Delik Çapı (mm)	20	20
Akülü Ağırlık (kg)	–	2.7
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933448225	49334482235
Liste Fiyatı	**275 €**	**481 €**

M12 BS
M12™ AKÜLÜ BANT KESME

- Tek elle kolay çalışabilme , sadece 3,2kg
- Dar alanlarda kolay çalışabilme, tek elle kesim yapma imkanı için ,kompakt ve hafif olarak dizayn edilmiştir.
- Plastik ,bakır, alümİnyum, çelik ve paslanmaz çelik gibi çeşitli malzemeleri kesebilir.
- Kapalı bıçak koruma sistemi ile kullanıcıyı testereden korur , hızlı ve kolay testere değişimi sağlar.
- Çapaksız ve kıvılcımsız temiz kesim.
- Dengeli sap dizaynı ve 8 büyük bıçak rulmanı sayesinde sınıfının en iyi kesim kalitesini sağlar.
- REDLINK PLUS™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklısıdır.
- 18 diş testere bıçağı
- Şarj seviyesini gösteren LED gösterge.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	4.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	60 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 85	0 - 85
Maks. Kesme Kapasitesi (mm)	41 x 41	41 x 41
Bıçak Uzunluğu (mm)	687	687
Akülü Ağırlık (kg)	–	3.2
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933431310	4933431805
Liste Fiyatı	**299 €**	**445 €**

M12 CC
M12™ AKÜLÜ KABLO KESME

- Güçlü çeneleri sayesinde ø32mm kalınlığa kadar olan kabloları kolaylıkla keser
- Üstün kesim kalitesi - Milwaukee® özel tasarım geometrik bıçakları ile yuvarlak ve montaja hazır kesim sağlar.
- Daha uzun çalışma zamanı – Tek şarjda 4x35mm² bakır kabloda 60 kesim yapabilme
- Kompakt bıçak tasarımı – uzatma kolu olmaksızın panel veya elektrik panolarında kablolara ulaşır.
- Otomatik bırakma kolu – Hızlı bir şekilde yeniden kesme imkanı sağlar
- REDLINK PLUS™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklısıdır.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.

	M12 CC-0	M12 CC-201C
Akü Kapasitesi (Ah)	-	2.0
Akü Sayısı	0	1
Şarj Süresi	-	30 dak
Maks. Kesme Açısı (mm)	32	32
Kesme Kuvveti (kN)	32	32
Hız Ayarı	2	2
Akülü Ağırlık (kg)	-	3.0
Tedarik Şekli	-	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933431600	4933431610
Liste Fiyatı	**485 €**	**610 €**

C12 PPC
M12™ BORU KESME (AKÜSÜZ)

- Güçlü çene mekanizması sayesinde 50mm'ye kadar PVC boruları 3 sn'den kısa sürede keser
- Tetikten değişken hız ayarı ile daha kontrollu kesim yapma imkanı
- Çapaksız ve temiz kesim için geliştirilmiş süper keskin bıçak
- Aşırı dayanıklılık için 5 kademeli tamamen metal dişli
- 175kg/cm² kesme basıncı
- Ağır hizmet tipi tamamen metal dişli ve dişli kutusu , maksimum tork gücü ve dayanıklılık sağlar
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Çift yönlü çalışma imkanı

	C12 PPC-0
Akü Kapasitesi (Ah)	–
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	–
Maks. Kesme Kapasitesi (mm)	50
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 500
Akülü Ağırlık (kg)	1.9
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933416550
Liste Fiyatı	**206 €**

M12 GG
M12™ AKÜLÜ GRES POMPASI

- 12V güçlü motor 562bar çalışma basıncı sunar
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Tüm Milwaukee ® M12 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır
- 914 mm x 14.4 mm çaplı yay korumalı , yüksek basınca dayanıklı esnek hortum
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Sınıfının en iyi çalışma zamanı , tek akü ile 7 kartuş
- Ergonomik ve üstün dengeli tutuş imkanı , sadece 355 mm uzunluğunda ve 3,2 kg
- Hızlı akış için hava boşaltma vanası
- Entegre omuz askısı
- Kartuş , dolum yapma ve vakumlama ile 3 farklı doldurma
- 400ml kartuş ,473ml gres kapasitesi
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Akü Kapasitesi (Ah)	–	4.0
Akü Sayısı	0	1
Şarj Süresi	–	80 dak
Basınç (bar)	562	562
Akülü Ağırlık (kg)	–	3.2
Tedarik Şekli	–	Bez Çanta
Artikel Numarası	4933440435	4933441675
Liste Fiyatı	**263 €**	**371 €**

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

M12 BPS

M12™ KOMPAKT POLİSAJ & ZIMPARALAMA

- Polisaj ve zımparalama uygulamaları için değişken hız seçeneği
- Sadece 130 mm boyutlarında kompakt tasarım
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Zor alanlara kolay erişim
- Çıkarılabilir 2 konumlu tutamak
- 76 mm polisaj ve 50 mm zımpara boyutu
- Hız mil kilidi ile hızlı aksesuar değişimi
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Tüm Milwaukee ® M12 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır.
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	40 dak
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 2800	0 - 2800
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 8300	0 - 8300
Disk Çapı (mm)	76	76
Mil Boyutu	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.0
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933447791	4933447799
Liste Fiyatı	**239 €**	**362 €**

M12 PCG/310

M12™ AKÜLÜ SİLİKON TABANCASI KARTUŞ TİP

- 1780 Newton sıkma kuvveti
- Soğuk ortamlarda,bütün yapıştırıcı çeşitleri ile mükemmel performans ,
- Tetik bırakıldığı anda ,pistonu geri alarak gereksiz sızmaları engeller
- 6 kademeli akım hız ayarı ile maksimum kontrol sağlar
- Sağlam ve özel piston tasarımı ile düzenli bir akış sağlar, kartuşun tamamının boşalmasına imkan verir
- REDLINK PLUS™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklısıdır.

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0
Akü Sayısı	0	1
Şarj Süresi	–	40 dak
Maks. İtme Kuvveti (N)	1780	1780
Hız Ayarı	6	6
Standart Ekipman	Kartuş 310 ml	Kartuş 310 ml
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.9
Tedarik Şekli	–	Bez Çanta
Artikel Numarası	4933441783	4933441655
Liste Fiyatı	**254 €**	**329 €**

M12 PCG/400

M12™ AKÜLÜ SİLİKON TABANCASI SOSİS TİP

- 1780 Newton sıkma kuvveti
- Soğuk ortamlarda,bütün yapıştırıcı çeşitleri ile mükemmel performans ,
- Tetik bırakıldığı anda ,pistonu geri alarak gereksiz sızmaları engeller
- 6 kademeli akım hız ayarı ile maksimum kontrol sağlar
- Sağlam ve özel piston tasarımı ile düzenli bir akış sağlar, kartuşun tamamının boşalmasına imkan verir
- REDLINK PLUS™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklısıdır.

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0
Akü Sayısı	0	1
Şarj Süresi	–	30 dak
Maks. İtme Kuvveti (N)	1780	1780
Hız Ayarı	6	6
Standart Ekipman	Alüminyum 400 ml	Alüminyum 400 ml
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.9
Tedarik Şekli	–	Bez Çanta
Artikel Numarası	4933441780	4933441665
Liste Fiyatı	**263 €**	**351 €**

M12 HJ CMO3

M12™ ISITICILI MONT KAMUFLAJ

- Çok katmanlı kumaş, vücut ısısını aktif tutarak kan dolaşımını uyarır
- 5 farklı karbon fiber ısı dağıtıcısı ,çekirdek vücut bölgeleri ve ceplere dikilmiştir.
- Olağanüstü çalışma süresi – tek şarjda 8 saate kadar sürekli ısı imkanı
- Kullanımı kolay 3 farklı ısı ayarı – Düşük , Orta , Yüksek
- Rahatsızlık hissettirmeyen pil tutucu cep tasarımı
- Cep telefonu ve mp3 çalar gibi elektrikli cihazlar için USB şarj bağlantısı
- Cep telefonu ve mp3 çalar koyabilmek için ideal cep tasarımları
- Şantiye ortamı gibi sert koşullarda , suya ve rüzgara dayanıklıdır.
- M12™ 1.5 Ah, 2.0 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah tip REDLITHIUM-ION™ piller ile kullanabilme imkanı

USB ŞARJ ALETI: Taşınabilir elektronik aletleriniz için şarj imkanı.

YALITIM: Geliştirilmiş yalıtım özelliği sayesinde sıcaklığı korurken, ağırlığı minimuma indirir.

YIKAMA & KURUTMA: Bütün modeller güvenli olarak makinede yıkanabilir ve kurutulabilir.

RÜZGAR/SU KORUMASI:: Suya ve rüzgara dayanıklıdır.

3 ISI AYARI: Optimum konfor için yüksek, orta ve düşük şiddette ısıtma seçeneği.

TEK ŞARJ İLE KULLANIM: 8 saate kadar kullanım süresi

	M12 HJ CMO3-0 (L)	M12 HJ CMO3-0 (XL)	M12 HJ CMO3-201 (L)	M12 HJ CMO3-201 (XL)
Akü Kapasitesi (Ah)	–	–	2.0	2.0
Akü Sayısı	0	0	1	1
Şarj Süresi	–	–	40 dak	40 dak
Beden	L	XL	L	XL
Materyal	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Akülü Ağırlık (kg)	–	–	1.5	1.5
Tedarik Şekli	–	–	–	–
Artikel Numarası	4933443856	4933443859	4933443873	4933443877
Liste Fiyatı	**263 €**	**263 €**	**335 €**	**335 €**

M12 HJ RED2

M12™ ISITICILI MONT -KIRMIZI

- Çok katmanlı kumaş, vücut ısısını aktif tutarak kan dolaşımını uyarır
- 5 farklı karbon fiber ısı dağıtıcısı ,çekirdek vücut bölgeleri ve ceplere dikilmiştir.
- Olağanüstü çalışma süresi – tek şarjda 8 saate kadar sürekli ısı imkanı
- Kullanımı kolay 3 farklı ısı ayarı – Düşük , Orta , Yüksek
- Rahatsızlık hissettirmeyen pil tutucu cep tasarımı
- Cep telefonu ve mp3 çalar gibi elektrikli cihazlar için USB şarj bağlantısı
- Cep telefonu ve mp3 çalar koyabilmek için ideal cep tasarımları
- Şantiye ortamı gibi sert koşullarda , suya ve rüzgara dayanıklıdır.
- M12™ 1.5 Ah, 2.0 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah tip REDLITHIUM-ION™ piller ile kullanabilme imkanı

USB ŞARJ ALETI: Taşınabilir elektronik aletleriniz için şarj imkanı.

YALITIM: Geliştirilmiş yalıtım özelliği sayesinde sıcaklığı korurken, ağırlığı minimuma indirir.

YIKAMA & KURUTMA: Bütün modeller güvenli olarak makinede yıkanabilir ve kurutulabilir.

RÜZGAR/SU KORUMASI:: Suya ve rüzgara dayanıklıdır.

3 ISI AYARI: Optimum konfor için yüksek, orta ve düşük şiddette ısıtma seçeneği.

TEK ŞARJ İLE KULLANIM: 8 saate kadar kullanım süresi

	M12 HJRED2-0 (L)	M12 HJRED2-0 (XL)	M12 HJRED2-201 (L)	M12 HJRED2-201 (XL)
Akü Kapasitesi (Ah)	–	–	2.0	2.0
Akü Sayısı	0	0	1	1
Şarj Süresi	–	–	40 dak	40 dak
Beden	L	XL	L	XL
Materyal	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Akülü Ağırlık (kg)	–	–	1.3	1.4
Tedarik Şekli	–	–	–	–
Artikel Numarası	4933443820	4933443823	4933443837	4933443841
Liste Fiyatı	**239 €**	**239 €**	**315 €**	**315 €**

M12 HJ BL2

M12™ ISITICILI MONT - SİYAH

- Çok katmanlı kumaş, vücut ısısını aktif tutarak kan dolaşımını uyarır
- 5 farklı karbon fiber ısı dağıtıcısı ,çekirdek vücut bölgeleri ve ceplere dikilmiştir.
- Olağanüstü çalışma süresi – tek şarjda 8 saate kadar sürekli ısı imkanı
- Kullanımı kolay 3 farklı ısı ayarı – Düşük , Orta , Yüksek
- Rahatsızlık hissettirmeyen pil tutucu cep tasarımı
- Cep telefonu ve mp3 çalar gibi elektrikli cihazlar için USB şarj bağlantısı
- Cep telefonu ve mp3 çalar koyabilmek için ideal cep tasarımları
- Şantiye ortamı gibi sert koşullarda , suya ve rüzgara dayanıklıdır.
- M12™ 1.5 Ah, 2.0 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah tip REDLITHIUM-ION™ piller ile kullanabilme imkanı

USB ŞARJ ALETI: Taşınabilir elektronik aletleriniz için şarj imkanı.

YALITIM: Geliştirilmiş yalıtım özelliği sayesinde sıcaklığı korurken, ağırlığı minimuma indirir.

YIKAMA & KURUTMA: Bütün modeller güvenli olarak makinede yıkanabilir ve kurutulabilir.

RÜZGAR/SU KORUMASI:: Suya ve rüzgara dayanıklıdır.

3 ISI AYARI: Optimum konfor için yüksek, orta ve düşük şiddette ısıtma seçeneği.

TEK ŞARJ İLE KULLANIM: 8 saate kadar kullanım süresi

	M12 HJBL2-0 (L)	M12 HJBL2-0 (XL)	M12 HJBL2-201 (L)	M12 HJBL2-201 (XL)
Akü Kapasitesi (Ah)	–	–	2.0	2.0
Akü Sayısı	0	0	1	1
Şarj Süresi	–	–	40 dak	40 dak
Beden	L	XL	L	XL
Materyal	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Akülü Ağırlık (kg)	–	–	1.4	1.4
Tedarik Şekli	–	–	–	–
Artikel Numarası	4933433779	4933433776	4933447908	4933447909
Liste Fiyatı	**251 €**	**251 €**	**323 €**	**323 €**

M12 HHGREY
M12™ ISITICILI POLAR - GRİ

- Zorlu dış koşullara dayanıklı pamuk dışlı ve örgü polyester astardan yapılmış vücut ısısını koruyan ısıtmalı kapüşonlu mont
- Sonbahar ve ilkbaharda kapüşonlu sağlam bir dış katman olarak giyilebilir.Kışın ise vücut sıcaklığına yakın bir sıcaklık üreterek giyilen hantal kıyafetlerden kurtulmamızı sağlar.
- Olağanüstü çalışma süresi – Tek şarjda 8 saate kadar sürekli ısı imkanı
- Kullanımı kolay 3 farklı ısı ayarı – Düşük,Orta,Yüksek
- Çoklu ısıtma bölgesi – Vücudun temel bölgelerine dikilmiş 3 karbon fiber ısı dağıtıcısı
- M12 pil tutucu – Konfor ve rahatlık için bataryanın bulunduğu cebe rahat ulaşma imkanı

YALITIM: Geliştirilmiş yalıtım özelliği sayesinde sıcaklığı korurken, ağırlığı minimuma indirir.

YIKAMA & KURUTMA: Bütün modeller güvenli olarak makinede yıkanabilir ve kurutulabilir.

3 ISI AYARI: Optimum konfor için yüksek, orta ve düşük şiddette ısıtma seçeneği.

TEK ŞARJ İLE KULLANIM: 8 saate kadar kullanım süresi

	M12 HHGREY-0(S)	M12 HHGREY-0(M)	M12 HHGREY-0(L)	M12 HHGREY-0(XL)
Akü Kapasitesi (Ah)	–	–	-	-
Akü Sayısı	0	0	0	0
Şarj Süresi	–	–	-	-
Beden	S	M	L	XL
Materyal	İç 47% Polyester - 53 % Pamuk Dış : 60 % Polyester - 40 % Pamuk	İç 47% Polyester - 53 % Pamuk Dış : 60 % Polyester - 40 % Pamuk	İç 47% Polyester - 53 % Pamuk Dış : 60 % Polyester - 40 % Pamuk	İç 47% Polyester - 53 % Pamuk Dış : 60 % Polyester - 40 % Pamuk
Akülü Ağırlık (kg)	1.1 kg	1.1 kg	1.1	1.2
Tedarik Şekli	–	–	–	–
Artikel Numarası	4933443813	4933451272	4933451274	4933451276
Liste Fiyatı	**154 €**	**154 €**	**154 €**	**154 €**

M12™

AKSESUARLAR

M18 USB Güç Kaynağı M18 USB PS HJ.
M18 akülüler ile uyumludur. Usb şarj girişinden mp3 çalar, telefon, kamera ve GPRS cihazları şarj edilebilir.

12 V Araç Şarj Kiti - 12 V CP HJ.
Araç çakmaklık girişine takılarak 12 V çıkış verir.

M12 USB Kontrol

Artikel No : 4931433664

M12 Güç Kaynağı

Artikel No : 4931427366

C12 PXP
M12™ AKÜLÜ BORU ŞİŞİRME

- Otomatik döner kafa 12mm den 32mm e (6bar) ve 25mm(10bar) tek elle genişletme sağlar.
- REDLINK elektronik aşırı yük koruma sistemi,makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Hızlı kam mekanizması-Sürekli Q&E yüklemelerde 4 kata kadar daha hızlı
- Çelik dişli ve entegre çerçeve
- Q&E bağlantı parçalarının kolay kurulumu için dik açı tasarımı
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık
- REDLITHIUM-ION batarya,-20C ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kata yakın çalışma zamanı, %20 daha fazla güç,2 kata yakın batarya ömrü sağlar.
- Tüm Milwaukee M12 pil tipleriyle uyumlu, esnek batarya sistemi

	C12 PXP - 202C
Akü Kapasitesi (Ah)	2.0
Akü Sayısı	2
Şarj Süresi	40 dak
Strok Uzunluğu	14
Hız	60
Kullanılabilir Başlıklar	16/20/25 mm
Akülü Ağırlık (kg)	1.9
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933441730
Liste Fiyatı	**456 €**

M12 HPT

M12™ AKÜLÜ HİDROLİK PRES

- Sektörün en küçük,en hafif pres aleti : kullanıcı konforu için sadece 1.8kg ağırlığında
- REDLINK elektronik aşırı yük koruma sistemi,makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Patentli tek elle çalıştırma, sınırlı bir alanda çalışma olanağı sağlar.
- Pil-araç iletişimi : Düşük batarya durumunda presleme işlemini başlatmıyor.

Presleme öncesi batarya kontrolü yapar,böylelikle presleme yapabilmek için yeterli şarj sağlar.

- Servis aralıkları - Gelişmiş elektronik devir sayısı ve araç kalibrasyon aralıklarına eriştiğinde kullanıcılara bildirmek
- 4 adımlı hassas pil durum göstergesi
- Pres göstergesi : Kaliteli uygun presi gösterir.
- Üstün presleme aralığı: 35mm ye kadar metal ve 40mm ye kadar kompozit boru
- Hücre denetim sistemi,akünün çalışma zamanını düzenler ve uzun süreli akü dayanıklılığı sağlar.
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge
- REDLITHIUM-ION batarya,-20C ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kata yakın çalışma zamanı, %20 daha fazla güç,2 kata yakın batarya ömrü sağlar.
- Tüm Milwaukee M12 pil tipleriyle uyumlu,esnek batarya sistemi

Profil Ağız	Aşağıdaki Boru Tedarikçilerine uygun	Uygunluk	Artikel Numarası	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12	4932430243	
		M15	4932430245	
		M18	4932430247	
		M22	4932430249	
		M28	4932430251	
		M35	4932430253	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	V12	4932430260	
		V15	4932430262	
		V18	4932430264	
		V22	4932430266	
		V28	4932430268	
		V35	4932430270	
TH	ALB Comap Frankische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	TH14	4932430274	
		TH16	4932430276	
		TH18	4932430278	
		TH20	4932430280	
		TH25	4932430282	
		TH26	4932430283	
		TH32	4932430285	
		TH40	4932430287	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	U14	4932430291	
		U16	4932430293	
		U18	4932430295	
		U20	4932430297	
		U25	4932430299	
		U32	4932430301	
		U40	4932430303	

	M12 HPT-202C
Akü Kapasitesi (Ah)	2. 0
Akü Sayısı	2
Şarj Süresi	40 dak
Pres Döngüsü	40,000
Akülü Ağırlık	1.8
Standart Ekipmanları	–
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933443085
Liste Fiyatı	**1.961 €**

Tek elle kullanım

360° dönebilen başlık

Pres göstergesi

2266-20
LAZER SICAKLIK ÖLÇER

- 12:01 Oran – 12m mesafeden 1m ölçer
- Güvenli kavrama ve Dayanıklılık için sağlamlaştırılmış döküm
- Yüksek kontrast sayesinde ekran görüşü oldukça nettir
- Sıcaklık ölçüm aktarımı için termokulp girişi
- AA pilller ile birlikte

	2266-20
Sıcaklık Aralığı	-30 °C - +500 °C
Temel Hassasiyet (%)	1.5
Sıcaklık Teması (°C)	-40 °C - +450 °C
Yinelenebilirlik (%)	0.50
Kesinlik (mm)	0.1 °C (0.1 °F)
Tepki Süresi (mS)	<500
Yayma Kuvveti	0.95
Pil Tipi	3 x AA
Akülü Ağırlık (kg)	0.3
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933416971
Liste Fiyatı	**158 €**

C12 LTGE
M12™ LAZER SICAKLIK ÖLÇER (AKÜSÜZ)

- 40:1 Oran – 40cm mesafeden 1cm nokta ölçer
- Güvenli kavrama ve Dayanıklılık için sağlamlaştırılmış döküm
- Yüksek kontras sayesinde ekran görüşü oldukça nettir
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- Kullanım rahatlığı için ergonomik kabza
- Basitleştirilmiş menü ve arayüz
- Birim zamanda oluşan Min,Max ve Ortalama sıcaklıkları görüntüler ve kaydeder
- Özellikle elektrikçiler için uygundur
- Yüksek hassasiyetli ölçüm yapar
- Termokulp (k tip) ile birlikte verilir.

	C12 LTGE-0
Akü Kapasitesi (Ah)	–
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	–
Zakres temperatur	-30 °C - +800 °C
Temel Hassasiyet (%)	1.5
Sıcaklık Teması (°C)	-40 °C - +550 °C
Hassasiyet (mm)	0.1 °C (0.1 °F)
Tepki Süresi (mS)	<500
Salınım	0.10 - 1.00
Akülü Ağırlık (kg)	0.5
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933416977
Liste Fiyatı	**277 €**

C12 IC AVD
M12™ AKÜLÜ DİJİTAL VİDEO KAMERA

- 88mm büyük,tam renkli ekran
- Video çekim fonksiyonu
- Fotoğraf çekim fonksiyonu
- Analiz ile ilgili yorum için ses kayıt
- Görüntüyü 180° döndürme imkanı
- 4 x zoom
- Işıkta parlamayı engelleme
- 3 aydınlatma ayarı seviyesi
- 17mm digital kamera başlıklı, uzatma kablosu eklenebilir
- 2 GB Sd hafız kart ve 914mm kamera kablosu ile birlikte

	C12 IC AVD-201C
Akü Kapasitesi (Ah)	2.0
Akü Sayısı	1
Şarj Süresi	30 dak
Ekran Ölçüsü (mm)	88
Görüntü Yakınlaştırma	4x
Kamera Çapı (mm)	17
Kamera Kablo Uzunluğu (mm)	914
Akülü Ağırlık (kg)	0.9
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933441685
Liste Fiyatı	**515 €**

C12 JSR
M12™ RADYO

- Yüksek kalite ve net alımlar için ileri teknoloji alıcı
- M12 pil ya da 230 V şebeke kaynağından güç tedarik edebilir
- Milwaukee M12 bataryalarıyla en az 8 saatlik çalışma süresi
- Hava sızdırmaz yardımcı bölme Mp3 çalar ve diğer ses cihazlarını korur.
- Doğru sinyal seçimi için dijital ekran
- Anlık sesi kapatmak için Mute düğmesi
- 220-240V güç adaptörü,yardımcı bağlantılar için 3.5mm jak girişi. Ör:iPad

	C12 JSR-0
Voltaj (DC) (V)	12
Voltaj (AC) (V)	220-240
Akü Tipi	Li-ion
Akü Kapasitesi	-
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	-
Boyutlar	267x102x178
Ağırlık (kg)	1.8
Tedarik Şekli	-
Artikel Numarası	4933416365
Liste Fiyatı	**136 €**

LDM 50

LAZER METRE

- Tek tuşa basitçe basarak , ölçüm yapma
- Alan / hacim / dolaylı yükseklik ve genişlik ölçümü fonksiyonları
- Min&Max tarama ve kesintisiz izleme
- 3 nokta ve 2 nokta Pisagor
- Artı ve eksi Hesaplama
- Kolay okuma için gerektiğinde aydınlatılabilen 3 satırlı büyük LCD grafik ekran
- Tırnak yarımıyla kenar ve köşe ölçümü yapabilir
- Son 10 ölçümü hafızada tutup geri çağırabilme,
- Metre , fit veya inç arasında ölçü birimleri değiştirme
- Toza ve suya karşı IP54 dayanıklılık sınıfı
- Düşük şarj göstergesi ve otomatik kapanma fonksiyonu

	LDM 50
Maksimum Ölçü Ayarı (m)	50
Hassasiyet (mm/m)	± 1.5
Lazer Sınıfı	Class 2
Boyutu (mm)	119 x 40 x 32
Aralık (m)	0.05 - 50
Pil Tipi	2 x AAA
Akülü Ağırlık (kg)	0.1
Pisagor Ayarı	2-Nokta, 3-Nokta, Kısmi Yükseklik
Eğim Sensörü	Hayır
Yükseklik izleme	Hayır
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933447700
Liste Fiyatı	**180 €**

Dolaylı yüzey ölçme

Pisagor 2- Noktalı, 3-Nokta kısmi yükseklik

Fold-out uç parçası

LDM 60

LAZER METRE

- Tek tuşa basitçe basarak , ölçüm yapma
- Alan / hacim / dolaylı yükseklik ve genişlik ölçümü fonksiyonları
- Min&Max tarama ve kesintisiz izleme
- 3 nokta ve 2 nokta Pisagor
- Artı ve eksi Hesaplama
- Kolay okuma için gerektiğinde aydınlatılabilen 3 satırlı büyük LCD grafik ekran
- Tırnak yarımıyla kenar ve köşe ölçümü yapabilir
- Son 10 ölçümü hafızada tutup geri çağırabilme,
- Metre , fit veya inç arasında ölçü birimleri değiştirme
- Toza ve suya karşı IP54 dayanıklılık sınıfı
- Düşük şarj göstergesi ve otomatik kapanma fonksiyonu
- Kılıf ve el kayışı ile birlikte

	LDM 60
Maks. Ölçü Ayarı (m)	60
Hassasiyet (mm)	± 1.5
Lazer Sınıfı	Class 2
Boyutu (mm)	117 x 57 x 32
Aralık (m)	0.05 - 60
Pil Tipi	2 x AAA
Akülü Ağırlık (kg)	0.14
Tedarik Şekli	Bez Çanta
Artikel Numarası	4933446110
Liste Fiyatı	**246 €**

M12 LL
M12™ TRUVIEW 360 DERECE FENER

- TRUEVIEW yüksek nitelikli aydınlatma çözümleri,en gelişmiş LED teknolojisini birleştiren,çok yönlü ürün tasarımları ve daha fazla verimlilik sağlamak için REDLITHIUM-ION pilleriyle birlikte kullanıcılara maksimum performans sunar.Her TRUE VIEW ışıkları,diğerlerinden farklı uyum,kullanım ve uzun ömür niteliklerinden dolayı bugün profesyoneller tarafında kulanılır.
- 180-360 ayarlanabilen ışık-Çok yönlü tasarımı kullanıcıya alanı yada sadece bir tarafı aydınlatma imkanı sağlar.
- Sınıfının en iyi performansı-Geniş alanları aydınlatmak için 400+ lümenlik eşsiz ışık çıkışı
- Yüksek enerjili USB girişi,tabletlerin,cep telefonlarının,Mp3 ve diğer elektronik aletlerin şarj edilebilmesine imkan sağlar.
- Şantiye dayanıklılığı- Darbeye dayanıklı lens ile tasarlanmış olup şantiye koşullarına dayanacak sağlamlıktadır.
- 4 ışık ayarı-High&Strobe 400 lümen(100%),Medium 200 lümen(%50),Low 40 lümen(%10) sağlar.
- Milwaukee M12 REDLITHIUM-ION 4.0 Ah bataryalarıyla yüksek ışık ayarında en az 8 saatlik çalışma süresi
- Asmak için 2 kanca
- Tüm açılardan su sıçramasına karşı korumalıdır.

	M12 LL-0
Akü Kapasitesi (Ah)	–
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	–
Sistem	M12
Akü Tipi	Tüm M12 Aküler
Aydınlatma Tipi	Led
Maks. Aydınlatma (Lumen) Yüksek / Orta / Düşük / Flaş	400 / 200 / 40 / 400
Akülü Ağırlık	0.9
Artikel Numarası	4932430562
Liste Fiyatı	**99 €**

M12 SL
M12™ TRUVIEW LED KONTROL LAMBASI

- TRUEVIEW yüksek nitelikli aydınlatma çözümleri, en gelişmiş LED teknolojisini birleştiren,çok yönlü ürün tasarımları ve daha fazla verimlilik sağlamak için REDLITHIUM-ION pilleriyle birlikte kullanıcılara maksimum performans sunar.Her TRUE VIEW ışıkları,diğerlerinden farklı uyum,kullanım ve uzun ömür niteliklerinden dolayı bugün profesyoneller tarafından kullanılır.
- Güçlü üç ledli tasarım 220 Lümen ışık gücü sağlar.
- Objektif plakasının zarar görmesi halinde ünitenin kolay değişimine imkan sağlayan yapı
- Farklı alanlarda kullanım için ayarlanabilir kanca
- Kompakt tasarım-Diğer ışıkların faaliyet gösteremediği yerlerde de çalışır
- İsteğe bağlı aksesuar-Mıknatıs aksesuarı kullanılabilir.
- Tüm Milwaukee M12 pil tipleriyle uyumlu, esnek batarya sistemi

	M12 SL-0
Akü Kapasitesi (Ah)	–
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	–
Sistem	M12
Akü Tipi	Tüm M12 Aküler
Aydınlatma Tipi	Led
Maks. Aydınlatma (Lumen) Yüksek / Orta / Düşük / Flaş	220 / - / - / - /
Akülü Ağırlık	0.5
Artikel Numarası	4932430178
Liste Fiyatı	**96 €**

M12 SLED
M12™ AKÜLÜ LED FENER

- TRUEVIEW yüksek nitelikli aydınlatma çözümleri,en gelişmiş LED teknolojisini birleştiren,çok yönlü ürün tasarımları ve daha fazla verimlilik sağlamak için REDLITHIUM-ION pilleriyle birlikte kullanıcılara maksimum performans sunar.Her TRUE VIEW ışıkları,diğerlerinden farklı uyum,kullanım ve uzun ömür niteliklerinden dolayı bugün profesyoneller tarafından kullanılır.
- Rakiplerine göre %35 uzun ışıma mesafesi – Yüksek modda 750 lümen ve düşük modda 350 lümenlik ışık 650m yi yoğun ve son derece odaklanmış bir şekilde aydınlatır.
- Özellikle uzun menzili tanımlama için yararlıdır-Elektrik direğindeki yüksek gerilimli kablo muayenesi,yer altı boru zemin çalışmalarında,köprü çalışmalarında
- Sert şantiye koşulları için nemden koruyan kauçuk contalı kapak,metal gövde ve darbelere dayanıklı polikarbonat lens
- Milwaukee tasarımı reflektör-Geniş periferik kirişiyle dar merkezli ışın üretilmesini sağlar
- Kauçuk overmold ile ergonomik tutuş- kullanıcı konforu ve gelişmiş kavrama
- Milwaukee M12 REDLITHIUM-ION 4.0 Ah bataryalarıyla yüksek ışık ayarında en az 8 saatlik çalışma süresi

	M12 SLED-0
Akü Kapasitesi (Ah)	–
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	–
Sistem	M12
Akü Tipi	Tüm M12 Aküler
Aydınlatma Tipi	Led
Maks. Aydınlatma (Lumen) Yüksek / Orta / Düşük / Flaş	750 / - / 350 / 750
Akülü Ağırlık	0.8
Artikel Numarası	4932451261
Liste Fiyatı	**123 €**

M12 TLED
M12™ AKÜLÜ LED FENER

- Geleneksel akkor ampullerden 2 kat daha parlak ve beyaz 120 lümen LED ışık
- M12 LED elektroniği,tek bir şarjla daha az ısınmayla 2 kat daha uzun çalışma süresi
- Etkili yalıtımlı alüminyum kafa hava koşullarına dayanıklı tasarlanmıştır.
- 90 derece dönen kafa çalışma alanının istenilen yerinin aydınlatılmasında kolaylık sağlar
- Eller serbest kullanım için manyetik sırt
- Tüm Milwaukee M12 pil tipleriyle uyumlu,esnek batarya sistemi

	M12 TLED-0
Akü Kapasitesi (Ah)	–
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	–
Sistem	M12
Akü Tipi	Tüm M12 Aküler
Aydınlatma Tipi	Led
Maks. Aydınlatma (Lumen) Yüksek / Orta / Düşük / Flaş	120 / - / - /
Akülü Ağırlık	0.5
Artikel Numarası	4932430360
Liste Fiyatı	**46 €**

HOLE DOZER™ PANÇLAR

YENİ

Panç gövdesinde bulunan, uygulama sonrası pançın içerisinde toplanan kalıntıları , rahat bir şekilde cıkartmak için tasarlanmış PLUG JACK ™ kanal teknolojisiyle ,kalıntılara erişim kolaylığı sağlanır.

7 PARÇA SET
Panç: 19, 22, 25, 29, 32 mm.
Mil – panç Ø 14 – 30 mm
(Id.No. 49567010). Ara Çubuğu ve Adaptör
⅛" Hex Allen Anahtarı

49224083

10 PARÇA SET
Panç: 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm.
Mil – Panç Ø 14 – 30 mm (Id. No. 49567010). Mil – Panç
Ø 32 – 152 mm (Id. No. 49569100).
2 x Merkezleme, ⅛" Hex allen anahtarı.

49224201

14 PARÇA SET
Panç: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Mil – panç
Ø 14 – 30 mm (Id. No. 49567010).
Mil – Panç Ø 32 – 152 mm (Id. No. 49569100). 2 x Merkezleme, ⅛" Hex allen Anahtarı.

49224152

17 PARÇA SET
Panç: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm.
Mil – Panç Ø 14 – 30 mm
(Id. No. 49567010). Mil – Panç Ø 32 – 152 mm (Id. No. 49569100).
2 x Merkezleme, ⅛" Hex allen Anahtarı

49224102

Ø MM	KESME DERİNLİĞİ (MM)	ARTİKEL NO
14	41	49560002
16	41	49560012
17	41	49560014
19	41	49560023
20	41	49560024
24	41	49560037
25	41	49560043
27	41	49560047
29	41	49560052
30	41	49560057
32	41	49560062
33	41	49560067
35	41	49560072
37	41	49560077
38	41	49560082
40	41	49560087
41	41	49560092
43	41	49560097
44	41	49560102
46	41	49560107
48	41	49560112
50	41	49560113
51	41	49560117
52	41	49560122
54	41	49560127
57	41	49560132
59	41	49560137
60	41	49560142

Ø MM	KESME DERİNLİĞİ (MM)	ARTİKEL NO
64	41	49560147
65	41	49560153
67	41	49560158
68	41	49560159
70	41	49560163
73	41	49560167
76	41	49560173
79	41	49560177
83	41	49560183
86	41	49560187
89	41	49560193
92	41	49560197
95	41	49560203
98	41	49560207
102	41	49560213
105	41	49560217
111	41	49560227
114	41	49560233
121	41	49560237
127	41	49560243
133	41	49560244
140	41	49560247
152	41	49560253
160	38	4932399885
168	38	4932399886
177	38	4932399887
200	38	4932399888
210	38	4932399889

M14™

C14 DD
M14™ AKÜLÜ MATKAP & VİDALAMA

- Kompakt yapısı ile dar çalışma alanları için ideal bir matkaptır.
- Maksimum çalışma seçeneği için 23 kademeli tork ayarı
- Metal dişli kutusu maksimum performans ve uzun ömür sağlar.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- 450-1600rpm aralığı devir hızı ve 45Nm yüksek tork
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- Şarj seviyesini gösteren LED gösterge.

	C14 DD-22C
Akü Kapasitesi (Ah)	1.5
Akü Sayısı	2
Şarj Süresi	30 dak
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 450
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 1600
Vidalama Kapasitesi (mm)	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	35
Maks. Metal Delme (mm)	13
Maks. tork (Nm)	45
Akülü Ağırlık (kg)	1.8
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933416990
Liste Fiyatı	**333 €**

C14 DD
M14™ AKÜLÜ MATKAP & VİDALAMA

- Kompakt yapısı ile dar çalışma alanları için ideal bir matkaptır.
- Maksimum çalışma seçeneği için 23 kademeli tork ayarı
- Metal dişli kutusu maksimum performans ve uzun ömür sağlar.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- 450-1600rpm aralığı devir hızı ve 45Nm yüksek tork
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- Şarj seviyesini gösteren LED gösterge.

	C14 DD-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	4.0
Akü Sayısı	2
Şarj Süresi	80 dak
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 450
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 1600
Vidalama Kapasitesi (mm)	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	35
Maks. Metal Delme (mm)	13
Maks. tork (Nm)	45
Akülü Ağırlık (kg)	2.0
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933443782
Liste Fiyatı	**431 €**

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

DÜNYADA İLK 18V 9.0 AH AKÜ

ÇOK YAKINDA !

35%
Daha fazla Güç*

5X
Daha Fazla Çalışma*

* Rekabetçi li-Ion teknolojisi önceki Milwaukee akü teknolojisine göre kıyaslandığında voltaj ve uygulamaya bağlı sonuçlar.

M18™

HER UYGULAMA İÇİN DOĞRU M18™ AKÜ

KOMPAKT

TEK ELLE KULLANIM İÇİN

M18 B2
4932430062

GENİŞLETİLMİŞ KAPASİTE

EN ÇOK SATAN

M18 B5
4932430483

M18 B4
4932430063

YENİ

M18 B6
4932451244

YÜKSEK TALEP

YENİ

AĞIR HİZMET UYGULAMALARDA

M18 B9
4932451245

FULL AKÜ ŞARJ İLE 60x120 MM AHŞAP KESİMİ

62 Kesim

128 Kesim

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

Milwaukee
Nothing but **HEAVY DUTY.**™

ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

M18 FUEL AKILLI ÜRÜNLER

Yeni nesil FUEL ürünleri Bluetooth teknolojisine sahiptir.

KABLOSUZ SENKRONİZE VE CİHAZ KONTROL

Android veya İOS uygulaması yoluyla kablosuz iletişim ve araç özelleştirme

ONLINE + MOBİL ÜRÜN YÖNETİMİ

Bilgilerin organize edilip tek bir kaynaktan yönetilmesi

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M18™

ŞUBAT 2016

CİHAZ KONTROL

Sınırsız Özelleştirme

- Kontrol : Benzersiz esneklik. Optimum seviyede kullanım ayarı seçerek, herhangi bir uygulama için yapılandırma imkanı
- Özelleştirme : Tekrarlanabilir hassasiyet. Önceden ayarladığınız konfigürasyonları 4 farklı seçenekle belleğe kaydedilebilme, istediğiniz anda hızlı bir şekilde kullanabilme

ŞUBAT 2016

ÜRÜN YÖNETİMİ

Basitleştirilmiş Cihaz ve Ekipman Yönetimi

- Online&Mobil : Kayıtlı ürün bilgilerinin birden çok kullanıcı veya cihaz üzerinden paylaşımı
- Ürün Kayıtları : Makine ve ekipmanlar hakkındaki bilgilerin takibi
- Kolay Kurulum: Ana yükleme bilgilerini Microsoft Excel'den ücretsiz kullanabilme

ÇOK YAKINDA...

CİHAZ RAPORLAMA

Zaman Bazlı Performans İzleme

- İzle : Ürün performans verileri
- Yönet: Önerilen bakım için bildirimleri görüntüle
- Paylaş : Hızlı bir şekilde profesyonel pdf formatında ürün raporlaması yapmak

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

EN GÜÇLÜ*

DAHA HIZLI DELME HIZI*

EN KOMPAKT*

* Rekabetçi li-Ion teknolojisi önceki Milwaukee akü teknolojisine göre kıyaslandığında voltaj ve uygulamaya bağlı sonuçlar.

M18™

ONE-KEY

M18 ONEPD
ONE-KEY ™ FUEL ™
Darbeli Matkap & Vidalama

M18 ONEDD
ONE-KEY ™ FUEL ™
Matkap & Vidalama

M18 ONEID
ONE-KEY ™ FUEL ™
¼" Hex Darbeli Vidalama

M18 ONEIWP12
ONE-KEY ™ FUEL ™
½" Darbeli Somun Sıkma

M18 ONEIWF12
ONE-KEY ™ FUEL ™
½" Darbeli Somun Sıkma

M18 HCCT
M18 ™ Hidrolik Pres

ONE-KEY

M18 FPD
M18 FUEL ™
Darbeli Matkap & Vidalama

M18 FDD
M18 FUEL ™
Matkap & Vidalama

M18 FID
M18 FUEL ™
¼" Hex Darbeli Vidalama

M18 FIWF12
M18 FUEL ™
½" Darbeli Somun Sıkma

M18 FIWP12
M18 FUEL ™
½" Darbeli Somun Sıkma

M18 CHIWP12
M18 FUEL ™
½" Yüksek Torklu Darbeli Somun Sıkma

M18 CHIWF12 / M18 CHIWF34
M18 FUEL ™
½" Yüksek Torklu Darbeli Somun Sıkma

M18 CHPX
M18 FUEL ™
Kırıcı - Delici Matkap

M18-28 CPDEX
M18-28 Fuel ™
Toz Emici Ünite

M18 CHX
M18 FUEL ™
Kırıcı - Delici Matkap

M18 CDEX
M18 FUEL ™
Toz Emici Ünite

M18 CRAD
M18 FUEL ™
Dik Açılı Matkap

M18 FRAD / M18 FRADH
M18 FUEL ™
Dik Açılı Matkap

M18 CCS55 / M18 CCS66
M18 FUEL ™
Sunta Kesme

M18 CSX
M18 FUEL ™
Kılıç Testere

M18 CAG115X / M18 CAG125X
M18 FUEL ™
Avuç Taşlama

M18 CAG115XPD/ M18 CAG125XPD
M18 FUEL ™
Avuç Taşlama

M18 CAG115XPDB/ M18 CAG125XPDB
M18 FUEL ™
Avuç Taşlama

M18 FMDP
M18 FUEL ™
Manyetik Matkap

M18 CHM
M18 FUEL ™
5 kg Kırıcı - Delici

M18 CBS125
M18 FUEL ™
Bant Testere

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

YENİLENMİŞ GÜÇLÜ DAYANIKLI

M18 TÜMÜ İLE TAM UYUMLU AKÜLER

M18™

YouTube Performans Videoları İçin
www.youtube.com/user/MilwaukeeEuroTV

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.™

M18 ONEPD

ONE-KEY FUEL™ AKÜLÜ DARBELİ MATKAP & VİDALAMA

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- ONE-KEY teknolojisine sahip M18 FPD
- Milwaukee ONE-KEY programıyla Bluetooth üzerinden bağlanma
- ONE-KEY üzerinden ihtiyaçlara uygun şekilde ayar yapma
- Hız kontrolü,tork,başlangıç ve bitiş hızları,ati-geri tepme fonksiyonları ve led
- Geri tepme önleme fonksiyonları
- Benzersiz kontrol için Program/Profil kaydetme
- Mükemmel sonuç için her tuş üzerine kendi profillerinizi oluşturun ve uygulama üzerinden birini seçin
- Araç belleğine 4 özel ayar kaydedip çalışma alanında hızlı seçim yapma
- ONE-KEY uygulamasının envanter fonksiyonlarıyla bütün araç/ekipmanların toplam yönetimini sağlama
- Daha fazla güç-135Nm lik eşsiz tork
- Digital kontrollerin haricinde Elektronik Debriyaj ile 13 farklı tork ayarı

M18 FUEL

ONE-KEY uygulaması üzerinden komple ürün kişiselleştirmesi

ONE-KEY uygulaması üzerinden komple ürün kişiselleştirmesi

Toplam filo yönetimi için envanter işlevselliği

	M18 ONEPD-0	M18 ONEPD-502X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	59 dak
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 550	0 - 550
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 2000	0 - 2000
Vidalama Kapasitesi (mm)	13	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	45	45
Maks. Metal Delme (mm)	13	13
Maks. Duvar Delme (mm)	13	13
Maks. Darbe Sayısı (dar/dak)	0 - 32,000	0 - 32,000
Maks. tork (Nm)	135	135
Akülü Ağırlık (kg)	–	2.5
Tedarik Şekli	–	HD Kutu
Artikel Numarası	4933451146	4933451147
Liste Fiyatı	**443 €**	**805 €**

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

M18 FPD

M18™ AKÜLÜ DARBELİ MATKAP & VİDALAMA (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- Daha güçlü-135 Nm lik eşsiz tork
- 2000 rpm üzerinde
- Daha küçük boyut- sadece uzunluğu 197mm
- Milwaukee %60 daha fazla güç ve 10x'e kadar daha uzun motor ömrü için POWERSTATE motoru tasarlamıştır
- 10 kat fazla motor ömrü ve %60 daha fazla güç için tasarlanmış Milwaukee
- kömürsüz POWERSTATE™ motor.
- REDLITHIUM-ION batarya,-20 C ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kata yakın çalışma zamanı,%20 daha fazla güç,2 kata yakın batarya ömrü sağlar.
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- Şarj seviyesini gösteren LED gösterge.
- Metal geri dönüşümlü kemer klipsi – Hızlı ve kolay asım için tasarlanmıştır
- Tüm Milwaukee M18 pil tipleriyle uyumlu,esnek batarya sistem

M18 FUEL

	M18 FPD-0	M18 FPD-502X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	59 dak
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 -550	0 - 550
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 2000	0 - 2000
Vidalama Kapasitesi (mm)	13	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	45	45
Maks. Metal Delme (mm)	13	13
Maks. Duvar Delme (mm)	13	13
Maks. Darbe Sayısı (dar/dak)	0 - 32,000	0 - 32,000
Maks. tork (Nm)	135	135
Akülü Ağırlık (kg)	–	2.5
Tedarik Şekli	–	HD Kutu
Artikel Numarası	4933451060	4933451061
Liste Fiyatı	**317 €**	**674 €**

M18 BLPD

M18™ AKÜLÜ DARBELİ MATKAP & VİDALAMA (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- 187mm'lik Kompakt yapısı ile dar çalışma alanları için ideal bir darbeli matkaptır.
- Daha uzun motor ömrü ve %20 daha fazla güç için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Metal dişli kutusu maksimum performans ve uzun ömür sağlar.
- 1,5 – 13mm anahtarsız metal supra mandren.
- Maksimum çalışma seçeneği için 18 kademe tork ayarı vardır.
- 3 mod – darbeli delme , normal delme ve vidalama seçeneklerine kolay geçiş sağlar
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.

	M18 BLPD-0	M18 BLPD-202C	M18 BLPD-502C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0	5.0
Akü Sayısı	0	2	2
Şarj Süresi	–	40 dak	80 dak
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Vidalama Kapasitesi (mm)	13	13	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	38	38	38
Maks. Metal Delme (mm)	13	13	13
Maks. Duvar Delme (mm)	16	16	16
Maks. Darbe Sayısı (dar/dak)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Maks. tork (Nm)	60	60	60
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.7	2.1
Tedarik Şekli	–	–	–
Artikel Numarası	4933448446	4933448447	4933448472
Liste Fiyatı	**263 €**	**455 €**	**550 €**

YENİ KADEMELİ MATKAP UÇLARI

2X DAHA HIZLI

Demir, demir dışı metal levhalar, profiller, bakır, alüminyum, paslanmaz çelik ve plastik delimleri için uygundur.



Açıklama	Giriş Çapı (mm)	Toplam Uzunluğu [mm]	Adım Sayısı	Artikel No
PG 7 - PG 21	10	68	9	48899321
M 6 - M 32	10		13	48899332
4 - 12 mm / 1″	6	65	9	48899301
4 - 12 mm / 2″	6	65	5	48899302
4 - 20 mm	8	65	9	48899320
6 - 35 mm	10	90	14	48899335
3 Parça Set (3,5,6 mm)				48899399

M18 BPD

M18™ AKÜLÜ DARBELİ MATKAP & VİDALAMA

- 198mm'lik Kompakt yapısı ile dar çalışma alanları için ideal bir darbeli matkaptır.
- Milwaukee® yüksek verimli 4 kutuplu motoru güç ve ağırlık dengesini maximuma çıkartır.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Metal dişli kutusu maksimum performans ve uzun ömür sağlar.
- 1,5 – 13mm anahtarsız metal supra mandren.
- Maksimum çalışma seçeneği için 18 kademe tork ayarı vardır.
- 3 mod – darbeli delme , normal delme ve vidalama seçeneklerine kolay geçiş sağlar
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0	4.0
Akü Sayısı	0	2	2
Şarj Süresi	–	40 dak	80 dak
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Vidalama Kapasitesi (mm)	13	13	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	38	38	38
Maks. Metal Delme (mm)	13	13	13
Maks. Duvar Delme (mm)	16	16	16
Maks. Darbe Sayısı (dar/dak)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Maks. tork (Nm)	50	50	60
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.9	2.1
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933443500	4933443515	4933443520
Liste Fiyatı	**220 €**	**455 €**	**534 €**

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.™

İŞİNİZE EN UYGUN

M12™

KOMPAKT

GÜÇ

GÜÇ

	M12 BPD-402C	M12 CPD-402C	M18 BPD-402C
VOLTAJ	12 V	12 V	18 V
MANDREN	10 mm	13 mm	13 mm
TORK	38 Nm	44 N m	60 N m
AĞIRLIK	1.5 kg	1.5 kg	2.1 kg
AKÜ KAPASİTESİ	4.0 A h	4.0 A h	4.0 A h
ARTİKEL NO	4933441935	4933440375	4933443520
ÖZELLİKLER	□ Dar alanlarda kolay çalışmak için dizayn edilmiş yüksek performanslı kompakt matkap □ Mükemmel kavrama sağlayan geliştirilmiş tutma kolu	□ Yüksek güce sahip kompakt matkap □ POWERSTATE kömürsüz motor, sürekli yüksek performans, inanımaz çalışma zamanı ve olağanüstü motor ömrü sağlar	□ Sınıfının en güçlü ve ergonomik yapısı □ En iyi delme ve vidalama uygulamaları için çok yönlü matkap
ELEKTRONİK	□ REDLINK ™ Aşırı yük koruma sistemi	□ Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem , akü ve makine için aşırı yük koruması sağlar	□ REDLINK ™ Aşırı yük koruma sistemi

AKÜLÜ MATKABI SEÇİN

M18

LÜ

AŞIRI GÜÇLÜ

187 MM

60 NM TORK

M18 KÖMÜRSÜZ MOTOR

197 MM

135 NM TORK

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.

197 MM

135 NM TORK

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.
Available on the App Store
GET IT ON Google play

ÇALIŞMA SÜRESİ

M18 BLPD-502C	M18 FPD-502X	M18 ONEPD-502X	
18 V	18 V	18 V	VOLTAJ
13 mm	13 mm	13 mm	MANDREN
60 Nm	135 Nm	135 Nm	TORK
2.1 kg	2.5 kg	2.5 kg	AĞIRLIK
5.0 A h	5.0 A h	5.0 A h	AKÜ KAPASİTESİ
4933448472	4933451061	4933451147	ARTİKEL NO
☐ En iyi güç, daha kompakt boyut oranı ☐ Pek çok delme ve vidalama uygulamalarında iyi performans ☐ Fırçasız motor - bakımsız, daha verimli, daha uzun çalışma süresi ve motor ömrü sağlar	☐ Kompakt boyutlarda Endüstri lideri performans ☐ Yeni POWERSTATE fırçasız motor sürekli yüksek performans için, inanılmaz çalışma zamanı ve olağanüstü motor ömrü sunar	☐ Kompakt boyutlarda Endüstri lideri performans ☐ Yeni POWERSTATE fırçasız motor sürekli yüksek performans için, inanılmaz çalışma zamanı ve olağanüstü motor ömrü sunar	ÖZELLİKLER
☐ REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.	☐ Yeni REDLINK PLUS Zekası ☐ Sürekli koruma ve performans optimasyonu ☐ Aşırı güç çıkışını yönetmeye imkan verir	☐ Yeni REDLINK PLUS Zekası ☐ Sürekli koruma ve performans optimasyonu ☐ Aşırı güç çıkışını yönetmeye imkan verir	ELEKTRONİK

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.™

M18 ONEDD

ONE-KEY FUEL™ AKÜLÜ MATKAP & VİDALAMA

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- ONE-KEY teknolojisine sahip M18 FDD
- Milwaukee ONE-KEY programıyla Bluetooth üzerinden bağlanma
- ONE-KEY üzerinden ihtiyaçlara uygun şekilde ayar yapma
- Hız kontrolü,tork,başlangıç ve bitiş hızları,ati-geri tepme fonksiyonları ve led
- Geri tepme önleme fonksiyonları
- Benzersiz kontrol için Program/Profil kaydetme
- Mükemmel sonuç için her tuş üzerine kendi profillerinizi oluşturun ve uygulama üzerinden birini seçin
- Araç belleğine 4 özel ayar kaydedip çalışma alanında hızlı seçim yapma
- ONE-KEY uygulamasının envanter fonksiyonlarıyla bütün araç/ekipmanların toplam yönetimini sağlama
- Daha fazla güç-135Nm lik eşsiz tork
- Digital kontrollerin haricinde Elektronik Debriyaj ile 13 farklı tork ayarı

M18 FUEL

ONE-KEY uygulaması üzerinden komple ürün kişiselleştirmesi

ONE-KEY uygulaması üzerinden komple ürün kişiselleştirmesi

Toplam filo yönetimi için envanter işlevselliği

	M18 ONEDD-0	M18 ONEDD-502X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	59 dak
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 550	0 - 550
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 2000	0 - 2000
Vidalama Kapasitesi (mm)	13	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	45	45
Maks. Metal Delme (mm)	13	13
Maks. Duvar Delme (mm)	13	13
Maks. tork (Nm)	135	135
Akülü Ağırlık (kg)	–	2.5
Tedarik Şekli	–	HD Kutu
Artikel Numarası	4933451150	4933451149
Liste Fiyatı	**418 €**	**790 €**

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

M18 FDD

M18™ AKÜLÜ MATKAP & VİDALAMA (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- Daha güçlü-135 Nm lik eşsiz tork
- 2000 rpm üzerinde
- Daha küçük boyut- sadece uzunluğu 197mm
- Milwaukee %60 daha fazla güç ve 10x'e kadar daha uzun motor ömrü için POWERSTATE motoru tasarlamıştır
- 10 kat fazla motor ömrü ve %60 daha fazla güç için tasarlanmış Milwaukee
- kömürsüz POWERSTATE™ motor.
- REDLITHIUM-ION batarya,-20 C ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kata yakın çalışma zamanı,%20 daha fazla güç,2 kata yakın batarya ömrü sağlar.
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- Şarj seviyesini gösteren LED gösterge.
- Metal geri dönüşümlü kemer klipsi – Hızlı ve kolay asım için tasarlanmıştır
- Tüm Milwaukee M18 pil tipleriyle uyumlu,esnek batarya sistem

M18 FUEL

	M18 FDD-0	M18 FDD-502X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	59 dak
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 -550	0 - 550
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 2000	0 - 2000
Vidalama Kapasitesi (mm)	13	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	45	45
Maks. Metal Delme (mm)	13	13
Maks. tork (Nm)	135	135
Akülü Ağırlık (kg)	–	2.5
Tedarik Şekli	–	HD Kutu
Artikel Numarası	4933451063	4933451064
Liste Fiyatı	**295 €**	**650 €**

M18 BLDD

M18™ AKÜLÜ MATKAP & VİDALAMA (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- 174 mm'lik Kompakt yapısı ile dar çalışma alanları için ideal bir darbeli matkaptır.
- Daha uzun motor ömrü ve %20 daha fazla güç için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Metal dişli kutusu maksimum performans ve uzun ömür sağlar.
- 1,5 – 13mm anahtarsız metal supra mandren.
- Maksimum çalışma seçeneği için 17 kademe tork ayarı vardır.
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- Tüm Milwaukee® M18™ pil tipleriyle uyumlu, esnek batarya sistemi

	M18 BLDD-0	M18 BLDD-202C	M18 BLDD-502C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0	5.0
Akü Sayısı	0	2	2
Şarj Süresi	–	40 dak	80 dak
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Vidalama Kapasitesi (mm)	13	13	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	38	38	38
Maks. Metal Delme (mm)	13	13	13
Maks. tork (Nm)	60	60	60
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.7	2.1
Tedarik Şekli	–	–	–
Artikel Numarası	4933448440	4933448441	4933448458
Liste Fiyatı	**240 €**	**430 €**	**528 €**

M18 BDD

M18™ AKÜLÜ MATKAP & VİDALAMA

- 185mm'lik Kompakt yapısı ile dar çalışma alanları için ideal bir darbeli matkaptır.
- Milwaukee® yüksek verimli 4 kutuplu motoru güç ve ağırlık dengesini maximuma çıkartır.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Metal dişli kutusu maksimum performans ve uzun ömür sağlar.
- 1,5 – 13mm anahtarsız metal supra mandren.
- Maksimum çalışma seçeneği için 17 kademe tork ayarı vardır.
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- Tüm Milwaukee® M18™ pil tipleriyle uyumlu, esnek batarya sistemi

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	2.0	4.0
Akü Sayısı	0	2	2
Şarj Süresi	–	40 dak	80 dak
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Vidalama Kapasitesi (mm)	13	13	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	38	38	38
Maks. Metal Delme (mm)	13	13	13
Maks. tork (Nm)	50	50	60
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.8	2.0
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933443530	4933443555	4933443565
Liste Fiyatı	**205 €**	**415 €**	**485 €**

M18 CRAD

M18 FUEL™ AKÜLÜ DİK AÇILI MATKAP (AKÜSÜZ) (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- 10 kat daha uzun motor ömrü ve 2 kat daha fazla güç ve çalışma zamanı için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor
- Yük altında yüksek performans
- Metal dişli kutusu
- 13 mm mandren
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.

	M18 CRAD-0
Akü Kapasitesi (Ah)	–
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	–
Yüksüz Hız (d/dk)	0-1200
Mandren (mm)	13
Maks. Ahşap Delme (Burgu / Selfeed / Panç) (mm)	26 / 51 / 102
Maks. Metal Delme (mm)	8
Akülü Ağırlık (kg)	4.1
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933447730
Liste Fiyatı	**332 €**

C18 RAD

AKÜLÜ KÖŞE MATKAP & VİDALAMA (AKÜSÜZ)

- Optimize edilmiş performans: 1500 rpm 20Nm
- REDLINK elektronik aşırı yük koruma sistemi,makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Uygulamaları kolaylaştırmak için gücüyle orantılı mükemmel hız
- 10mm tek cırcır kovanlı mandren, çok yönlü kullanım sağlar
- Dar çalışma alanlarına uyum sağlıcak şekilde tasarlanmış 100mm kompakt kafa
- Çok pozisyonlu sap tasarımı,birden fazla pozisyonda çalışma ve maksimum konfor sağlar.
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık
- REDLITHIUM-ION batarya,-20C ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kata yakın çalışma zamanı,%20 daha fazla güç,2 kata yakın batarya ömrü sağlar.
- Tüm Milwaukee M18 pil tipleriyle uyumlu,esnek batarya sistemi

	C18 RAD-0
Akü Kapasitesi (Ah)	–
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	–
Akü Sayısı	0
Yüksüz Hız (d/dk)	0-1500
Maks. Tork (Nm)	20
Maks. Delme (Ahşap / Metal) (mm)	28 / 10
Mandren (mm)	10
Akülü Ağırlık (kg)	1.9
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933427189
Liste Fiyatı	**165 €**

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.™

M18 ONEID

ONE-KEY FUEL™ AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA 1/4˝ HEX

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- ONE-KEY teknolojisine sahip M18 FID
- Milwaukee ONE-KEY programıyla Bluetooth üzerinden bağlanma
- ONE-KEY üzerinden ihtiyaçlara uygun şekilde ayar yapma
- Hız kontrolü, tork, başlangıç ve bitiş hızları,ati-geri tepme fonksiyonları ve led
- Tekrarlanabilir hassasiyet için uygulamayı yapılandırıp en uygun araç ayarları seçme
- Benzersiz kontrol için Program/Profil kaydetme
- Mükemmel sonuç için her tuş üzerine kendi profillerinizi oluşturun ve uygulama üzerinden birini seçin
- Araç belleğine 4 özel ayar kaydedip çalışma alanında hızlı seçim yapma
- ONE-KEY uygulamasının envanter fonksiyonlarıyla bütün araç/ekipmanların toplam yönetimini sağlama

M18 FUEL

ONE-KEY uygulaması üzerinden komple ürün kişiselleştirmesi

ONE-KEY uygulaması üzerinden komple ürün kişiselleştirmesi

Toplam filo yönetimi için envanter işlevselliği

	M18 ONEID-0	M18 ONEID-502X
Akü Kapasitesi (Ah)	-	5.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	-	59 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	850/1500/2100/3000	850/1500/2100/3000
Darbe Oranı dar/dk	1450/2400/2900/3700	1450/2400/2900/3700
Maks. Tork (Nm)	203	203
Maks. Tork Kademeleri (Nm)	40/80/150/203	40/80/150/203
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.7
Tedarik Şekli	–	HD Kutu
Artikel Numarası	4933451151	4933451370
Liste Fiyatı	**402 €**	**785 €**

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

M18 FID

M18 FUEL™ AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA 1/4˝ (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- Milwaukee %20 daha fazla güç ve 3 kata kadar daha uzun motor ömrü için POWERSTATE motoru tasarlamıştır
- Gelişmiş benzersiz REDLİNK PLUS dijital sistem,batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar,aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- Milwaukee DRIVE CONTROL çalışanın,değişik uygulamalarda farklı hız ve tork ayarları kullanabilmesini sağlar.
- MOD 1 –Hassas işler için
- MOD2- Bağlantı elemanları ve malzemenin zarar görmesini önlemeye yardımcı olur
- MOD3-Zorlu uygulamalarda maksimum performans sunar
- MOD4-Optimum düzeyde hassas çalışma,maksimum performans ve hız,etki, torku otomatik ayarlar
- REDLITHIUM-ION batarya,-20 C ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kata yakın çalışma zamanı,%20 daha fazla güç,2 kata yakın batarya ömrü sağlar.
- 1/4 Hex ucları için hızlı ve kolay değişim
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge

	M18 FID-0	M18 FID-502X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	59 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	850/2100/3000/0-3000	850/2100/3000/0-3000
Darbe Oranı dar/dk	1800/2900/3700/0-3700	1800/2900/3700/0-3700
Maks. Tork (Nm)	203	203
Maks. Tork Kademeleri (Nm)	26/80/203/0-203	26/80/203/0-203
Akülü Ağırlık (kg)	-	1.7
Tedarik Şekli	–	HD Kutu
Artikel Numarası	4933451065	4933451066
Liste Fiyatı	**270 €**	**665 €**

M18 BLID

M18 FUEL™ AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA 1/4˝ (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- M18 FUEL™ vidalama , sadece 137mm uzunluğundaki kompakt gövdesiyle mükemmel performans sunar.
- Daha uzun motor ömrü ve %20 daha fazla güç için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor.
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ çalışanın , değişik uygulamalarda farklı hız ve tork ayarları kullanabilmesini sağlar.
- Tek elle değiştirilebilen ¼˝ bit uç sistemi
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.

	M18 BLID-0	M18 BLID-502C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	80 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	0-2800	0-2800
Darbe Oranı dar/dk	0-3600	0-3600
Maks. tork (Nm)	170	170
Uç Girişi	1/4˝ Hex	1/4˝ Hex
Akülü Ağırlık (kg)	-	1,9
Tedarik Şekli	–	–
Artikel Numarası	4933448452	4933448457
Liste Fiyatı	**220 €**	**502 €**

M18 BID

M18™ AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA ¼˝

- 140mm'lik Kompakt yapısı ile dar çalışma alanları için ideal bir vidalamadır.
- Milwaukee® yüksek verimli 4 kutuplu motoru güç ve ağırlık dengesini maximuma çıkartır.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Metal dişli kutusu maksimum performans ve uzun ömür sağlar.
- Tek elle değiştirilebilen ¼˝ bit uç sistemi
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla
- 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar.
- Tüm Milwaukee® M18™ pil tipleriyle uyumlu, esnek batarya sistemi.

	M18 BID-0	M18 BID-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	4.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	80 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 2000 / 0 - 2750	0 - 2000 / 0 - 2750
Darbe Oranı dar/dk	0 - 2450 / 0 - 3450	0 - 2450 / 0 - 3450
Uç Girişi	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Maks. tork (Nm)	68 / 180	68 / 180
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.7
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933443570	4933443580
Liste Fiyatı	**210 €**	**465 €**

M18 BRAID

M18™ AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA

- Vidalama , sadece 307 mm uzunluğundaki kompakt gövdesiyle ideal çalışma ve performans sunar.
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- Uygulamaya göre 2 farklı hız seçeneği
- 53 mm kompakt baş gövde
- Metal dişli kutusu
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Üstün dayanıklılık ve maksimum tork için full metal şanzıman ve vites kutusu

	M18 BRAID-0
Akü Kapasitesi (Ah)	-
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	-
Uç Girişi	Kare ¼"
Maks. tork (Nm)	41/81
Yüksüz Hız (d/dk)	0-1500 / 0-2250
Darbe Hızı (d/dk)	0-2400 / 0-3400
Akülü Ağırlık (kg)	1.8
Tedarik Şekli	-
Artikel Numarası	4933447891
Liste Fiyatı	**191 €**

M18 ONEIWF12

M18™ AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA ½˝ (SEGMANLI)

- ONE-KEY teknolojisine sahip M18 FIWF12
- Milwaukee ONE-KEY programıyla Bluetooth üzerinden bağlanma
- ONE-KEY üzerinden ihtiyaçlara uygun şekilde ayar yapma
- Hız kontrolü, tork, başlangıç ve bitiş hızları,ati-geri tepme fonksiyonları ve led
- Tekrarlanabilir hassasiyet için uygulamayı yapılandırıp en uygun araç ayarları seçme
- Benzersiz kontrol için Program/Profil kaydetme
- Mükemmel sonuç için her tuş üzerine kendi profillerinizi oluşturun ve uygulama üzerinden birini seçin
- Araç belleğine 4 özel ayar kaydedip çalışma alanında hızlı seçim yapma
- ONE-KEY uygulamasının envanter fonksiyonlarıyla bütün araç/ekipmanların toplam yönetimini sağlama

	M18 ONEIWF12-0	M18 ONEIWF12-502X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	59 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Uç Girişi	Kare ½˝	Kare ½˝
Darbe Oranı dar/dk	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Maks. Tork (Nm)	300	300
Maks. Tork Kademesi (Nm)	80/150/220/300	80/150/220/300
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.8
Tedarik Şekli	–	HD Kutu
Artikel Numarası	4933451153	4933451374
Liste Fiyatı	**420 €**	**815 €**

M18 ONEIWP12

M18™ AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA ½˝ (PİMLİ)

- ONE-KEY teknolojisine sahip M18 FIWP12
- Milwaukee ONE-KEY programıyla Bluetooth üzerinden bağlanma
- ONE-KEY üzerinden ihtiyaçlara uygun şekilde ayar yapma
- Hız kontrolü, tork, başlangıç ve bitiş hızları,ati-geri tepme fonksiyonları ve led
- Tekrarlanabilir hassasiyet için uygulamayı yapılandırıp en uygun araç ayarları seçme
- Benzersiz kontrol için Program/Profil kaydetme
- Mükemmel sonuç için her tuş üzerine kendi profillerinizi oluşturun ve uygulama üzerinden birini seçin
- Araç belleğine 4 özel ayar kaydedip çalışma alanında hızlı seçim yapma
- ONE-KEY uygulamasının envanter fonksiyonlarıyla bütün araç/ekipmanların toplam yönetimini sağlama

	M18 ONEIWP12-0	M18 ONEIWP12-502X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	59 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Uç Girişi	Kare ½˝	Kare ½˝
Darbe Oranı dar/dk	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Maks. Tork (Nm)	300	300
Maks. Tork Kademesi (Nm)	80/150/220/300	80/150/220/300
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.8
Tedarik Şekli	–	HD Kutu
Artikel Numarası	4933451152	4933451372
Liste Fiyatı	**422 €**	**819 €**

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

İŞİNİZE EN UYGUN

M12™

güç

	M12 BID-202C	M12 CID-202C	M18 BID-402C
VOLTAJ	12V	12V	18V
AKÜ KAPASİTESİ	2.0 Ah	2.0 Ah	4.0 Ah
AĞIRLIK	1.0 kg	1.0 kg	1.7 kg
ARTİKEL NO	4933441960	4933440405	4933443580
ELEKTRONİK	REDLINK™ ELEKTRONİK AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ	REDLINK™ ELEKTRONİK AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ VE EŞSİZ PERFORMANS	REDLINK™ ELEKTRONİK AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ VE EŞSİZ PERFORMANS
MOD	MODE 1: 112 NM, 0-2500 RPM, 0-3300 IPM	MODE 1: 19 NM, 0-1200 RPM, 0-2700 IPM; MODE 2: 135 NM, 0-2650 RPM, 0-3550 IPM	MODE 1: 180 NM, 0-2000 RPM, 0-2450 IPM; MODE 2: 180 NM, 0-2750 RPM, 0-3450 IPM

AKÜLÜ VİDALAMAYI SEÇİN

M18

M18 BRUSHLESS POWER

M18 FUEL DRIVEN TO OUTPERFORM.

4 MODE DRIVE CONTROL

M18 FUEL DRIVEN TO OUTPERFORM.

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.
Available on the App Store
GET IT ON Google play

4 MODE DRIVE CONTROL

ÇALIŞMA SÜRESİ

	M18 BLID-502C	M18 FID-502X	M18 ONEID-502X
VOLTAJ	18V	18V	18V
AKÜ KAPASİTESİ	5.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah
AĞIRLIK	1.7 kg	1.7 kg	1.7 kg
ARTİKEL NO	4933448457	4933451066	4933451370
ELEKTRONİK	REDLINK™ ELEKTRONİK AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ VE EŞSİZ PERFORMASN	REDLINK™ ELEKTRONİK AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ VE EŞSİZ PERFORMASN	REDLINK™ ELEKTRONİK AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ VE EŞSİZ PERFORMASN
MOD	MODE 1: 170 NM, 0-2800 RPM, 0-3600 IPM	MODE 1: 26 Nm, 0 - 850 RPM, 0 - 1800 IPM MODE 2: 80 Nm, 0 - 2100 RPM, 0 - 2900 IPM MODE 3: 203 Nm, 0 - 3000 RPM, 0 - 3700 IPM MODE 4: 0 - 203 Nm, 0 - 3000 RPM, 0 - 3700 IPM	MODE 1: 40 Nm, 0 - 850 RPM, 0 - 1450 IPM MODE 2: 80 Nm, 0 - 1500 RPM, 0 - 2400 IPM MODE 3: 150 Nm, 0 - 2100 RPM, 0 - 2900 IPM MODE 4: 0 - 203 Nm, 0 - 3000 RPM, 0 - 3700 IPM

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

M18 FIWF12

M18™ FUEL AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA ½˝ (SEGMANLI) (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- Milwaukee %20 daha fazla güç ve 3 kata kadar daha uzun motor ömrü için POWERSTATE motoru tasarlamıştır
- Gelişmiş benzersiz REDLİNK PLUS dijital sistem,batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar,aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- Milwaukee DRIVE CONTROL çalışanın,değişik uygulamalarda farklı hız ve tork ayarları kullanabilmesini sağlar.
- MOD 1 –Hassas işler için
- MOD2- Bağlantı elemanları ve malzemenin zarar görmesini önlemeye yardımcı olur
- MOD3-Zorlu uygulamalarda maksimum performans sunar
- MOD4-Optimum düzeyde hassas çalışma, maksimum performans ve hız,etki, torku otomatik ayarlar
- REDLITHIUM-ION batarya,-20 C ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kata yakın çalışma zamanı,%20 daha fazla güç,2 kata yakın batarya ömrü sağlar.
- Bireysel pil hücresi izleme aracı çalışma süresini optimize eder ve uzun vadeli paket dayanıklılığı sağlar.
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge
- Metal geri dönüşümlü kemer klipsi – Hızlı ve kolay asım için tasarlanmıştır

	M18 FIWF12-0	M18 FIWF12-502X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	59 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Uç Girişi	Kare ½˝	Kare ½˝
Darbe Oranı dar/dk	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Maks. Tork (Nm)	300	300
Maks. Tork Kademesi (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.8
Tedarik Şekli	–	HD Kutu
Artikel Numarası	4933451070	4933451071
Liste Fiyatı	**308 €**	**668 €**

M18 FIWP12

M18™ FUEL AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA ½˝ (PİMLİ) (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- Milwaukee %20 daha fazla güç ve 3 kata kadar daha uzun motor ömrü için POWERSTATE motoru tasarlamıştır
- Gelişmiş benzersiz REDLİNK PLUS dijital sistem,batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar,aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- Milwaukee DRIVE CONTROL çalışanın,değişik uygulamalarda farklı hız ve tork ayarları kullanabilmesini sağlar.
- MOD 1 –Hassas işler için
- MOD2- Bağlantı elemanları ve malzemenin zarar görmesini önlemeye yardımcı olur
- MOD3-Zorlu uygulamalarda maksimum performans sunar
- MOD4-Optimum düzeyde hassas çalışma,maksimum performans ve hız,etki, torku otomatik ayarlar
- REDLITHIUM-ION batarya,-20 C ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kata yakın çalışma zamanı,%20 daha fazla güç,2 kata yakın batarya ömrü sağlar.
- Bireysel pil hücresi izleme aracı çalışma süresini optimize eder ve uzun vadeli paket dayanıklılığı sağlar.
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge
- Metal geri dönüşümlü kemer klipsi – Hızlı ve kolay asım için tasarlanmıştır

	M18 FIWP12-0	M18 FIWP12-502X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	59 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Uç Girişi	Kare ½˝	Kare ½˝
Darbe Oranı dar/dk	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Maks. tork (Nm)	300	300
Maks. Tork Kademesi (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.8
Tedarik Şekli	–	HD Kutu
Artikel Numarası	4933451067	4933451068
Liste Fiyatı	**310 €**	**689 €**

M18 BIW12

M18™ AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA ½˝

- Dar alanlarda çalışabilmek için 155mm kompakt boyutuyla, Milwaukee® yüksek performanslı somun sıkma.
- Milwaukee® yüksek verimli 4 kutuplu motoru güç ve ağırlık dengesini maximuma çıkartır.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Metal dişli kutusu maksimum performans ve uzun ömür sağlar.
- Üniversal lokmalar için ½" lokma tutucu
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar.
- • Tüm Milwaukee® M18™ pil tipleriyle uyumlu, esnek batarya sistemi

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	4.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	80 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 2450	0 - 2450
Uç Girişi	Kare ½˝	Kare ½˝
Darbe Oranı dar/dk	0 - 3350	0 - 3350
Maks. tork (Nm)	240	240
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.9
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933443590	4933443607
Liste Fiyatı	**220 €**	**490 €**

M18 BRAIW

M18™ AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA

- Sadece 307 mm uzunluğundaki kompakt gövdesiyle ideal çalışma ve performans sunar.
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- Uygulamaya göre 2 farklı hız seçeneği
- 3/8" universal uç sistemi
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Üstün dayanıklılık ve maksimum tork için full metal şanzıman ve vites kutusu

	M18 BRAIW-0
Akü Kapasitesi (Ah)	-
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	-
Uç Girişi	Kare ⅜"
Maks. tork (Nm)	40/76
Yüksüz Hız (d/dk)	0-1500 / 0-2250
Darbe Hızı (d/dk)	0-2400 / 0-3400
Akülü Ağırlık (kg)	1.8
Tedarik Şekli	-
Artikel Numarası	4933447899
Liste Fiyatı	**203 €**

M18 CHIWF12

M18 FUEL™ AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA ½˝ (SEGMANLI) (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- 228mm Uzunluğunda ,M18 FUEL™ ½ " yüksek torklu darbeli somun sıkma . Boşta 1491 Nm , yükte 950Nm max. güç sunar
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ çalışanın , değişik uygulamalarda farklı hız ve tork ayarları kullanabilmesini sağlar.
- Daha uzun motor ömrü ve %20 daha fazla güç için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor.
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.

	M18 CHIWF12-0	M18 CHIWF12-502X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	59 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 425 / 0 - 1700	0 - 425 / 0 - 1700
Darbe Oranı dar/dk	0 - 450 / 0 - 2300	0 - 450 / 0 - 2300
Uç Girişi	Kare ½˝	Kare ½˝
Maksimum Tork (Nm)	135 / 950	135 / 950
Boşta Tork (Nm)	1491	1491
Akülü Ağırlık (kg)	–	3.3
Tedarik Şekli	–	HD Kutu
Artikel Numarası	4933446237	4933448418
Liste Fiyatı	**418 €**	**740 €**

M18 CHIWP12

M18 FUEL™ AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA ½˝ (PİMLİ) (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- 222mm Uzunluğunda ,M18 FUEL™ ½ " yüksek torklu darbeli somun sıkma . Boşta 1354 Nm ,yükte 813Nm max. güç sunar
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ çalışanın , değişik uygulamalarda farklı hız ve tork ayarları kullanabilmesini sağlar.
- Daha uzun motor ömrü ve %20 daha fazla güç için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor.
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.

	M18 CHIWP12-0	M18 CHIWP12-502X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	59 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Darbe Oranı dar/dk	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Uç Girişi	Kare ½˝	Kare ½˝
Maksimum Tork (Nm)	474 / 813	474 / 813
Boşta Tork (Nm)	1354	1354
Akülü Ağırlık (kg)	–	3.2
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933446247	4933451400
Liste Fiyatı	**425 €**	**800 €**

M18 CHIWF34

M18 FUEL™ AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA ¾˝ (SEGMANLI) (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- 235mm Uzunluğunda ,M18 FUEL™ ¾ " yüksek torklu darbeli somun sıkma . Boşta 1626 Nm ,yükte 1016Nm max. güç sunar
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ çalışanın , değişik uygulamalarda farklı hız ve tork ayarları kullanabilmesini sağlar.
- Daha uzun motor ömrü ve %20 daha fazla güç için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor.
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.

	M18 CHIWF34-0	M18 CHIWF34-502X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	59 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Darbe Oranı dar/dk	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Uç Girişi	Kare ¾˝	Kare ¾˝
Maksimum Tork (Nm)	508 / 1016	508 / 1016
Boşta Tork (Nm)	1626	1626
Akülü Ağırlık (kg)	–	3.3
Tedarik Şekli	–	HD Kutu
Artikel Numarası	4933446261	4933448415
Liste Fiyatı	**431 €**	**765 €**

HD18 HIW

M18™ DARBELİ SOMUN SIKMA ½˝

- Milwaukee® yüksek verimli 4 kutuplu motoru güç ve ağırlık dengesini maximuma çıkartır.
- 610Nm yüksek tork ile zorlu uygulamalar için ideal güç sunar.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Çelik imalat , mekanik sabitleme,endüstriyel inşaat ve otomotiv işleri için idealdir
- Gücüne oranla Hafif ve Ergonomik dizayn
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.

	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	4.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	80 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 1900	0 - 1900
Uç Girişi	Kare ½˝	Kare ½˝
Darbe Oranı dar/dk	0 - 2200	0 - 2200
Maks. tork (Nm)	610	610
Akülü Ağırlık (kg)	–	3.0
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933416195	4933441260
Liste Fiyatı	**254 €**	**550 €**

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

İŞİNİZE EN UYGUN AKÜLÜ

M12™

GÜÇ

	M12 BIW12-202C	M12 CIW12-202C	M18 BIW12-402C
VOLTAJ	12V	12V	18V
AKÜ KAPASİTESİ	2.0 Ah	2.0 Ah	4.0 Ah
UÇ GİRİŞİ	½" Kare	½" Kare	½" Kare
AĞIRLIK	1.0 kg	1.0 kg	1.9 kg
ARTİKEL NO	4933447133	4933447130	4933443607
ELEKTRONİK	REDLINK™ ELEKTRONİK AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ	REDLINK™ ELEKTRONİK AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ VE EŞSİZ PERFORMANS	REDLINK™ ELEKTRONİK AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ VE EŞSİZ PERFORMANS
MOD	MODE 1: 138 NM, 0-2550 RPM, 0-3400 IPM	MODE 1: 65 NM, 0-1500 RPM, 0-2650 IPM; MODE 2: 160 NM, 0-2650 RPM, 0-3500 IPM	MODE 1: 138 NM, 0-2550 RPM, 0-3400 IPM

M18™

SOMUN SIKMAYI SEÇİN

M18™

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.

4 MODE DRIVE CONTROL

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.
Available on the App Store
GET IT ON Google play

4 MODE DRIVE CONTROL

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.

2 MODE DRIVE CONTROL

ÇALIŞMA SÜRESİ

M18 FIWF12-502X	M18 ONEIWF12-502X	M18 CHIWF12-502X	
18V	18V	18V	VOLTAJ
5.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	AKÜ KAPASİTESİ
½" Kare	½" Kare	½" Kare	UÇ GİRİŞİ
1.8 kg	1.8 kg	3.3 kg	AĞIRLIK
4933451071	4933451374	4933448418	ARTİKEL NO
REDLINK PLUS™ ELEKTRONİK AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ VE EŞSİZ PERFORMANS	REDLINK PLUS™ ELEKTRONİK AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ VE EŞSİZ PERFORMANS	REDLINK PLUS™ ELEKTRONİK AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ VE EŞSİZ PERFORMANS	ELEKTRONİK
MODE 1: 40 Nm, 0 - 1700 RPM, 0 - 2400 IPM MODE 2: 120 Nm, 0 - 2000 RPM, 0 - 2600 IPM MODE 3: 300 Nm, 0 - 2500 RPM, 0 - 3100 IPM MODE 4: 0 - 120 Nm, 0 - 2000 RPM, 0 - 2600 IPM, 1 SEC AUTO-STOP	MODE 1: 80 Nm, 0 - 900 RPM, 0 - 1300 IPM MODE 2: 150 Nm, 0 - 1400 RPM, 0 - 2100 IPM MODE 3: 220 Nm, 0 - 1900 RPM, 0 - 2550 IPM MODE 4: 0 - 300 Nm, 0 - 2500 RPM, 0 - 3200 IPM	MODE 1: 135 NM, 0-425 RPM, 0-450 IPM MODE 2: 950 NM, 0-1700 RPM, 0-2300 IPM	MOD

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

M18 CHPX

M18 FUEL™ YÜKSEK PERFORMANSLI SDS-PLUS KIRICI - DELİCİ (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Tüm Milwaukee ® M18 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır
- 4.5 J darbe gücü
- Yüksek Motor güvcü ile kablolu performansı sunar
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- 4 mod - Delici , Darbeli delici,Darbeli Kırma, Kırıcı
- 7.1 m / s ² düşük titreşim değeri
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- 10 kat daha uzun motor ömrü ve 2 kat daha fazla güç ve çalışma zamanı için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.

	M18 CHPX-0	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0	9.0
Akü Sayısı	0	2	2
Şarj Süresi	–	59 dak	59 dak
Uç Girişi	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Darbeli Gücü (EPTA)(J)	4.0	4.0	4.0
Maks. Ahşap Delme (mm)	30	30	30
Maks. Metal Delme (mm)	13	13	13
Maks. Beton Delme (mm)	28	28	28
Maks. Darbe Sayısı	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Darbeli Delme (m/s²)	8.6	8.6	8.6
Darbeli Kırma (m/s²)	7.1	7.1	7.1
Akülü Ağırlık (kg)	–	4.3	4.6
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel No	4933446830	4933451380	4933451469
Liste Fiyatı	**646 €**	**962 €**	

4.0 J Darbe gücü ile yüksek performans

Düşük titreşimi sağlayan yeni çift anti ray sistemi

Metal Dişli Kutusu

M18 CHPXDE | M18 FUEL™ SDS-PLUS YÜKSEK PERFORMANSLI KIRICI - DELİCİ İLE BİRLİKTE TOZ EMME SİSTEMİ

- M18 CHPX - M18 FUEL™ Yüksek Performanslı Kırıcı - Delici
- M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Toz Emme

	M18 CHPXDE-502C
Akü Kapasitesi (Ah)	5.0
Akü Sayısı	2
Şarj Süresi	100 dak
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933448180
Liste Fiyatı	**1.090 €**

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ TOZ EMME

- Büyük toz toplama kutusu
- M18 CHPX & M28 CHPX ile uyumlu
- Emme boyu 16 mm uzunluğuna ve 90 mm derinliğine kadar ayarlayabilme
- Otomatik işlem ile etkili toz toplama için tasarlanan açma kapama tetik anahtarı
- Hepa Filtre : %99.75 verimlilik derecesi ile çekilen toz parçacıklarını yakalama
- Büyük toz toplama kutusu

	M18-28 CPDEX-0
Akü Kapasitesi (Ah)	-
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	-
Maks. Matkap Ucu Çapı (mm)	16
Maks. Delme Derinliği (mm)	90
Maks. Delme Uzunluğu (mm)	160
Stok Uzunluğu (mm)	100
Akülü Ağırlık	1.6
Tedarik Şekli	-
Artikel Numarası	4933446810
Liste Fiyatı	**251 €**

M18 CHX

M18 FUEL™ SDS-PLUS KIRICI - DELİCİ (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Tüm Milwaukee ® M18 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır
- 2.5 J darbe gücü
- Yüksek Motor güvcü ile kablolu performansı sunar
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- 4 mod - Delici , Darbeli delici,Darbeli Kırma, Kırıcı
- 9.5 m / s ² düşük titreşim değeri
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- 10 kat daha uzun motor ömrü ve 2 kat daha fazla güç ve çalışma zamanı için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.

	M18 CHX-0	M18 CHX-502X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	100 dak
Uç Girişi	SDS-Plus	SDS-Plus
Darbe Gücü (EPTA)(J)	2.5	2.5
Maks. Ahşap Delme (mm)	30	30
Maks. Metal Delme (mm)	13	13
Maks. Beton Delme (mm)	26	26
Maks. Darbe Sayısı (bpm)	0 - 4900	0 - 4900
Darbeli Delme (m/s²)	8.9	8.9
Darbeli Kırma (m/s²)	9.5	9.5
Akülü Ağırlık(kg)	–	4.3
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel No	4933447420	4933451381
Liste Fiyatı	**574 €**	**885 €**

2.5 J Darbe gücü ile yüksek performans

Düşük titreşimi sağlayan yeni çift anti ray sistemi

M18 CHXDE | M18 FUEL™ SDS-PLUS KIRICI - DELİCİ İLE BİRLİKTE TOZ EMME SİSTEMİ

- M18 CHX - M18 FUEL™ SDS-plus Kırıcı - Delici
- M18 CDE - M18 FUEL™ SDS-plus Toz Emme

	M18 CHXDE-502C
Akü Kapasitesi (Ah)	5.0
Akü Sayısı	2
Şarj Süresi	100 dak
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933448185
Liste Fiyatı	**990 €**

M18 CDEX | M18 FUEL™ SDS-PLUS TOZ EMME

- Büyük toz toplama kutusu
- M18 CHX ile uyumlu
- Emme boyu 16 mm uzunluğuna ve 90 mm derinliğine kadar ayarlayabilme
- Otomatik işlem ile etkili toz toplama için tasarlanan açma kapama tetik anahtarı
- Hepa Filtre : %99.75 verimlilik derecesi ile çekilen toz parçacıklarını yakalama

	M18 CDEX-0
Akü Kapasitesi (Ah)	-
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	-
Maks. Matkap Ucu Çapı (mm)	16
Maks. Delme Derinliği (mm)	90
Maks. Delme Uzunluğu (mm)	160
Stok Uzunluğu (mm)	100
Akülü Ağırlık	1.6
Tedarik Şekli	-
Artikel Numarası	4933447450
Liste Fiyatı	**239 €**

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.™

M18 CHM

M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX KIRICI - DELİCİ (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- Eşit performans,en fazla çok yönlülük ve taşınabilirlik yönünden Dünya ilk 18V 5kg SDS-Max kırıcı delicidir.
- Milwaukee'nin tasarlamış olduğu kömürsüz POWERSTATE motoru kablolu makine performansı sağlar.
- Yeni REDLINK PLUS elektronik aşırı yük koruma sistemi,makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Yeni 9.0 Ah REDLITHIUM-ION batarya,-20C ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 5 kata yakın çalışma zamanı,%35 daha fazla güç,2 kata yakın batarya ömrü sağlar.
- Zorlu ortamlar için sağlam magnezyum dişli kutusu,tam uyum sağlayan dişli bileşenleri ve daha iyi soğutma
- Roto-stop ve 12 farklı pozisyon açısında keski fonksiyonuyla çalışabilme olanağı verir
- 5.5m/s düşük titreşim gündelik kullanım süresini artırır.
- Emniyet debriyajı,matkap ucu sıkışmalarında operatör ve makineyi korur

	M18 CHM-0	M18 CHM-902C
Akü Kapasitesi (Ah)	-	9.0
Akü Sayısı	2	2
Şarj Süresi	-	100 dak
Uç Girişi	SDS-Max	SDS-Max
Darbeli Gücü (EPTA)(J)	6.1	6.1
Maks. Beton Delme (mm)	40	40
Maks. Darbe Sayısı	0 - 3000	0 - 3000
Darbeli Delme (m/s²)	5.5	5.5
Darbeli Kırma (m/s²)	3.1	3.1
Akülü Ağırlık (kg)	-	6.6
Tedarik Şekli	-	Taşıma Çantası
Artikel No	4933451362	4933451361
Liste Fiyatı	**853 €**	**1.398 €**

6.1 J Darbe gücü ile kablolu ürün performansı

Yeni 9.0 Ah akü ile daha fazla çalışma

Roto-stop ve çok pozisyon keski fonksiyonu

HD18 HX

M18™ AKÜLÜ KIRICI - DELİCİ

- Kablolu ürün performansı sağlayan yüksek motor gücü
- Tümüyle metal dişli kutusu ile arttırılmış dişli ömrü
- 4 mod - Kırıcı, kırıcı delici , delici ve 36 pozisyonda ayarlanabilen keski
- Anahtarsız FIXTEC mandren sistemi
- Uç sıkışmalarında makineyi koruyan mekanik debriyaj sistemi
- AVS sistemi, maksimum çalışma konforu için titreşimi minimuma indirir
- Güçlü çekic mekanizması 2,4J darbe enerjisi sunar
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir

	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	4.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	80 dak
Uç Girişi	SDS-Plus	SDS Plus
Darbe Gücü (EPTA) (J)	2.4	2.4
Maks. Ahşap Delme (mm)	30	30
Maks. Metal Delme (mm)	13	13
Maks. Beton Delme (mm)	24	24
Maks. Darbe Sayısı (dar/dak)	4200	4200
Akülü Ağırlık (kg)	–	3.7
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933408320	4933441280
Liste Fiyatı	**500 €**	**840 €**

M18 BH

M18™ AKÜLÜ SDS PLUS DELİCİ

- 1.9 kg 1.2 J (EPTA) ile sınıfının ağırlık oranı en iyi makinası
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Tüm Milwaukee ® M18 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır
- Milwaukee® yüksek verimli 4 kutuplu motoru güç ve ağırlık dengesini maximuma çıkartır.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- 2 mod - Delici , Darbeli delici
- 10 m / s ² düşük titreşim değeri
- 4 ve 10mm arası darbeli delme (max 16mm)
- M12 DE toz emme ile uyumlu 43mm boyun çapı
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	4.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	80 dak
Uç Girişi	SDS Plus	SDS Plus
Darbe Gücü (EPTA) (J)	1.2	1.2
Maks. Ahşap Delme (mm)	16	16
Maks. Metal Delme (mm)	10	10
Maks. Beton Delme (mm)	16	16
Maks. Darbe Sayısı (dar/dak)	6100	6100
Darbeli Delme (m/s²)	10	10
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.9
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933443320	4933443330
Liste Fiyatı	**383 €**	**700 €**

Milwaukee

Nothing but HEAVY DUTY.®

BRUSHLESS 1 MOTOR

KÖMÜRSÜZ MOTOR TEKNOLOJİSİ

3 ' LÜ SET İLE BİRLİKTE

BEZ TAKIM ÇANTASI

- M18 FID - M18 FUEL Akülü Darbeli Vidalama
- M18 CAG115 - M18 FUEL Akülü 115 mm Taşlama
- M18 CHX - M18 FUEL Akülü Kırıcı - Delici
- M18 B5 18V 5.0 Ah Akü (3ad)

T3466252083

M18 CPP3A - 503B

Liste Fiyatı : 1744 €

Milwaukee
Nothing but **HEAVY DUTY.**™

İŞİNİZE EN UYGUN DOĞRU MA

M12

KOMPAKT

GÜÇ

SADECE DELME



	M12 H-402C	M12 CH-402C	M18 BH-402C	HD18 HX-402C
UÇ GİRİŞİ	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
DELME KAPASİTESİ	Ø 5.5 – 10 mm (max 13 mm)	Ø 5.5 – 12 mm (max 13 mm)	Ø 5.5 – 13 mm (max 16 mm)	Ø 6 – 18 mm (max 24 mm)
DARBELİ DELME	6.7 m/s ²	4.4 m/s ²	10.3 m/s ²	12.2 m/s ²
DARBELİ KIRMA	–	–	–	7.4 m/s ²
ARTİKEL NO	**4933441164**	**4933441475**	**4933443330**	**4933441280**
TOZ EMME İLE KULLANABİLME				

M12 DE-201C
4933440500 (AYRICA SATILIR)

M18™

AKİNE VE TOZ EMMEYİ SEÇİN

M18		M28	
ORTA	BÜYÜK		

DELME VE KIRMA

M18 FUEL
2.5J DARBE GÜCÜ

M18 FUEL
4.0J DARBE GÜCÜ

SINIFININ EN SERT DARBELİ KIRICISI

M28 FUEL
4.1J DARBE GÜCÜ

SINIFININ EN SERT DARBELİ KIRICISI

M18 FUEL
6.1J DARBE GÜCÜ

DÜNYADA İLK 18 V 5 KG KIRICI DELİCİ

ÇALIŞMA SÜRESİ

	M18 CHX-502X	M18 CHPX-502X	M28 CHPX-502C	M18 CHM-902C
	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Max
UÇ GİRİŞİ				
DELME KAPASİTESİ	Ø 6 – 20 mm (max 26 mm)	Ø 7 – 22 mm max 28 mm)	Ø 7 – 24 mm (max 28 mm)	Ø 16- 32 mm (max 40 mm)
DARBELİ DELME	8.9 m/s ²	8.6 m/s ²	8.1 m/s ²	5.5 m/s ²
DARBELİ KIRMA	9.5 m/s ²	7.1 m/s ²	8.1 m/s ²	3.1 m/s ²
ARTİKEL NO	4933451381	4933451380	4933448010	4933451361
TOZ EMME İLE KULLANABİLME				
	M18 CHXDE-502C 4933448185 (SET KODU)	M18 CHPXDE-502C 4933448180 (SET KODU)	M28 CHPXDE-502C 4933448015 (SET KODU)	PHDE72 4932430480 (AYRICA SATILIR)

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

M18 CAG-125XPDB

M18 FUEL™ AKÜLÜ TAŞLAMA 125 MM (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

RAPID STOP

- 10 kat daha uzun motor ömrü ve 2 kat daha fazla güç ve çalışma zamanı için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- Tüm Milwaukee ® M18 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Yüksek performanslı kablolu taşlamalarda kullanılan , premium dişli sistemi
- 125 mm anahtarsız muhafazanın ,hızlı hareket kabiliyeti ile mükemmel kesim sunar.
- RAPIDSTOP - en hızlı disk frenleme sistemi 2 saniyeden az ve en iyi kullanıcı koruması
- FIXTEC sistemi ile %100 aletsiz taş değişimi sağlanır
- Sektörün en ince sap tasarımı
- Döküntü parçalarını tutup Motor ömrünü uzatan , çıkalabilir toz engelleyici
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.

	M18 CAG-125XPDB-0	M18 CAG-125XPDB-502X	M18 CAG-125XPDB-902X
Akü Kapasitesi (Ah)	-	5.0	9.0
Akü Sayısı	-	2	2
Şarj Süresi	-	59 dak	100 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	8500	8500	8500
Disk Ölçüsü (mm)	125	125	125
Maks. Kesme Derinliği (mm)	33	33	33
Mil	M 14	M 14	M 14
Fixtec Flaş Somunu	Evet	Evet	Evet
Şalter Tipi	Sürgü	Sürgü	Sürgü
Line lock Fonksiyonu	Evet	Evet	Evet
Aküli Ağırlık (kg)	-	2.7	3.0
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933451009	4933451011	4933451471
Liste Fiyatı	**326 €**	**705 €**	

M18 CAG-115XPDB

M18 FUEL™ AKÜLÜ TAŞLAMA 115 MM (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

RAPID STOP

- 10 kat daha uzun motor ömrü ve 2 kat daha fazla güç ve çalışma zamanı için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- Tüm Milwaukee ® M18 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Yüksek performanslı kablolu taşlamalarda kullanılan , premium dişli sistemi
- RAPIDSTOP - en hızlı disk frenleme sistemi 2 saniyeden az ve en iyi kullanıcı koruması
- 115 mm anahtarsız muhafazanın ,hızlı hareket kabiliyeti ile mükemmel kesim sunar.
- FIXTEC sistemi ile %100 aletsiz taş değişimi sağlanır
- Sektörün en ince sap tasarımı
- Döküntü parçalarını tutup Motor ömrünü uzatan , çıkalabilir toz engelleyici
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.

	M18 CAG-115XPDB-0	M18 CAG-115XPDB-502X
Akü Kapasitesi (Ah)	-	5.0
Akü Sayısı	-	2
Şarj Süresi	-	59 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	8500	8500
Disk Ölçüsü (mm)	125	125
Maks. Kesme Derinliği (mm)	33	33
Mil	M 14	M 14
Fixtec Flaş Somunu	Evet	Evet
Şalter Tipi	Sürgü	Sürgü
Line lock Fonksiyonu	Evet	Evet
Aküli Ağırlık (kg)	-	2.7
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933451007	4933451010
Liste Fiyatı	**322 €**	**696 €**

M18 CAG-125XPD

M18 FUEL™ AKÜLÜ TAŞLAMA 125 MM (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- 10 kat daha uzun motor ömrü ve 2 kat daha fazla güç ve çalışma zamanı için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- Tüm Milwaukee ® M18 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Yüksek performanslı kablolu taşlamalarda kullanılan , premium dişli sistemi
- 125 mm anahtarsız muhafazanın ,hızlı hareket kabiliyeti ile mükemmel kesim sunar.
- FIXTEC sistemi ile %100 aletsiz taş değişimi sağlanır
- Sektörün en ince sap tasarımı
- Döküntü parçalarını tutup Motor ömrünü uzatan , çıkalabilir toz engelleyici
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.

	M18 CAG-125XPD-0	M18 CAG-125XPD-502X
Akü Kapasitesi (Ah)	-	5.0
Akü Sayısı	-	2
Şarj Süresi	-	59 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	8500	8500
Disk Ölçüsü (mm)	125	125
Maks. Kesme Derinliği (mm)	33	33
Fixtec Flaş Somunu	Evet	Evet
Şalter Tipi	Sürgü	Sürgü
Line lock Fonksiyonu	Evet	Evet
Mil	M 14	M 14
Aküli Ağırlık (kg)	-	2.5
Tedarik Şekli	-	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933447605	4933448864
Liste Fiyatı	**321 €**	**700 €**

M18 CAG-115XPD

M18 FUEL™ AKÜLÜ TAŞLAMA 115 MM (KÖMÜRSÜZ MOTOR) (AKÜSÜZ)

- 10 kat daha uzun motor ömrü ve 2 kat daha fazla güç ve çalışma zamanı için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- Tüm Milwaukee ® M18 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Yüksek performanslı kablolu taşlamalarda kullanılan , premium dişli sistemi
- 115 mm anahtarsız muhafazanın ,hızlı hareket kabiliyeti ile mükemmel kesim sunar.
- FIXTEC sistemi ile %100 aletsiz taş değişimi sağlanır
- Sektörün en ince sap tasarımı
- Döküntü parçalarını tutup Motor ömrünü uzatan , çıkalabilir toz engelleyici
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.

	M18 CAG-115XPD-0
Akü Kapasitesi (Ah)	-
Akü Sayısı	-
Şarj Süresi	-
Yüksüz Hız (d/dk)	8500
Disk Ölçüsü (mm)	115
Maks. Kesme Derinliği (mm)	28
Mil	M 14
Fixtec Flaş Somunu	Evet
Şalter Tipi	Sürgü
Line lock Fonksiyonu	Evet
Aküli Ağırlık (kg)	2.5
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933447590
Liste Fiyatı	**316 €**

M18 CAG-125X

M18 FUEL™ AKÜLÜ TAŞLAMA 125 MM (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- 10 kat daha uzun motor ömrü ve 2 kat daha fazla güç ve çalışma zamanı için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- Tüm Milwaukee ® M18 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Yüksek performanslı kablolu taşlamalarda kullanılan , premium dişli sistemi
- 125 mm anahtarsız muhafazanın ,hızlı hareket kabiliyeti ile mükemmel kesim sunar.
- FIXTEC sistemi ile %100 aletsiz taş değişimi sağlanır
- Sektörün en ince sap tasarımı
- Döküntü parçalarını tutup Motor ömrünü uzatan , çıkalabilir toz engelleyici
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.

	M18 CAG-125X-0	M18 CAG-125X-502X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	59 dak
Akü Sayısı	0	2
Yüksüz Hız (d/dk)	8500	8500
Disk Ölçüsü (mm)	125	125
Fixtec Flaş Somunu	Evet	Evet
Şalter Tipi	Sürgü	Sürgü
Line lock Fonksiyonu	Evet	Evet
Maks. Kesme Derinliği (mm)	33	33
Mil	M 14	M 14
Akülü Ağırlık (kg)	-	2.5
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933443940	4933448866
Liste Fiyatı	**320 €**	**698 €**

M18 CAG-115X

M18 FUEL™ AKÜLÜ TAŞLAMA 115 MM (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- 10 kat daha uzun motor ömrü ve 2 kat daha fazla güç ve çalışma zamanı için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- Tüm Milwaukee ® M18 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Yüksek performanslı kablolu taşlamalarda kullanılan , premium dişli sistemi
- 115 mm anahtarsız muhafazanın ,hızlı hareket kabiliyeti ile mükemmel kesim sunar.
- FIXTEC sistemi ile %100 aletsiz taş değişimi sağlanır
- Sektörün en ince sap tasarımı
- Döküntü parçalarını tutup Motor ömrünü uzatan , çıkalabilir toz engelleyici
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.

	M18 CAG-115X-0	M18 CAG-115X-502X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	59 dak
Akü Sayısı	0	2
Yüksüz Hız (d/dk)	8500	8500
Disk Ölçüsü (mm)	115	115
Maks. Kesme Derinliği (mm)	28	28
Fixtec Flaş Somunu	Evet	Evet
Şalter Tipi	Sürgü	Sürgü
Line lock Fonksiyonu	Evet	Evet
Mil	M 14	M 14
Akülü Ağırlık (kg)	-	2.2
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933443925	4933448861
Liste Fiyatı	**312 €**	**692 €**

HD18 AG-115

M18™ AKÜLÜ TAŞLAMA 115 MM

- Milwaukee® yüksek verimli 4 kutuplu motoru güç ve ağırlık dengesini maximuma çıkartır.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Azaltılmış şanzıman yüksekliği ve ince dişli kutusu , optimum ergonomi sağlar
- Tümüyle metal olan dişli kutusu ağır hizmet dayanıklılığı sağlar
- Kolay kullanım için özel şalter dizaynı
- Kullanım çeşitliği sağlayan iki taraflı kullanılabilen yan sap

	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	4.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	80 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	9000	9000
Disk Ölçüsü (mm)	115	115
Maks. Kesme Derinliği (mm)	28	28
Mil	M 14	M 14
Akülü Ağırlık (kg)	–	2.4
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933411210	4933441300
Liste Fiyatı	**255 €**	**620 €**

HD18 SG

M18 FUEL™ AKÜLÜ KALIPÇI TAŞLAMA

- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- Tüm Milwaukee ® M18 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion batary-alara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- 6 mm pens ile kullanım
- Elektronik 2 hız seçeneği ile sarf optimum kullanım
- Ful metal kasa ile maksimum dayanıklılık
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.

	HD18 SG-0	HD18 SG-401C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	4.0
Akü Sayısı	0	1
Şarj Süresi	–	80 dak
Yüksüz Hız 1. Vites (d/dk)	17.500	17.500
Yüksüz Hız 2. Vites (d/dk)	21.500	21.500
Akülü Ağırlık (kg)	-	3
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933417820	4933426665
Liste Fiyatı	**550 €**	**801 €**

HD18 MS
M18™ AKÜLÜ METAL TESTERE

- Milwaukee® yüksek verimli 3600 devir 4 kutuplu motoru güç ve ağırlık dengesini maximuma çıkartır.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Kompakt ve ergonomik testere dizaynı , diğer metal testere ve bant testerelerin üzerinde kontrol sağlar
- Aletsiz derinlik ayarı ile , kesme derinliğini hızlı ve kolay ayarlama imkanı .135mm testere ile 3-50mm aralığı
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar.
- Tüm Milwaukee® M18™ pil tipleriyle uyumlu, esnek batarya sistemi.

	HD18 MS-0	HD18 MS-402B
Akü Kapasitesi (Ah)	–	4.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	80 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	3600	3600
Bıçak Çapı (mm)	135	135
Delik Çapı (mm)	20	20
Maks. Çelik Levha Kesme Kapasitesi (mm)	1.6	1.6
Maks. Metal Boru Kesme Kapasitesi (mm)	50	50
Maks. Kesme Profili (mm)	51	51
Akülü Ağırlık (kg)	–	2.6
Tedarik Şekli	–	Torba
Artikel Numarası	4933427187	4933441390
Liste Fiyatı	**311 €**	**717 €**

M18 CBS125
M18 FUEL™ AKÜLÜ BANT KESME (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- 10 kat daha uzun motor ömrü ve 2 kat daha fazla çalışma zamanı için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor.
- REDLINK PLUS™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklısıdır.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar.
- 125mm x 125mm malzeme çapına kadar büyük kesme kapasitesi
- 0-116 m/dak. Aralığında 5 seviye değişken hız seçimi
- Kapalı bıçak koruma sistemi ile kullanıcıyı testereden korur , hızlı ve kolay testere değişimi sağlar.
- Şantiye ortamlarında kolay depolama için kiriş kancası

	M18 CBS 125-0	M18 CBS 125-502C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	59 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	0-116	0-116
Bıçak Uzunluğu	1140	1140
Kesme Kapasistesi (mm)	125x125	125x125
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933447150	4933448195
Liste Fiyatı	**646 €**	**860 €**

HD18 BS
M18™ AKÜLÜ BANT KESME

- Dar yerlerde ve yüksekte kesim için ideal , 4,8kg hafif ve kompakt yapı
- 85mm kesme kapasitesi – Yaygın Elektrikçi malzemeleri , tesisatçılar ve mekanik kesme işlemleri için ideal
- LED ışık karanlıkta kesim çizgisini gösterir
- Hızlı ve kolay bıçak değiştirme sistemi
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.

	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	4.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	80 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	146	146
Kesme Kapasitesi (mm)	85 x 85	85 x 85
Bıçak Uzunluğu (mm)	880	880
Akülü Ağırlık (kg)	–	4.8
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933419122	4933441415
Liste Fiyatı	**345 €**	**706 €**

M18 BMS12
M18™ AKÜLÜ SAC KESME (AKÜSÜZ)

- 1.2 mm maksimum çelik kesme derinliği
- 360 derece dönebilen benzersiz dönen başlık
- Kesim esnasında ekstra kontrol sağlayan değişken hız tetiği
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- Dar alanlarda çalışma imkanı
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar

	M18 BMS12-0
Akü Kapasitesi (Ah)	–
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	–
Yüksüz Hız (d/dk)	0-2500
Maks. Kesme Kapasitesi Metal (mm)	1.2
Maks. Kesme Kapasitesi Alüminyum (mm)	2.0
Minimum Kesme Yarı çapı (mm)	180
Akülü Ağırlık (kg)	2.3
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933447925
Liste Fiyatı	**324 €**

M18 BMS20

M18™ AKÜLÜ SAC KESME (AKÜSÜZ)

- 2.0 mm maksimum çelik kesme derinliği
- 360 derece dönebilen benzersiz dönen başlık
- Kesim esnasında ekstra kontrol sağlayan değişken hız tetiği
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- Dar alanlarda çalışma imkanı
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar

	M18 BMS20-0
Akü Kapasitesi (Ah)	-
Akü Sayısı	-
Şarj Süresi	-
Yüksüz Hız (d/dk)	0-2500
Maks. Kesme Kapasitesi Metal (mm)	2.0
Maks. Kesme Kapasitesi Alüminyum (mm)	3.2
Minimum Kesme Yarı çapı (mm)	180
Akülü Ağırlık (kg)	2.6
Tedarik Şekli	-
Artikel Numarası	4933447935
Liste Fiyatı	**407 €**

M18 CCS55

M18 FUEL™ AKÜLÜ DAİRE TESTERE (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- 3 kat daha uzun motor ömrü ve tek şarjda 2 kat daha kesme için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- Tüm Milwaukee ® M18 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- 50° derece eğimli kesme imkanı
- Magnezyum alt ve üst bıçak korumaları sınıfının en yüksek darbe dayanımını sağlar
- Entegre Toz üfleme ile kesme hattı görünümü mükemmeldir
- Askı kancası ile güvenli taşıma imkanı

	M18 CCS55-0	M18 CCS55-502X	M18 CCS55-902X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0	9.0
Akü Sayısı	0	2	2
Şarj Süresi	–	59 dak	100 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	5000	5000	5000
Maks. Kesme Açısı 90° (mm)	55	55	55
Maks. Kesme Açısı 45° (mm)	41	41	41
Bıçak Ölçüsü (mm)	165	165	165
Delik Çapı (mm)	20	20	20
Akülü Ağırlık (kg)	–	3.2	3.5
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933446223	4933451376	4933451468
Liste Fiyatı	**407 €**	**791 €**	

M18 CCS66

M18 FUEL™ AKÜLÜ DAİRE TESTERE (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- 3 kat daha uzun motor ömrü ve tek şarjda 2 kat daha kesme için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- Tüm Milwaukee ® M18 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.
- 90° derece eğimli kesme imkanı
- Magnezyum alt ve üst bıçak korumaları sınıfının en yüksek darbe dayanımını sağlar
- Entegre Toz üfleme ile kesme hattı görünümü mükemmeldir
- Askı kancası ile güvenli taşıma imkanı

	M18 CCS66-0	M18 CCS66-502C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	59 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	5000	5000
Maks. Kesme Açısı 90° (mm)	66	66
Maks. Kesme Açısı 45° (mm)	48	48
Bıçak Çapı (mm)	190	190
Delik Çapı (mm)	30	30
Akülü Ağırlık (kg)	–	4.2
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933447255	4933448160
Liste Fiyatı	**433 €**	**758 €**

HD18 CS

M18™ AKÜLÜ DAİRE TESTERE (AHŞAP & PLASTİK İÇİN)

- Milwaukee® güçlü motor, 3500 d/dk bıçak devri ile ahşap plastik malzemeleri kolaylıkla keser
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Magnezyum alt ve üst bıçak korumaları sınıfının en yüksek darbe dayanımını sağlar
- Kesme hattı görünümü mükemmeldir
- 50° dereceye kadar açılı kesim imkanı
- Elektronik motor freni ile testere bıçağı 1 saniye içinde durur
- Ergonomik ve yumuşak tutma kolu , üstün bir denge kontrolu ve rahatlık sağlar.
- 24 diş testere bıçağı , alyan anahtar ve cetvel ile birlikte

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Akü Kapasitesi (Ah)	–	4.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	80 dak
Yüksüz Hız (d/dk)	3500	3500
Maks. Kesme Açısı 90° (mm)	55	55
Maks. Kesme Açısı 45° (mm)	39	39
Bıçak Çapı (mm)	165	165
Delik Çapı (mm)	15.87	15.87
Akülü Ağırlık (kg)	–	3.8
Tedarik Şekli	–	Torba
Artikel Numarası	4933419134	4933441400
Liste Fiyatı	**287 €**	**644 €**

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

M18 SMS216

M18™ AKÜLÜ GÖNYE KESME (AKÜSÜZ)

- Milwaukee® 2-kutuplu motor ile hızlı kesim için 2700rpm devir sağlar.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Doğrusal rulman ve dikey çelik raylar ile pürüzsüz bir sürgülü hareket sağlar
- Testere geri pozisyondayken kafa kendiliğinden kitlenir
- Tam kesim için mükemmel ve hızlı kesme hattı hizalama
- Sabitlenen açı mandalı ile tekrarlanabilen hassas kesimler sunar
- Kilit kolu yorulmadan kesim yapmanızı sağlar
- Hızlı ve sorunsuz kesim yönlendirme değişimi
- Entegre LED ile düşük ışık koşullarında, iş parçası ve kesim çizgisini aydınlatır
- Hızlı ve kolay testere bıçağı değişimi için mil kilidi
- Ağır hizmet tipi döküm taban ve dayama ,testereye dayanıklı kullanım ömrü sağlar

	M18 SMS216-0
Battery Kapasitesi (Ah)	–
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	–
Yüksüz Hızı (d/dk)	2700
Bıçak Çapı (mm)	216
Eğik Kesme Açısı Sol (°)	48
Eğik Kesme Açısı Sağ (°)	-2
Gönye Kapasitesi Sol (°)	50
Gönye Kapasitesi Sağ (°)	50
Maks Kesme Kapasitesi 45°/ 45° (mm)	190 x 48
Maks Kesme Kapasitesi 45°/ 90° (mm)	190 x 60
Maks Kesme Kapasitesi 90°/ 45° (mm)	270 x 48
Maks Kesme Kapasitesi 90°/ 90° (mm)	270 x 60
Delik Çapı (mm)	30
Akülü Ağırlık (kg)	14.5
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933446780
Liste Fiyatı	**813 €**

İlk 18V luk 21mm'lik Gönye Kesme

İç Raylar

Görünür Kesim Çizgisi

M18 CSX

M18™ AKÜLÜ KILIÇ TESTERE (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- 5 kat daha uzun motor ömrü ve tek şarjda 2 kat daha kesme için tasarlanmış Milwaukee® kömürsüz POWERSTATE™ motor
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Milwaukee® patentli anahtarsız hızlı ve kolay uç değiştirme
- Bıçağın sıkışması durumunda dişliyi koruyan debriyaj sistemi
- Titreşimi azaltan ilave denge mekanizması
- 25 mm strok ve dakikada 3000 strok hızı ile daha da hızlı kesim
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.

	M18 CSX-0	M18 CSX-502C	M18 CSX-902X
Akü Kapasitesi (Ah)	–	5.0	9.0
Akü Sayısı	0	2	2
Şarj Süresi	–	59 dak	59 dak
Yüksüz Strok Hızı (spm)	0 - 3200	0 - 3000	0 - 3000
Maks. Kes. Derin. (Yumş. Ahsap) (mm)	20	20	20
Maks. Kes. Derin. (Metal) (mm)	25	25	25
Maks. Kes. Derin. (Alüminyum) (mm)	25	25	25
Strok Uzunluğu (mm)	28.6	28.6	28.6
Akülü Ağırlık (kg)	–	4.1	4.4
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933446085	4933451378	4933451470
Liste Fiyatı	**406 €**	**807 €**	

M18 BSX

M18™ AKÜLÜ KILIÇ TESTERE

- Milwaukee® yüksek verimli 4 kutuplu motoru güç ve ağırlık dengesini maximuma çıkartır.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Milwaukee® patentli anahtarsız hızlı ve kolay uç değiştirme
- Bıçağın sıkışması durumunda dişliyi koruyan debriyaj sistemi
- Titreşimi azaltan ilave denge mekanizması
- 28.6 mm strok ve dakikada 3000 strok hızı ile daha da hızlı kesim
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	4.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	80 dak
Yüksüz Strok Hızı (spm)	0 - 3000	0 - 3000
Maks. Kes. Derin. (Yumş. Ahsap) (mm)	20	20
Maks. Kes. Derin. (Metal) (mm)	25	25
Maks. Kes. Derin. (Alüminyum) (mm)	25	25
Strok Uzunluğu (mm)	28.6	28.6
Akülü Ağırlık (kg)	–	4.0
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933447275	4933447285
Liste Fiyatı	**335 €**	**647 €**

C18 HZ
M18™ AKÜLÜ KOMPAKT KILIÇ TESTERE

- Milwaukee® yüksek performanslı kompakt testere , 375mm uzunluğu ile dar alanlarda tek elle çalışma için idealdir.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Karşı dengeli çift dişli ile titreşimi azaltarak , makinenin ömrünü artırır
- Milwaukee® patentli FIXTEC anahtarsız hızlı ve kolay uç değiştirme
- Kontrollü kesim için 20mm strok boyu ve dakikada 3000spm strok hızı
- Çalışma alanını aydınlatan parlak LED ışık.
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Akü Kapasitesi (Ah)	–	4.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	80 dak
Yüksüz Strok Hızı (spm)	0 - 3000	0 - 3000
Strok Uzunluğu (mm)	20	20
Akülü Ağırlık (kg)	–	2.5
Tedarik Şekli	–	Torba
Artikel Numarası	4933416785	4933441340
Liste Fiyatı	**227 €**	**550 €**

HD18 JS
M18™ AKÜLÜ DEKUPAJ

- Milwaukee® yüksek verimli 4 kutuplu motoru güç ve ağırlık dengesini maximuma çıkartır.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Milwaukee® patentli, anahtarsız hızlı ve kolay uç değiştirme
- 0-45° derece aralığında anahtarsız ayarlanabilen konik taban
- 5 pandül hareketi ile daha yüksek performans
- Bıçağın verimini artıran ,daha büyük bıçak destek silindiri

	HD18 JS-0	HD18 JS-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	4.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	80 dak
Yüksüz Strok Hızı (spm)	0 - 2200	0 - 2200
Maks. Ahşap Kesme Kapasitesi (mm)	135	135
Maks. Metal Kesme Kapasitesi (mm)	10	10
Strok Uzunluğu (mm)	25	25
Akülü Ağırlık (kg)	–	3.4
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933411170	4933441405
Liste Fiyatı	**361 €**	**645 €**

HD18 JSB
M18™ AKÜLÜ DEKUPAJ

- Milwaukee® yüksek verimli 4 kutuplu motoru güç ve ağırlık dengesini maximuma çıkartır.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Milwaukee® patentli, anahtarsız hızlı ve kolay uç değiştirme
- 0-45° derece aralığında anahtarsız ayarlanabilen konik taban
- 5 pandül hareketi ile daha yüksek performans
- Bıçağın verimini artıran ,daha büyük bıçak destek silindiri
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar

	HD18 JSB-0	HD18 JSB-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	4.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	80 dak
Yüksüz Strok Hızı (spm)	2050 - 2700	2050 - 2700
Maks. Kesme Kaps. (Ahşap)	120	120
Maks. Kesme Kaps. (Çelik)	10	10
Gönye Kapasitesi(°)	45	45
Strok Uzunluğu (mm)	26	26
Akülü Ağırlık (kg)	–	2.9
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933417845	4933426660
Liste Fiyatı	**373 €**	**670 €**

M18 BP
M18™ AKÜLÜ PLANYA

- Milwaukee'nin yüksek performanslı 4-kutuplu motoru optimum yüzey elde etmek için 14.000 rpm sunar.
- REDLINK elektronik aşırı yük koruma sistemi,makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- REDLITHIUM-ION batarya,-20C ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kata yakın çalışma zamanı,%20 daha fazla güç, 2 kata yakın batarya ömrü sağlar.
- 82mm genişliğe sahip planya iki çift uçlu keskin karbür kanatları ile daha hızlı malzeme kaldırmayı sağlar.
- Doğru malzeme miktarını ayarlamak için yirmi kilitleme pozisyonu,0 dan 2 mm ye kadar kesme derinliğinin ayarlanabilmesi kullanıcının malzemeyi tek geçişte kaldırılmasını sağlar.
- 10.7mm'ye kadar yiv derinliği
- Planya yaparken sağ ve soldan çıkan yongaları kullanıcının yüzünden uzak tutar
- Bireysel pil hücre sistemi ile çalışma süresinin en verimli halde kullanımını sağlar.

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	4.0
Akü Sayısı	0	2
Şarj Süresi	–	80 dak
Yüksüz Hızı (dev/dk)	14.000	14.000
Kesme Genişliği. (mm)	82	82
Maks. Kesim Derin. (mm)	2	2
Yiv Derinliği (mm)	10.7	10.7
Akülü Ağırlık (kg)	-	2.7
Tedarik Şekli	-	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933451113	4933451114
Liste Fiyatı	**391 €**	**667 €**

Planya Bıçağı Yedeği Artikel No : 4932273484

M18 BMT
M12™ AKÜLÜ MULTİTOOL (KÖMÜRLÜ MOTOR)

- Tüm Milwaukee ® M18 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır
- Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS™ dijital sistem, batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar , aşırı yükte bile makine performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Tek elle rahat kullanım
- Farklı uygulamalar için kolay uç değişimi

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Akü Kapasitesi (Ah)	–	1x 4.0 & 1x 2.0
Akü Sayısı	–	2
Şarj Süresi	–	80 dak
Salınım Açısı Sağ / Sol	1.7	1.7
Yüksüz Hızı (d/dk)	12.000 - 18.000	12.000 - 18.000
Akülü Ağırlık (kg)	–	1.7
Tedarik Şekli	–	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933446203	4933446210
Liste Fiyatı	**227 €**	**463 €**

M18 BBL
M12™ AKÜLÜ ÜFLEYİCİ

- Kompakt yapısı ile dar alanlardaki kırma ve enkazı kolay temizler.
- 3 farklı hız ve değişken tetik hız ayarı
- Esnek akü sistemi (2.0 & 4.0 & 5.0)
- Kolay ve rahat saklama için çıkarılabilir nozül

	M18 BBL-0
Akü Kapasitesi (Ah)	–
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	–
Hava Hacmi (m^3/min)	0-2.9
Hava Çıkış Hızı (km/h)	0-42.8
Fan Hızı (rpm)	0-18.700
Nozül Uzunluğu (mm)	375
Akülü Ağırlık (kg)	1.2
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933446216
Liste Fiyatı	**156 €**

M18 GG
M18™ AKÜLÜ GRES POMPASI

- Güçlü 18v motoru max. 562 bara kadar işletme basıncı sağlar.
- REDLINK elektronik aşırı yük koruma sistemi,makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Çalışma süresinde sınıfının en iyisi-Şarji 7 kartuşa kadar dağıtır.
- Üstün sap dengesi ve ergonomisi-sadece 355mm uzunluk ve 3.9kg.
- Hava tahliye vanası-hızlı akış için astar mekanizması
- Entegre hortum depolama,omuz askısı ve ledli yakıt göstergesi-kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlar.
- Üç yollu yükleme
- 400ml gres kapasiteli kartuş
- Hücre denetim sistemi,bataryanın çalışma zamanını düzenler ve uzun süreli batarya dayanıklılığı sağlar.
- REDLITHIUM-ION batarya,-20C ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kata yakın çalışma zamanı,%20 daha fazla güç,2 kata yakın batarya ömrü sağlar.
- Tüm Milwaukee M18 pil tipleriyle uyumlu,esnek batarya sistemi
- 1219 mm yüksek basınçlı kaynak korumalı flex hortum

	M18 GG - 0	M18 GG - 201C
Akü Kapasitesi (Ah)	-	2.0
Akü Sayısı	0	1
Şarj Süresi	-	40 dak
Basınç (bar)	562	562
Akülü Ağırlık (kg)	-	3.9
Tedarik Şekli	-	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933440493	4933440490
Liste Fiyatı	**385 €**	**530 €**

C18 PCG/310
M18™ AKÜLÜ SİLİKON TABANCASI KARTUŞ TİP

- 4500 Newtona kadar sıkma kuvveti. Mevcut Milwaukee® tabancalarından %40 daha yüksek
- Soğuk ortamlarda,bütün yapıştırıcı çeşitleri ile mükemmel performans ,
- Tetik bırakıldığı anda ,pistonu geri alarak gereksiz sızmaları engeller
- 6 kademeli akım hız ayarı ile maksimum kontrol sağlar
- Sağlam ve özel piston tasarımı ile düzenli bir akış sağlar, kartuşun tamamının boşalmasına imkan verir
- REDLINK PLUS™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklısıdır

	C18 PCG/310C-201B
Akü Kapasitesi (Ah)	2.0
Akü Sayısı	1
Şarj Süresi	40 dak
Maks. İtme Kuvveti (N)	4500
Hız Ayarı	6
Standart Ekipman	Kartuş 310 ml
Akülü Ağırlık (kg)	2.3
Tedarik Şekli	Torba
Artikel Numarası	4933441310
Liste Fiyatı	**478 €**

C18 PCG/400

M18™ AKÜLÜ SİLİKON TABANCASI SOSİS TİP

- 4500 Newton sıkma kuvveti. Mevcut Milwaukee® tabancalarından %40 daha yüksek
- Soğuk ortamlarda,bütün yapıştırıcı çeşitleri ile mükemmel performans ,
- Tetik bırakıldığı anda ,pistonu geri alarak gereksiz sızmaları engeller
- 6 kademeli akım hız ayarı ile maksimum kontrol sağlar
- Sağlam ve özel piston tasarımı ile düzenli bir akış sağlar, kartuşun tamamının boşalmasına imkan verir
- REDLINK PLUS™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklısıdır.

	C18 PCG/400T-201B
Akü Kapasitesi (Ah)	2.0
Akü Sayısı	1
Şarj Süresi	40 dak
Maks. İtme Kuvveti (N)	4500
Hız Ayarı	6
Standart Ekipman	Alüminyum Tüp 400 ml
Akülü Ağırlık (kg)	2.3
Tedarik Şekli	Torba
Artikel Numarası	4933441812
Liste Fiyatı	**503 €**

C18 PCG/600

M18™ AKÜLÜ SİLİKON TABANCASI SOSİS TİP

- 4500 Newton sıkma kuvveti. Mevcut Milwaukee® tabancalarından %40 daha yüksek
- Soğuk ortamlarda,bütün yapıştırıcı çeşitleri ile mükemmel performans ,
- Tetik bırakıldığı anda ,pistonu geri alarak gereksiz sızmaları engeller
- 6 kademeli akım hız ayarı ile maksimum kontrol sağlar
- Sağlam ve özel piston tasarımı ile düzenli bir akış sağlar, kartuşun tamamının boşalmasına imkan verir
- REDLINK PLUS™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklısıdır.

	C18 PCG/600A-201B
Akü Kapasitesi (Ah)	2.0
Akü Sayısı	1
Şarj Süresi	40 dak
Maks. İtme Kuvveti (N)	4500
Hız Ayarı	6
Standart Ekipman	Alüminyum Tüp 600 ml
Akülü Ağırlık (kg)	2.3
Tedarik Şekli	Torba
Artikel Numarası	4933441305
Liste Fiyatı	**526 €**

M18 FMDP

M18™ AKÜLÜ MANYETİK MATKAP

- Milwaukee tasarımı ve kömürsüz POWERSTATE motoru,güçlü ¼ " metale tutunan mıknatıs ve şarj başına 18mm den 40 adet delik delme performansı Geliştirilmiş benzersiz REDLINK PLUS dijital sistem,batarya ve makine için aşırı yük koruması sağlar,aşırı yükte bile makinenin performansını artırır.
- REDLITHIUM-ION batarya,-20C ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2.5 kata yakın çalışma zamanı, %20 daha fazla güç,2kata yakın batarya ömrü sağlar.
- AUTOSTOP-Kullanıcı koruması için otomatik olarak matkap güç keser
- Elektro güçlendirilmiş mıknatısın tutunma kuvveti 8,890N'dur.
- Kullanıcı koruması olarak , mıknatıs tutunmayı bıraktığında motor kendini kapatır
- Maksimum delme kapasitesi,halka şeklinde kesicilerde 38mm,düz şaft büküm matkaplarında 13mm'dir.
- Hızlı ve kolay aksesuar değişimi için anahtarsız 19mm Weldon girişi
- Farklı aksesuarların kullanımı için 146mm strok uzunluğu
- Sağ veya sol elle kullanım için uygun iki tarafa monte edilebilir, aletsiz sök-tak kol sistemi
- Çalışma yüzeyini aydınlatmak için led ışık

M18 FUEL

AUTO STOP

	M18 FMDP - 502C
Akü Kapasitesi (Ah)	5.0
Akü Sayısı	2
Şarj Süresi	59 dak
Yüksüz Hızı (d/dk)	400 / 690
Maks. Keserek Delme Kapasitesi (mm)	38
Maks. Keserek Delme Derinliği (mm)	50
Maks. Matkap Ucu ile Delme (mm)	13
Stork Uzunluğu (mm)	146
Manyetik Sabitleme Gücü (N)	8890
Akülü Ağırlık (kg)	13
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933451012
Liste Fiyatı	**2.350 €**

Mıknatıs bırakmasını algılayan AutoStop

Manuel daimi mıknatıs

19mm weldon bağlantısı

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.™

M18™ FORCELOGIC™

PABUÇ SIKMA & KABLO KESME

Kullanımı kolay, yüksek performans ve uzun çalışma zamanı sunan FORCELOGIC ™ pabuç sıkma ve kesme sistemi. FORCELOGIC ™ cihazının eşsiz çene yapısı, sıkma veya kesme işlemi bittiğinde aletin ağırlığını hissettirmeksizin basit parmak hareketiyle çeneleri gevşetip, yeniden çalışma için hazır hale getirir.

KABLO PABUCU SIKMANIN EN GÜVENİLİR VE HIZLI YOLU

KORUYUCU GÜÇ TAKİP SİSTEMİ

Mükemmel sonuç için Sıkma kontrol döngüsü

Azami hız, maksimum doğruluk için, hızlı ve sert başlangıç & yavaş ve yumuşak bitiş

Yeşil yanan ışık her zaman en uygun basıncı gösterir

DIŞ ETKENLERE KARŞI GÜVENLİ KORUMA

Toz, kir, nem gibi dış ve iç etkenlere karşı elektronik devre koruması

Tutarlı performans için sağlam, optimize hidrolik sistem (-18°C ile 55°C)

DENGELİ TUTUŞ

M18 HCCT
ONE-KEY AKÜLÜ HİDROLİK KABLO PABUÇ SIKMA

- FORCELOGIC ™ hidrolik pabuç sıkma saniyede 53 Kn sıkma gücü ile 3 noktadan sıkarak sabitleme sağlar
- Milwaukee patentli POWERSTATE kömürsüz motor 4 kat daha uzun ömür sunar
- Tek elle kontrol sağlayan dengeli tasarım
- 350° dönebilen kafa ve ince çene tasarımı en zorlu koşullarda kolay çalışma imkânı sağlar
- Mükemmel yapıdaki çene, kablo ve pabucu mümkün olan en iyi şekilde kavrar.
- PFM (Kuvvet Takip sistemi) Yeşil ışık basınç dengesini izlemeyi kolaylaştırır
- Kullanılabilen Bağlantı : Bakır 300 mm² ve alüminyum 150 mm²'ye kadar
- Piyasada en sık kullanılan 60 kN U tip kafalar ve C şekil kafalar ile uyumlu.İ
- zalasyonlu elektronik kart, tozlu ve nemli ortamlarda güvenli kullanım imkânı sunar
- Pilde yeterli enerji olmaması durumunda sağlıklı sabitleme olmayacağı için makine çalışmaz
- Redlink bireysel hücre izleme sistemi çalışma süresince ihtiyaç olan gücü sağlar ve pil ömrünü uzatır
- REDLITHIUM - ION ™ piller 2 kata kadar daha uzun ömür ve -25 dereceye kadar çalışma imkanı sağlar
- ONE-KEY yapılan tüm işleri kaydedip depolayarak tüm bu verileri rapor olarak kullanma imkanı sunar
- FORCE LOGİC ™ tek kalibrasyonda 30.000 çalışma ile sektör lideridir.

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 HCCT-201C
Akü Kapasitesi (Ah)	2.0
Akü Sayısı	1
Şarj Süresi	80 dak
Sıkma Gücü (kN)	53
Sıkma Aralığı (mm²)	16 - 300
Sıkma Süresi (s)	< 3
Tek Şarj ile Sıkma	70 mm² pabuç ile > 250
Tek Kalibrelik Sıkma Ömrü	40.000
Akülü Ağırlık (kg)	3.7
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933451194
Liste Fiyatı	**1715 €**

M18 HCC ACSR-SET
M18™ AKÜLÜ HİDROLİK KABLO KESİCİ

- FORCE LOGIC™ Hidrolik kablo kesici 53 kN kuvvet ile 4 saniye gibi kısa surede kesim imkanı sunar
- Milwaukee patentli POWERSTATE kömürsüz motor 4 kat daha uzun ömür sunar
- 22.5 mm ye kadar ACSR ve ACSS kablolar için
- Tek elle kontrol sağlayan dengeli tasarım
- Optimal bıçak geometrisi ve patentli anti yayılma çene tasarımı her zaman kesmeye hazırdır
- 350° dönebilen kafa ve ince çene tasarımı en zorlu koşullarda kolay çalışma imkânı sağlar sağlar
- Her kesimden sonra çeneler otomatik olarak açılır
- İzolasyonlu elektronik kart tozlu ve nemli ortamlarda güvenli kullanım imkânı sunar
- Şantiye güvenliğine tam uyumlu tasarım
- Şarj göstergesi ve LED ışık
- Redlink bireysel hücre izleme sistemi çalışma süresince ihtiyaç olan gücü sağlar ve pil ömrünü uzatır
- REDLITHIUM - ION ™ piller 2 kata kadar daha uzun ömür ve -25 dereceye kadar çalışma imkanı sağlar
- Tüm milwaukee 18 volt pillerle çalışma imkanı

	M18 HCC-0 ACSR-SET	M18 HCC-201C ACSR-SET
Akü Kapasitesi (Ah)	-	2.0
Akü Sayısı	0	1
Şarj Süresi	-	80 dak
Kesme Gücü (kN)	53	53
Maks. Kesme Çapı (mm)	22.5	22.5
Kesme Süresi (s)	<3	<3
Tek Şarj ile Kesme	477 ACSR kabloda >250	477 ACSR kabloda >250
Akülü Ağırlık (kg)	-	3.7
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933451198	4933451196
Liste Fiyatı	**1502 €**	**1678 €**

Kesme bıçak ve çenelerini aksesuar kataloğunda bulabilirsiniz.

M18 HCC CU/AL-SET
M18™ AKÜLÜ HİDROLİK KABLO KESİCİ

- FORCE LOGIC™ Hidrolik kablo kesici 53 kN kuvvet ile 4 saniye gibi kısa surede kesim imkanı sunar
- Milwaukee patentli POWERSTATE kömürsüz motor 4 kat daha uzun ömür sunar
- 22.5 mm ye kadar ACSR ve ACSS kablolar için
- Tek elle kontrol sağlayan dengeli tasarım
- Optimal bıçak geometrisi ve patentli anti yayılma çene tasarımı her zaman kesmeye hazırdır
- 350° dönebilen kafa ve ince çene tasarımı en zorlu koşullarda kolay çalışma imkânı sağlar sağlar
- Her kesimden sonra çeneler otomatik olarak açılır
- İzolasyonlu elektronik kart tozlu ve nemli ortamlarda güvenli kullanım imkânı sunar
- Şantiye güvenliğine tam uyumlu tasarım
- Şarj göstergesi ve LED ışık
- Redlink bireysel hücre izleme sistemi çalışma süresince ihtiyaç olan gücü sağlar ve pil ömrünü uzatır
- REDLITHIUM - ION ™ piller 2 kata kadar daha uzun ömür ve -25 dereceye kadar çalışma imkanı sağlar
- Tüm milwaukee 18 volt pillerle çalışma imkanı

	M18 HCC-0 CU/AL-SET	M18 HCC-201C CU/AL-SET
Akü Kapasitesi (Ah)	-	2.0
Akü Sayısı	0	0
Şarj Süresi	-	80 dak
Kesme Gücü (kN)	53	53
Maks. Kesme Çapı (mm)	35	22.5
Kesme Süresi (s)	<3	<3
Tek Şarj ile Kesme	4x50 mm² kabloda >250	4x50 mm² kabloda >250
Akülü Ağırlık (kg)	-	3.7
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933451201	4933451199
Liste Fiyatı	**1469 €**	**1645 €**

Kesme bıçak ve çenelerini aksesuar kataloğunda bulabilirsiniz.

M18 HKP
M18™ AKÜLÜ HİDROLİK PANÇ

- FORCE LOGIC™ piyasadaki en hafif ve en kompakt, 60 kN gücünde hidrolik panç
- Tek hamlede hızlı çapaksız ve kolay çalışma
- Panç kalıplarında yüksek hassasiyet ve kolay hizalama imkanı
- Ergonomik tasarım tek elle çalışma imkanı sağlar
- Hızlı bağlantı sistemi makineyi ağırlığını taşımadan pançları sabitleme imkanı sunar
- 3mm Çelikte , 2.5mm paslanmaz çelikte, 100 mm ye kadar delme imkanı
- Piyasada kullanılan en yaygın kafalarla uyumlu panç sistemleri
- Şarj göstergesi ve LED ışık
- Redlink bireysel hücre izleme sistemi çalışma süresince ihtiyaç olan gücü sağlar ve pil ömrünü uzatır
- REDLITHIUM - ION ™ piller 2 kata kadar daha uzun ömür ve -25 dereceye kadar çalışma imkanı sağlar
- Tüm milwaukee 18 volt pillerle çalışma imkanı

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Akü Kapasitesi (Ah)	2.0	2.0
Akü Sayısı	1	1
Şarj Süresi	80 dak	80 dak
Delme Gücü (kN)	60	60
Maks. Delme Çapı (mm)	100	100
Malzeme Delme Kalınlığı (mm)	2.5 mm pas. çelik ve 3.0 mm çelik	2.5 mm pas. çelik ve 3.0 mm çelik
Akülü Ağırlık (kg)	2.3	2.3
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933451202	4933451204
Liste Fiyatı	**1459 €**	**1473 €**

Panç ve karşılıklarını aksesuar kataloğunda bulabilirsiniz.

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.™

M18 BLHPT

M18™ AKÜLÜ HİDROLİK PRES

- REDLITHIUM-ION™ batarya , -20C° ye kadar diğer li-ion bataryalara oranla 2 kat'a yakın çalışma zamanı ,%20 daha fazla güç , 2 kat'a yakın batarya ömrü sağlar
- Tüm Milwaukee ® M18 ™ REDLITHIUM-ION ™ pilleri ile çalışır
- Milwaukee® yüksek verimli 4 kutuplu motoru güç ve ağırlık dengesini maximuma çıkartır.
- REDLINK ™ elektronik aşırı yük koruma sistemi, makine ve batarya için sınıfının en dayanıklı sistemidir.
- Tek elle kullanıma uygun dengeli tasarım
- 108 mm bakır ve 110 mm'lik kompozit borulara kadar uygun pres uygulama
- Pres göstergesi : Kaliteli uygun presi gösterir.

FORCE LOGIC™ PRES TAKIM SİSTEMİ

Profil Ağız	Aşağıdaki Boru Tedarikçilerine Uygun	Boyut	Uygunluk	Artikel 4932-	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12	M18	430244	M Profil Ağız M Profil Ağız Halka
		M15		430246	
		M18		430248	
		M22		430250	
		M28		430252	
		M35		430254	
		M42		430255	
		M54		430256	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	V12	M18	430261	V Profil Ağız V Profil Ağız Halka
		V15		430263	
		V18		430265	
		V22		430267	
		V28		430269	
		V35		430271	
		V42		430272	
		V54		430273	
TH	ALB Comap Fränkische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	TH14	M18	430275	TH Profil Ağız TH Profil Ağız Halka
		TH16		430277	
		TH18		430279	
		TH20		430281	
		TH25		430355	
		TH26		430284	
		TH32		430286	
		TH40		430288	
		TH50		430289	
		TH63		430290	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kann: Kann-therm Wavin: Press-Systeme Fränkische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr: Multitubo IBP: >B< Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	U14	M18	430292	U Profil Ağız U Profil Ağız (Halka)
		U16		430294	
		U18		430296	
		U20		430298	
		U25		430300	
		U32		430302	
		U40		430304	
		U50		430305	
		U63		430306	
Halka Ağız Adaptör				430307	

	M18 BLHPT-202C
Akü Kapasitesi (Ah)	2.0
Akü Sayısı	2
Şarj Süresi	40 dak
Pres Döngüsü	40,000
Akülü Ağırlık (kg)	3.3
Standart Aksesuarları	–
Taşıma Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933451132
Liste Fiyatı	

M18 SAL

M18™ TRUEVIEW LED STAND AYDINLATMA

- TRUEVIEW yüksek nitelikli aydınlatma çözümleri,en gelişmiş LED teknolojisini birleştiren,çok yönlü ürün tasarımları ve daha fazla verimlilik sağlamak için REDLITHIUM-ION pilleriyle birlikte kullanıcılara maksimum performans sunar.Her TRUE VIEW ışıkları,diğerlerinden farklı uyum,kullanım ve uzun ömür niteliklerinden dolayı bugün profesyoneller tarafında kulanılır.
- 3 ışık ayarı – 12li yüksek performans LEDler 250 watt halojenden parlak 2000 lümen yüksek ışık çıkışı,1300 lümen orta ışık çıkışı ve 850 lümen düşük ışık çıkışı
- Son derece dayanıklı polikarbonat mercek ile darbeye dayanıklı kafa 230 dikey ve 240 yatay olarak dönürülerek ayarlanabilir.
- 1.10m den 2.20m ye ulaşan uzatılabilir direk,gölgeler olmadan üstten çalışma alanını aydınlatır.
- Milwaukee M18 REDLITHIUM-ION 5.0 Ah bataryalarıyla düşük ışık çıkışında 10 saat,orta ışık çıkışında 6 saat ve yüksek ışık çıkışında 4 saat çalışma süresi sağlar.
- IP54 - Toz ve su sıçramasına karşı korumalıdır
- Düşük ağırlık merkezli ve darbeye dayanıklı güçlendirilmiş naylon bacaklar zorlu şantiye koşullarına uyum sağlar
- Bir elle kolay taşıma için iki pozisyonlu taşıma kolu : katlandığında ağırlığı eşit olarak dengelenir.
- Düşük pil göstergesi : pil azaldığında ışık yanıp söner.

	M18 SAL - 0
Akü Kapasitesi (Ah)	-
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	-
Sistem	M18
Akü Tipi	Tüm M18 Aküler
Aydınlatma Tipi	LED
Maks. Aydınlatma (Lumen)	200 / 1300 / 850 / -
Akülü Ağırlık	7.3
Artikel Numarası	4933451246
Liste Fiyatı	**455 €**

3 ışık ayarı-12li yüksek performans Ledler

1.10m den 2.20m ye ulaşan uzatılabilir direk

Güçlendirilmiş dayanıklı naylon bacaklar

M18 IL

M18™ TRUEVIEW™ KONTROL LAMBASI

- TRUEVIEW yüksek nitelikli aydınlatma çözümleri,en gelişmiş LED teknolojisini birleştiren,çok yönlü ürün tasarımları ve daha fazla verimlilik sağlamak için REDLITHIUM-ION pilleriyle birlikte kullanıcılara maksimum performans sunar.Her TRUE VIEW ışıkları,diğerlerinden farklı uyum,kullanım ve uzun ömür niteliklerinden dolayı bugün profesyoneller tarafında kulanılır.
- Güçlü üç ledli tasarım 2 ışık ayarıyla,300 Lümen yüksekte ve 130 Lümen düşükte ayarlanma imkanı sağlar.
- 45 ileri geri dönen kafa 180 kapsama alanı sağlar
- Objektif plakasının zarar görmesi halinde ünitenin kolay değişimine imkan sağlayan yapı
- Farklı alanlarda kullanım için 2 ayarlanabilir kanca
- Milwaukee M18 REDLITHIUM-ION 4.0 Ah bataryalarıyla yüksek ışık ayarında en az 15 saatlik çalışma süresi
- Kompakt tasarım-Diğer ışıkların faaliyet gösteremediği yerlerde de çalışır
- Tüm açılardan su sıçramasına karşı korumalıdır.

	M18 IL-0
Akü Kapasitesi (Ah)	–
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	–
Sistem	M18
Akü Tipi	Tüm M18 Aküler
Aydınlatma Tipi	Led
Maks. Aydınlatma (Lumen)	300
Akülü Ağırlık	1.2
Artikel Numarası	4932430564
Liste Fiyatı	**108 €**

M18 LL

M18™ TRUVIEW 360 DERECE FENER

- TRUEVIEW yüksek nitelikli aydınlatma çözümleri,en gelişmiş LED teknolojisini birleştiren,çok yönlü ürün tasarımları ve daha fazla verimlilik sağlamak için REDLITHIUM-ION pilleriyle birlikte kullanıcılara maksimum performans sunar.Her TRUE VIEW ışıkları,diğerlerinden farklı uyum,kullanım ve uzun ömür niteliklerinden dolayı bugün profesyoneller tarafında kulanılır.
- 180-360 ayarlanabilen ışık-Çok yönlü tasarımı kullanıcıya alanı yada sadece bir tarafı aydınlatma imkanı sağlar.
- Sınıfının en iyi performansı-Geniş alanları aydınlatmak için 400+ lümenlik eşsiz ışık çıkışı
- Yüksek enerjili USB girişi,tabletlerin,cep telefonlarının,Mp3 ve diğer elektronik aletlerin şarj edilebilmesine imkan sağlar.
- Şantiye dayanıklılığı- Darbeye dayanıklı lens ile tasarlanmış olup şantiye koşullarına dayanacak sağlamlıktadır.
- 4 ışık ayarı-High&Strobe 400 lümen(100%),Medium 200 lümen(%50),Low 40 lümen(%10) sağlar.
- Milwaukee M12 REDLITHIUM-ION 4.0 Ah bataryalarıyla yüksek ışık ayarında en az 8 saatlik çalışma süresi
- Asmak için 2 kanca
- Tüm açılardan su sıçramasına karşı korumalıdır.

	M18 LL-0
Akü Kapasitesi (Ah)	–
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	–
Sistem	M18
Akü Tipi	Tüm M18 Aküler
Aydınlatma Tipi	Led
Maks. Aydınlatma (Lumen)	700
Işın Mesafesi (m)	29
Akülü Ağırlık	1.4
Artikel Numarası	4932430563
Liste Fiyatı	**122 €**

M18 AL
M18™ TRUEVIEW™ ALAN LAMBASI

- TRUEVIEW yüksek nitelikli aydınlatma çözümleri,en gelişmiş LED teknolojisini birleştiren,çok yönlü ürün tasarımları ve daha fazla verimlilik sağlamak için REDLITHIUM-ION pilleriyle birlikte kullanıcılara maksimum performans sunar.Her TRUE VIEW ışıkları,diğerlerinden farklı uyum,kullanım ve uzun ömür niteliklerinden dolayı bugün profesyoneller tarafından kullanılır.
- 8'li yüksek performanslı LED'ler 1500 Lümen ışık çıkışı sağlar
- Milwaukee M18 REDLITHIUM-ION 4.0 Ah bataryalarıyla iki aydınlatma seviyesi olan feneri yüksek ışık ayarında en az 8 saatlik çalışma süresi
- Kompakt rulo kafes tasarımı, üstün dayanıklılık sağlar
- Tüm Milwaukee M18 pil tipleriyle uyumlu,esnek batarya sistemi

	M18 AL-0
Akü Kapasitesi (Ah)	–
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	–
Sistem	M18
Akü Tipi	Tüm M18 Aküler
Aydınlatma Tipi	Led
Maks. Aydınlatma (Lumen)	1100
Akülü Ağırlık	2.1
Artikel Numarası	4932430392
Liste Fiyatı	**184 €**

M18 TLED
M18™ AKÜLÜ LED FENER

- Geleneksel akkor ampullerden 2 kat daha parlak ve beyaz 120 lümen LED ışık
- M18 LED elektroniği,tek bir şarjla daha az ısınmayla 2 kat daha uzun çalışma süresi
- Etkili yalıtımlı alüminyum kafa hava koşullarına dayanıklı tasarlanmıştır.
- 90 derece dönen kafa çalışma alanının istenilen yerinin aydınlatılmasında kolaylık sağlar
- Eller serbest kullanım için manyetik sırt
- Tüm Milwaukee M18 pil tipleriyle uyumlu,esnek batarya sistemi

	M18 TLED - 0
Akü Kapasitesi (Ah)	–
Akü Sayısı	0
Şarj Süresi	–
Sistem	M18
Akü Tipi	Tüm M18 Aküler
Aydınlatma Tipi	Led
Maks. Aydınlatma (Lumen)	160
Akülü Ağırlık	0.7
Artikel Numarası	4932430361
Liste Fiyatı	**52 €**

M4 D
M4™ AKÜLÜ VİDALAMA

- 244mm Boyutunda Kompak Vidalama
- %8 ile sınıfının hassasiyeti en iyi elektronik debriyaj
- Vidalama ve delme modu için 2 viteslı şanzıman
- Değişken elektronik hız ayarı
- 1/4" hex. Hızlı ve kolay uç değiştirme
- En iyi kullanım kuvveti için 2 farklı kol pozisyonu
- Şarj seviyesini gösteren led gösterge.
- Farklı uygulamalar için hassas 20 kademeli tork ayarı

	M4 D-202B
Akü Kapasitesi (Ah)	2.0
Akü Sayısı	2
Şarj Süresi	30 dak
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 200
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 600
Uç Girişi	¼" Hex
Maks. tork (Nm)	5
Akülü Ağırlık (kg)	0.5
Tedarik Şekli	Torba
Artikel Numarası	4933440475
Liste Fiyatı	**156 €**

M4™ POWERED BY REDLITHIUM-ION™

M18 BPP3A SET
M18™ FUEL AKÜLÜ SET (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- M18 BLDD Akülü Matkap Vidalama (Aküsüz)
- M18 BH Akülü Delici (Aküsüz)
- HD18 JS Akülü Dekupaj (Aküsüz)
- M18 B5 Akü 5.0 AH 3 Adet
- M12-18 Şarj Cihazı

	M18 BPP3A-503B
Akü Kapasitesi (Ah)	5.0
Şarj Süresi	59 dak
Tedarik Şekli	Set
Artikel Numarası	3458207083
Liste Fiyatı	**1.471 €**

M18 FPP2A SET

M18™ FUEL AKÜLÜ SET (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- M18 FPD - M18 FUEL Akülü Darbeli Matkap & Vidalama
- M18 FID - M18 FUEL Akülü Darbeli Vidalama 1/4"

	M18 FPP2A-502
Akü Kapasitesi (Ah)	5.0
Akü Sayısı	2
Şarj Süresi	59 dak
Tedarik Şekli	Set
Artikel Numarası	4933451075
Liste Fiyatı	

M18 FPP2B SET

M18™ FUEL AKÜLÜ SET (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- M18 FPD - M18 FUEL Akülü Darbeli Matkap & Vidalama
- M18 FIWF12 - M18 FUEL Akülü Darbeli Vidalama 1/2"

	M18 FPP2B-502
Akü Kapasitesi (Ah)	5.0
Akü Sayısı	2
Şarj Süresi	59 dak
Tedarik Şekli	Set
Artikel Numarası	4933451077
Liste Fiyatı	

M18 BLPP2A SET

M18™ FUEL AKÜLÜ SET (KÖMÜRSÜZ MOTOR)"

- M18 BLDD - M18 Akülü Darbeli Matkap & Vidalama
- M18 BLID - M18 Akülü Darbeli Vidalama 1/4"

	M18 BLPP2A-502C
Akü Kapasitesi (Ah)	5.0
Akü Sayısı	2
Şarj Süresi	100 dak
Tedarik Şekli	Set
Artikel Numarası	4933448720
Liste Fiyatı	**730 €**

M18 BLPP2B SET

M18™ FUEL AKÜLÜ SET (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

- M18 BLPD - M18 Akülü Darbeli Matkap & Vidalama
- M18 BLID - M18 Akülü Darbeli Vidalama 1/4"

	M18 BLPP2B-502C
Akü Kapasitesi (Ah)	5.0
Akü Sayısı	2
Şarj Süresi	80 dak
Tedarik Şekli	Set
Artikel Numarası	4933448451
Liste Fiyatı	**755 €**

M12™ AKÜLER

① ② ③

		Sistem	Akü Tipi	Akü Kapasitesi (Ah)	Voltaj (V)	Artikel No	Liste Fiyatı
1.	M12 B2	M12	Li-ion	2.0	12	4932430064	72 €
2.	M12 B4	M12	Li-ion	4.0	12	4932430065	108 €
3.	M12 B6	M12	Li-ion	6.0	12	4932451395	

M18™ AKÜLER

① ② ③ ④ ⑤

		Sistem	Akü Tipi	Akü Kapasitesi (Ah)	Voltaj (V)	Artikel No	Liste Fiyatı
1.	M18 B2	M18	Li-ion	2.0	18	4932430062	93 €
2.	M18 B4	M18	Li-ion	4.0	18	4932430063	168 €
3.	M18 B5	M18	Li-ion	5.0	18	4932430483	180 €
4.	M18 B6	M18	Li-ion	6.0	18	4932451244	265 €
5.	M18 B9	M18	Li-ion	9.0	18	4932451245	310 €

DİĞER AKÜLER

① ② ③ ④ ⑤

		Sistem	Akü Tipi	Akü Kapasitesi (Ah)	Voltaj (V)	Artikel No	Liste Fiyatı
1.	M4 B2	M4	Li-ion	2.0	4	4932430098	37 €
2.	M14 B	M14	Li-ion	1.5	14.4	4932352665	103 €
3.	M14 B4	M14	Li-ion	4.0	14.4	4932430323	156 €
4.	M28 BX	M28	Li-ion	3.0	28	4932352732	297 €
5.	M28 B5	M28	Li-ion	5.0	28	4932430484	

ŞARJ CİHAZLARI

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

		Sistem	Charging range	Şarj Süresi	Akü Kapasitesi (Ah)	Lion Tip Akü	Artikel No	Liste Fiyatı
1.	M4 C	M4	4 V	30 dak	2.0	Evet	4932352958	51 €
2.	C12 C	M12	12 V	40/80/120 dak	2.0, 4.0 & 6.0	Evet	4932352000	103 €
3.	M12 C4	M12	12 V	40/80/120 dak	2.0, 4.0 & 6.0	Evet	4932430554	130 €
4.	M12-18C	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/130/185 dak	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	Evet	4932352959	96 €
5.	M12-18 FC	M12,M14,M18	12 - 18 V	26/47/59/68/100 dak	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	Evet	4932451079	99 €
6.	M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	40/80/100/130/185 dak	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	Evet	4932430086	199 €
7.	M28 C	M28	28 V	60/90 dak	3.0 & 5.0	Evet	4932352524	110 €

TRUEVIEW™

YÜKSEK NETLİKLİ IŞIKLAR



DENETLEME IŞIKLARI Kontrol amaçlı yapılan işler için optimize edilmiştir.

FENER IŞIKLARI Çalışma alanı için tasarlanmıştır.

TAŞKIN IŞIK Geniş alanları aydınlatmak için tasarlanmıştır.

ÇALIŞMA ALANLARI İÇİN OPTİMUM IŞIK RENGİ

- **TRUEVIEW™** ürünleri kullanım alanlarında büyük netlik ve konfor sağlar. Nötr beyaz ışık
- Her zaman yüksek kalitede led ışık sağlar

GERÇEK RENK VE DETAY

- **TRUEVIEW™** ürünleri aydınlatığı bölgedeki alandaki doğru renkleri gösterir.
- Yüksek kaliteli LED'ler görünür çoğunluğunu kapsayan iyileştirilmiş fosforlu kaplama kullanır.

YANSIMA VE GÖLGELERİ AZALTMA

- **TRUEVIEW™** ürünleri parlamayı ve gölgeleri azaltır. Tüm ışıkları tutarlı ışık deseni tutar.
- Düzgün bir ışık için optimize reflektörler ve difüzörler kullanılır.

AVS
AVS
Milwaukee



KANGO 750 S
Sds-Max Kırıcı Delici

PH 28
Sds-Plus Kırıcı Delici

PD2E 24 RST
Darbeli Matkap

IPWE 520
Somun Sıkma

DCM 2-350
Karot Makinası

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.™

KANGO 900 S
10 KG / 1600 W KIRICI

- Dikey pozisyonda çalışmayı kolaylaştıran dizaynı ile vibrasyon kontrollü ilave yumuşak tutamak.
- Elektronik geri besleme devresi ile yumuşak başlangıç.
- Titreşimleri %50 oranında azaltan AVS (Avti Vibrasyon Sistemi)
- Tam izolasyonlu metal dişli kutusu.
- Sert yapı ortamları için sağlam metal gövde yapısı.
- Farklı darbe seçenekleni sunan elektronik ayar.
- Keski açısını ayarlayarak maksimum kontrol sağlayan Roto-Stop ve Vario-Lock özelliği.
- Rahat kavrama için Softgrip ve ergonomik tasarım.
- Bakım zamanının geldiğini gösteren servis ikaz ışığı.
- Kolay kömür değişim kapakları.

	KANGO 900 S
Giriş Gücü (W)	1600
Darbe Gücü (EPTA) (J)	20
Yükteki Darbe Sayısı (dar/dk)	975 - 1950
Uç Girişi	SDS Max
Darbeli Kırma (m/s²)	11
Ağırlık (kg)	11.5
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933375720
Liste Fiyatı	**1.105 €**

KANGO 500 S
5 KG / 1300 W KIRICI

- Ön ve arka sapta AVS ve Softgrip
- Darbe gücünü azaltan yumuşak darbe modu
- Keskileme işlemi için yumuşak başlangıç
- Yük altında hızı düzenli tutmayı sağlayan sabit elektronik
- Servis ikaz ışığı, kolay kömür değişimi
- Elektrik olup olmadığını gösteren güç indikatörü
- Kullanıcıya kırma esnasında konfor sağlayan Ön D-Tip Tutamak
- Variolock (12-pozisyon) çok konumlu keskileme fonksiyonu
- Dişlilerin kusursuz yerleştirildiği metal dişli kutusu.
- Zorlu uygulamalar için sağlam tasarım

	KANGO 500 S
Giriş Gücü (W)	1300
Darbe Gücü (EPTA) (J)	8.5
Yükteki Darbe Sayısı (dar/dk)	2840
Uç Girişi	SDS Max
Darbeli Kırma (m/s²)	9
Ağırlık (kg)	6.3
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933398220
Liste Fiyatı	**925 €**

PCE 3/K
3 KG / 720 W SDS PLUS KIRICI

- Maksimum istikrar sağlayan tamamıyle yalıtılmış metal dişli kutusu
- AVS(Anti vibrasyon sistemi) daha az yorucu çalışma için yumuşak tutma kolu
- 35 farklı keskileme açısı sunan Variolock ayarı
- Daha uzun kullanımlar için tetik kilitleme modu
- Hafif ve ergonomik ön kol , en uygun delme açısı için güvenli bir şekilde ayarlanabilir
- Elektronik hız ayarı
- 4mt enerji kablosu

	PCE 3/K
Giriş Gücü (W)	720
Darbe Gücü (EPTA) (J)	3.6
Yükteki Darbe Sayısı (dar/dk)	0 - 3650
Uç Girişi	SDS Plus
Ağırlık (kg)	3.7
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933384300
Liste Fiyatı	**618 €**

KANGO 950 S
50 MM / 1700 W
KIRICI - DELİCİ

- Keski açısını ayarlayarak maksimum kontrol sağlayan Roto-Stop ve Vario-Lock özelliği.
- 500 saate yaklaşan ilk bakım verimi ile düşük işletme ve bakım maliyeti, yüksek performans.
- Dikey pozisyonda çalışmayı kolaylaştıran dizayn.
- Elektronik geri besleme devresi ile yumuşak başlangıç.
- Uç sıkışması durumunda kullanıcıyı ve makineyi koruyan emniyet debriyajı.
- Titreşimleri %50 oranında azaltan AVS (Avti Vibrasyon Sistemi)
- Tam izolasyonlu metal dişli kutusu.
- Sert yapı ortamları için sağlam metal gövde yapısı.
- Farklı hız ve darbe seçenekleri sunan elektronik ayar.
- Rahat kavrama için Softgrip ve ergonomik tasarım.
- Bakım zamanının geldiğini gösteren servis ikaz ışığı.
- Kolay kömür değişim kapakları
- Vibrasyon kontrollü ilave yumuşak tutamak.

	KANGO 950 S
Giriş Gücü (W)	1700
Yüksüz Hız (d/dk)	125 - 250
Darbe Gücü (EPTA) (J)	20
Yükteki Darbe Sayısı (dar/dk)	975 - 1950
Yükteki Hızı (d/dk)	125 - 250
Maks. Matkap Ucu ile Delme (mm)	50
Maks. Tünel Uç ile Delme (mm)	80
Maks. Karot Ucu ile Delme (mm)	150
Uç Girişi	SDS Max
Darbeli Delme (m/s²)	12.5
Darbeli Kırma (m/s²)	11
Ağırlık (kg)	11.8
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933375710
Liste Fiyatı	**1.075 €**

KANGO 750 S
50 MM / 1550 W
KIRICI - DELİCİ

- Anti Vibrasyon Sistemi ile çalışma esnasında titreşimi azaltır rahat kullanma imkanı sunar
- Keski açısını ayarlayarak maksimum kontrol sağlayan vario- lock özelliği
- Yumuşak başlangıç, hassas malzemeleri kırma ve delmede kolaylık sağlar
- Uç sıkışmasında kullanıcıyı ve makineyi koruyan emniyet debriyajı
- Yük altında hızı düzenli tutmayı sağlayan sabit elektronik
- Servis ikaz ışığı, kolay kömür değişimi
- 360 derece dönebilen softgrip tutamak
- Softgrip özelliği ile rahat ve kolay kavrama

	KANGO 750 S
Giriş Gücü (W)	1550
Yüksüz Hız (d/dk)	300
Darbe Gücü (EPTA) (J)	11.9
Yükteki Darbe Sayısı (dar/dk)	2740
Yükteki Hızı (d/dk)	240
Maks. Matkap Ucu ile Delme (mm)	50
Maks. Tünel Uç ile Delme (mm)	80
Maks. Karot Ucu ile Delme (mm)	150
Uç Girişi	SDS Max
Darbeli Delme (m/s²)	9.5
Darbeli Kırma (m/s²)	9.1
Ağırlık (kg)	8.2
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933398600
Liste Fiyatı	**1.004 €**

KANGO 545 S
45 MM / 1300 W
KIRICI - DELİCİ

- Ön ve arka sapta AVS (anti vibrasyon sistemi) ve Softgrip
- Hassas malzemede delme / keskilemi işlemi için darbe gücünü azaltan yumuşak Darbe Modu
- Uç sıkışmasında kullanıcıyı ve makineyi koruyan emniyet debriyajı
- Delme / keskileme işlemi için yumuşak başlangıç
- Yük altında hızı düzenli tutmayı sağlayan sabit elektronik
- Servis ikaz ışığı, kolay kömür değişimi
- Elektrik olup olmadığını gösteren güç indikatörü
- Roto-Stop ve çok konumlu keskileme fonksiyonu
- Dişlilerin kusursuz yerleştirildiği metal dişli kutusu.
- Zorlu uygulamalar için sağlam tasarım

	KANGO 545 S
Giriş Gücü (W)	1300
Yüksüz Hız (d/dk)	450
Darbe Gücü (EPTA) (J)	8.5
Yükteki Darbe Sayısı (dar/dk)	2840
Yükteki Hızı (d/dk)	350
Maks. Matkap Ucu ile Delme (mm)	45
Maks. Tünel Uç ile Delme (mm)	65
Maks. Karot Ucu ile Delme (mm)	100
Uç Girişi	SDS Max
Darbeli Delme (m/s²)	13
Darbeli Kırma (m/s²)	9
Ağırlık (kg)	6.7
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933398200
Liste Fiyatı	**801 €**

KANGO 540 S
40 MM / 1100 W
KIRICI - DELİCİ

- 7.5 J darbe gücü ve 4500 dev/dak eşsiz performans
- Titreşimi önleyen Anti Vibrasyon Sistemi (AVS).
- Rahat kavrama için ergonomik ve soft grip tasarım
- Hassas malzemede delme / keskilemi işlemi için darbe gücünü azaltan Yumuşak Darbe Modu
- Uç sıkışmasında kullanıcıyı ve makineyi koruyan emniyet debriyajı
- Delme / keskileme işlemi için yumuşak başlangıç
- Yük altında hızı düzenli tutmayı sağlayan sabit elektronik
- Servis ikaz ışığı, kolay kömür değişimi
- Elektrik olup olmadığını gösteren güç indikatörü
- Roto-Stop ve çok konumlu keskileme fonksiyonu
- Dişlilerin kusursuz yerleştirildiği metal dişli kutusu.
- Zorlu uygulamalar için sağlam tasarım
- SDS-MAX uç sistemi.
- Yeni patentli ağırlık azaltma teknolojisi

	KANGO 540 S
Giriş Gücü (W)	1100
Yüksüz Hız (d/dk)	450
Darbe Gücü (EPTA) (J)	7.5
Yükteki Darbe Sayısı (dar/dk)	3000
Yükteki Hızı (d/dk)	430
Maks. Beton Delme (mm)	40
Maks. Tünel Uç ile Delme (mm)	65
Maks. Karot Ucu ile Delme (mm)	105
Uç Girişi	SDS Max
Darbeli Delme (m/s²)	16.8
Darbeli Kırma (m/s²)	16.7
Ağırlık (kg)	6.3
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933418100
Liste Fiyatı	**669 €**

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.™

PLH 28
3 KG SDS PLUS KIRICI DELİCİ

- Büyük vuruş gücü , 4.1J darbe enerjisi sağlar
- 800W motor gücü ile üstün delme hızı sonuçları verir
- Dişli mekanizmasında bulunan ,metal blok teknolojisi sınıfının en yüksek dayanıklılığını sunar
- İleri ve geri harekette benzer güç sağlayan kömür devir halkaları
- Makine ve kullanıcıyı koruyan güvenlik debriyajı
- FIXTEC anahtarsız mandren ile hızlı adaptör değiştirme
- 4mt enerji kablosu

4,1 J DARBE GÜCÜ

SINIFININ EN SERT DARBELİ SDS PLUS KIRICISI

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Giriş Gücü (W)	800	800
Darbe Gücü (EPTA)(J)	4.1	4.1
Yükse Darbe Sayısı (dar/dk)	0 - 4000	0 - 4000
Yükte Hızı(d/dk)	0 - 1000	0 - 1000
Maks. Beton Delme (mm)	28	28
Maks. Metal Delme (mm)	13	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	40	40
Uç Girişi	SDS-Plus	SDS-Plus
Darbeli Delme (m/s²)	10.6	10.6
Darbeli Kırma (m/s²)	6.8	6.8
FIXTEC	Hayır	Evet
Ağırlık (kg)	3.4	3.6
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel No	4933446790	4933446800
Liste Fiyatı	**543 €**	**562 €**

PLH 32 XE
32 MM / 900 W SDS PLUS KIRICI - DELİCİ

- 3,8J tek bir dabre enerjisi ile mükemmel delme performansı ve yüksek torklu dayanıklı çekiç
- İyi bir denge ve rahat kullanım için ,L tip AVS (Anti vibrasyon sistemi) ve yumuşak tutma kolu
- FIXTEC anahtarsız mandren ile hızlı adaptör değiştirme
- Uzun kullanım ömrü ve konforu için, hafif, magnezyum dişli kutusu
- Makine ve kullanıcıyı koruyan güvenlik debriyajı
- 4mt enerji kablosu

	PLH 32 XE
Giriş Gücü (W)	900
Darbe Gücü (EPTA) (J)	3.8
Yükteki Darbe Sayısı (dar/dk)	0 - 4500
Yükteki Hızı (d/dk)	0 - 800
Maks. Beton Delme (mm)	32
Maks. Metal Delme (mm)	16
Maks. Ahşap Delme (mm)	40
Uç Girişi	SDS Plus
Darbeli Delme (m/s²)	22
Darbeli Kırma (m/s²)	20
FIXTEC	Evet
Ağırlık (kg)	3.6
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933400069
Liste Fiyatı	**529 €**

PH 30 X
30 MM SDS PLUS KIRICI DELİCİ

- Büyük vuruş gücü , 3,6J darbe enerjisi sağlar
- 1030W motor gücü ile üstün delme hızı sonuçları verir
- Dişli mekanizmasında bulunan ,metal blok teknolojisi sınıfının en yüksek dayanıklılığını sunar
- İleri ve geri harekette benzer güç sağlayan kömür devir halkaları
- Makine ve kullanıcıyı koruyan güvenlik debriyajı
- FIXTEC anahtarsız mandren ile hızlı adaptör değiştirme
- 4mt enerji kablosu

	PH 30 X
Giriş Gücü (W)	1030
Darbe Gücü (EPTA) (J)	3.6
Yükteki Darbe Sayısı (dar/dk)	0 - 3800
Yükte Hızı (d/dk)	0 - 850
Maks. Beton Delme (mm)	30
Maks. Metal Delme (mm)	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	40
Uç Girişi	SDS-Plus
Darbeli Delme (m/s²)	22
Darbeli Kırma (m/s²)	14
FIXTEC	Evet
Ağırlık (kg)	2.9
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933396420
Liste Fiyatı	**466 €**

PH 28
28 MM SDS PLUS KIRICI DELİCİ

- Büyük vuruş gücü , 3,4J darbe enerjisi sağlar
- 820W motor gücü ile üstün delme hızı sonuçları verir
- Dişli mekanizmasında bulunan ,metal blok teknolojisi sınıfının en yüksek dayanıklılığını sunar
- İleri ve geri harekette benzer güç sağlayan kömür devir halkaları
- Makine ve kullanıcıyı koruyan güvenlik debriyajı
- FIXTEC anahtarsız mandren ile hızlı adaptör değiştirme
- 4mt enerji kablosu

	PH 28	PH 28 X
Giriş Gücü (W)	820	820
Darbe Gücü (EPTA) (J)	3.4	3.4
Yükteki Darbe Sayısı (dar/dk)	0 - 4000	0 - 4000
Yükte Hızı (d/dk)	0 - 900	0 - 900
Maks. Beton Delme (mm)	28	28
Maks. Metal Delme (mm)	13	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	30	30
Uç Girişi	SDS-Plus	SDS-Plus
Darbeli Delme (m/s²)	22	22
Darbeli Kırma (m/s²)	14	14
FIXTEC	Hayır	Evet
Ağırlık (kg)	2.9	2.9
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933396392	4933396392
Liste Fiyatı	**402 €**	**411 €**

PH 27
26 MM SDS PLUS KIRICI DELİCİ

- Kendi sınıfının en ince ve kompakt kırıcısı
- 2,8J darbe gücü ve 4800bpm ile mükemmel performans
- Milwaukee® Entegre metal blok teknolojisi sayesinde son derece dayanıklı
- Yenilikçi ve patentli dahili ağırlığı giderme teknolojisi
- Darbe durdurma fonksiyonu
- Matkap ucu sıkışmalarında , makineyi ve kullanıcıyı koruyan güvenli debriyaj
- FIXTEC anahtarsız mandren ile hızlı adaptör değiştirme
- 4mt enerji kablosu

	PH 27
Giriş Gücü (W)	800
Darbe Gücü (EPTA) (J)	2.8
Yükteki Darbe Sayısı (dar/dk)	0 - 4800
Yükte Hızı (d/dk)	0 - 1300
Maks. Beton Delme (mm)	26
Maks. Metal Delme (mm)	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	30
Uç Girişi	SDS-Plus
Darbeli Delme (m/s²)	11.4
Darbeli Kırma (m/s²)	10.2
FIXTEC	Yok
Ağırlık (kg)	2.8
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933448469
Liste Fiyatı	**238 €**

PH 26
26 MM SDS PLUS KIRICI DELİCİ

- Kendi sınıfının en ince ve kompakt kırıcısı
- 2,4J darbe gücü ve 4500bpm ile mükemmel performans
- Milwaukee® Entegre metal blok teknolojisi sayesinde son derece dayanıklı
- Yenilikçi ve patentli dahili ağırlığı giderme teknolojisi
- Darbe durdurma fonksiyonu
- Matkap ucu sıkışmalarında , makineyi ve kullanıcıyı koruyan güvenli debriyaj
- 4mt enerji kablosu

	PH 26
Giriş Gücü (W)	725
Darbe Gücü (EPTA) (J)	2.4
Yükteki Darbe Sayısı (dar/dk)	0 - 4500
Yükte Hızı (d/dk)	0 - 1250
Maks. Beton Delme (mm)	26
Maks. Metal Delme (mm)	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	30
Uç Girişi	SDS-Plus
Darbeli Delme (m/s²)	13.5
Darbeli Kırma (m/s²)	8.5
FIXTEC	Yok
Ağırlık (kg)	2.4
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933428240
Liste Fiyatı	**244 €**

PLH 20
20 MM SDS PLUS DELİCİ

- SDS-Plus mandren
- Optimize edilmiş 5-12mm arası darbeli delme
- Matkap ucu sıkışmalarında , makineyi ve kullanıcıyı koruyan güvenli debriyaj
- AVS (Anti vibrasyon sistemi) kullanıcıya daha az yük biner ve rahat kullanım sağlar
- Motor soğutucu akım dizaynı , darbeli delim esnasında kullanıcıyı parçaçıklardan uzak tutacak şekilde tasarlanmıştır
- Daha fazla konfor için yumuşak kavrama kolu
- 2 farklı ergonomik değişgen hız kontrolu
- Sağ ,sol ayarı
- 4m enerji kablosu

	PLH 20
Giriş Gücü (W)	620
Darbe Gücü (EPTA) (J)	2.0
Yükteki Darbe Sayısı (dar/dk)	0 - 4400
Yükteki Hızı (d/dk)	0 - 2700
Maks. Beton Delme (mm)	20
Maks. Metal Delme (mm)	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	30
Uç Girişi	SDS Plus
Darbeli Delme (m/s²)	10.2
FIXTEC	Yok
Ağırlık (kg)	1.9
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933408070
Liste Fiyatı	**263 €**

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.™

PFH 24
24 MM SDS PLUS DELİCİ

- Tetik üzerinden devir ayarı yapabilme
- Uzun kullanımlar için kilitleme anahtarı
- Matkap ucu sıkışmalarında , makineyi ve kullanıcıyı koruyan güvenli debriyaj
- Sağ ,sol ayarı
- Darbe durdurma – Ahşap vidalama ya da delme işlemlerinde dabreyi kapatır
- Kömür değişimi için uygun kapak sistemi
- Delme derinliğini gösteren cetvel
- Kullanım rahatlığı için yumuşak tutamak
- 4m enerji kablosu

	PFH 24 E
Giriş Gücü (W)	670
Darbe Gücü (EPTA) (J)	1.9
Yükteki Darbe Sayısı (dar/dk)	0 - 3700
Yükteki Hızı (d/dk)	0 - 850
Maks. Duvar Delme (mm)	24
Maks. Metal Delme (mm)	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	30
Uç Girişi	SDS-Plus
Darbeli Delme (m/s²)	15.5
FIXTEC	Yok
Ağırlık (kg)	2.4
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933411470
Liste Fiyatı	**246 €**

R4

DAHA UZUN ÖMÜRLÜ

50%
DAHA FAZLA ÇALIŞMA

4 adet 90° birbirine simetrik karbür sayesinde optimum çalışma ve birbirine oranla eşit işlevsellik sağlar.

Sağlam bir gövdeden oluşan iskelet ve bunun üzerine eklenmiş 4 adet uzun ömürlü kalın elmas

En uç kısımdaki elmas sayesinde kolay ve rahat merkezleme imkanı

SICHERSAFE PGM

PGM işareti milimetrik delim ve hassasiyet garantisi verir. Ruhsat gerektiren dübel bağlantıları için delme işlemleri PGM kontrollü matkap uçları ile yapılmalıdır.



Kırılmayı önleyen ve ekstra dayanıklılık sağlayan kalın gövde

Spiral kanallarla desteklenmiş 4 adet simetrik elmas sayesinde düşük vibrasyon minimum aşınma

PD2E 24 RST
2 VİTESLİ DARBELİ MATKAP 1200 W

- Rahat kullanım için AVS (Anti vibrasyon sistemi) ve yumuşak tutamak
- Üstün dayanıklılık sağlayan metal şanzıman
- Hafif ve kompakt yapı
- Matkap ucu sıkışmalarında, makineyi ve kullanıcıyı koruyan emniyet debriyajı
- Sağ, sol kademesi ve elektronik hız kontrolü
- 13 mm Anahtarsız mandren
- 4m enerji kablosu

	PD2E 24 RST
Giriş Gücü (W)	1200
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 1450
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 3400
Maks. Beton Delme (mm)	22
Maks. Duvar Delme (mm)	24
Maks. Metal Delme (mm)	16
Maks. Ahşap Delme (mm)	45
Tork (Nm)	56
Vidalama Kapasitesi (mm)	13
Ağırlık (kg)	3.1
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933380796
Liste Fiyatı	**373 €**

PD2E 24 R
2 VİTESLİ DARBELİ MATKAP 1020 W

- Rahat kullanım için AVS (Anti vibrasyon sistemi) ve yumuşak tutamak
- Üstün dayanıklılık sağlayan metal şanzıman
- Hafif ve kompakt yapı
- Matkap ucu sıkışmalarında, makineyi ve kullanıcıyı koruyan emniyet debriyajı
- Sağ, sol kademesi ve elektronik hız kontrolü
- 13 mm anahtarsız mandren
- 4m enerji kablosu

	PD2E 24 R
Giriş Gücü (W)	1020
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 1000
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 3200
Maks. Beton Delme (mm)	22
Maks. Duvar Delme (mm)	24
Maks. Metal Delme (mm)	16
Maks. Ahşap Delme (mm)	40
Tork (Nm)	60
Vidalama Kapasitesi (mm)	13
Ağırlık (kg)	3.0
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933419595
Liste Fiyatı	**335 €**

PD2E 22 R
2 VİTESLİ DARBELİ MATKAP 850 W

- Rahat kullanım için AVS (Anti vibrasyon sistemi) ve yumuşak tutamak
- Üstün dayanıklılık sağlayan metal şanzıman
- Hafif ve kompakt yapı
- Matkap ucu sıkışmalarında, makineyi ve kullanıcıyı koruyan emniyet debriyajı
- Sağ, sol kademesi ve elektronik hız kontrolü
- 1,5 -13 mm Anahtarsız mandren
- 4m enerji kablosu

	PD2E 22 R
Giriş Gücü (W)	850
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 1000
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 3200
Maks. Beton Delme (mm)	20
Maks. Duvar Delme (mm)	22
Maks. Metal Delme (mm)	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	40
Tork (Nm)	56
Vidalama Kapasitesi (mm)	13
Ağırlık (kg)	2.9
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933419570
Liste Fiyatı	**318 €**

PD-705
DARBELİ MATKAP 705 W

- 705W kompakt motor gücü
- Ergonomik ve kompakt dizaynı ile mükemmel geniş kullanım alanları sunar
- Değişken sağ,sol hız kontrolu
- Delme ve darbeli delme fonksiyonları
- 13mm metal anahtarsız mandren
- Matkap sehpasında kullanım için 43mm boyun çapı
- 4m enerji kablosu

	PD-705
Giriş Gücü (W)	705
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 3000
Maks. Beton Delme (mm)	15
Maks. Duvar Delme (mm)	16
Maks. Metal Delme (mm)	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	30
Tork (Nm)	15
Vidalama Kapasitesi (mm)	13
Ağırlık (kg)	1.9
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933431955
Liste Fiyatı	**141 €**

PDE 16 RP

DARBELİ MATKAP 630 W

- Mükemmel kullanım için kompakt ergonomik tasarım
- Düşük hız ve yüksek tork uygulamaları için planet dişli sistemi
- Entegre metal blok teknolojisi sayesinde son derece dayanıklı
- Optimum delme seçenekleri için değişken hız seçimi
- Delme ve darbeli delme fonksiyonları
- 4m enerji kablosu

	PDE 16 RP
Giriş Gücü (W)	630
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 950
Maks. Beton Delme (mm)	16
Maks. Duvar Delme (mm)	20
Maks. Metal Delme (mm)	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	40
Tork (Nm)	59
Vidalama Kapasitesi (mm)	13
Ağırlık (kg)	2.0
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933409206
Liste Fiyatı	**196 €**

PDE 13 RX

DARBELİ MATKAP FIXTEC 630 W

- Tek elle kullanılabilen 1,5-13mm arası FIXTEC anahtarsız mandren
- IMB -Entegre metal blok teknolojisi sayesinde son derece dayanıklı
- Tetik üzerinden devir ayarı yapabilme
- Delme ve darbeli delme fonksiyonları
- Kolay Kömür değişimi için uygun kapak sistemi
- 4m enerji kablosu

	PDE 13 RX
Giriş Gücü (W)	630
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 2900
Maks. Beton Delme (mm)	15
Maks. Duvar Delme (mm)	18
Maks. Metal Delme (mm)	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	30
Tork (Nm)	21
Vidalama Kapasitesi (mm)	13
Ağırlık (kg)	1.8
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933409200
Liste Fiyatı	**156 €**

TKSE 2500 Q
ALÇIPAN VİDALAMA

- Dişli ve yatağını tam kavrayan metal şanzıman
- Sessiz ve yaylı debriyaj
- Çok kolay çıkan , geçmeli uç derinlik ayarı
- Yumuşak tutuş
- Standart verilen kemer klipsi , soket set , 4m Quik lok kablo

	TKSE 2500 Q
Giriş Gücü (W)	725
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 2500
Ahşap Vidalama (mm)	6
Tork (Nm)	25
Uç Girişi	1/4" Hex
Ağırlık (kg)	1.4
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	679050
Liste Fiyatı	**249 €**

DWSE 4000 Q
ALÇIPAN VİDALAMA

- Dişli ve yatağını tam kavrayan metal şanzıman
- Sessiz ve yaylı debriyaj
- Çok kolay uç derinlik ayarı yapabilme
- Yumuşak tutuş
- 4m Quik lok kablo , kemer klipsi ve soket set ile birlikte verilir

	DWSE 4000 Q
Giriş Gücü (W)	725
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 4000
Wkręty do drewna do (mm)	4.8
Tork (Nm)	20
Uç Girişi	1/4" Hex
Ağırlık (kg)	1.3
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	674350
Liste Fiyatı	**239 €**

IPWE 400 RQ
DARBELİ SOMUN SIKMA ½"

- Dişli ve yatağını tam kavrayan metal şanzıman
- 400Nm lik yüksek tork çıkışı
- Yumuşak tutuş ve ergonomik tutamak dizaynı
- Değişken hız , sağ sol dönüş
- 4m Quik Lok değişebilen kablo

	IPWE 400 RQ
Giriş Gücü (W)	725
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 1700
Darbe Oranı dar/dk	1000 - 2600
Maks. tork (Nm)	400
Maks. Civata Çapı	M20
Uç Girişi	Kare 1/2"
Ağırlık (kg)	2.7
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	907250
Liste Fiyatı	**370 €**

IPWE 520 RQ
DARBELİ SOMUN SIKMA ¾"

- Dişli ve yatağını tam kavrayan metal şanzıman
- 520Nm lik yüksek tork çıkışı
- Yumuşak tutuş ve ergonomik tutamak dizaynı
- Değişken hız , sağ sol dönüş
- 4m Quik Lok değişebilen kablo

	IPWE 520 RQ
Giriş Gücü (W)	725
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 1700
Darbe Oranı dar/dk	1000 - 2500
Maks. tork (Nm)	520
Maks. Civata Çapı	M24
Uç Girişi	Kare 3/4"
Ağırlık (kg)	2.8
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	907650
Liste Fiyatı	**382 €**

DCM 2-250 C
250 MM KAROT MOTORU

- Tamamen metal gövde
- Yüksek tork sağlayan üçlü redüktör dişlisi
- Standart 1-1/4" - 7 diş ölçüsünde ana mil (uç-bağlama) şaftı
- Ana mil etrafında 360 derece dönebilen su başlığı
- Geliştirilmiş fabrika ayarlı emniyet devriyajı; dişlileri ve motoru aşırı yüklenmeden korur, ani uç sıkışmalarında hemen devreye girer, uç yukarı çekildiğinde devreden çıkar ve delme işlemine kesintisiz devam etme imkanı sağlar.
- Elektronik yumuşak başlangıç
- Kaçak akımda devreyi kesen emniyet şalteri
- Kolay kömür değişim kapakları

	DCM 2-250 C
Giriş Gücü (W)	2800
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	450
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	900
Maks. Karot Ucu ile Delme (mm)	250
Uç Girişi	1 1/4" UNC
Ağırlık (kg)	9
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	40964
Liste Fiyatı	**1.657 €**

DCM 2-350 C
350 MM KAROT MOTORU

- Tamamen metal gövde
- Yüksek tork sağlayan üçlü redüktör dişlisi
- Standart 1-1/4" - 7 diş ölçüsünde ana mil (uç-bağlama) şaftı
- Ana mil etrafında 360 derece dönebilen su başlığı
- Geliştirilmiş fabrika ayarlı emniyet devriyajı; dişlileri ve motoru aşırı yüklenmeden korur, ani uç sıkışmalarında hemen devreye girer, uç yukarı çekildiğinde devreden çıkar ve delme işlemine kesintisiz devam etme imkanı sağlar.
- Elektronik yumuşak başlangıç
- Kaçak akımda devreyi kesen emniyet şalteri
- Kolay kömür değişim kapakları

	DCM 2-350 C
Giriş Gücü (W)	2800
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	300
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	600
Maks. Karot Ucu ile Delme (mm)	350
Uç Girişi	1 1/4" UNC
Ağırlık (kg)	9
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	40044
Liste Fiyatı	**1.670 €**

DR 250 TV
AÇILI SEHPA
DCM 2-250 C İÇİN

- Hafif alüminyumdan imal karot sehpası
- 0 - 45° derece delme eğimi
- Delme açısı ve derinlik göstergesi
- Hızlı motor bağlantı plakası
- Hassas besleme hızı ayarı
- Matkap deliği sabitleme aygıtı
- Ayarlama vidaları
- Platformun her iki yanına takılabilen besleme kolu
- Tutarak tekerlekle taşınabilir
- Hızlı motor bağlantı plakası , 6mm hx.anahtar ,17X19 anahtar, 4ad. M8 X25mm bağlantı vidaları ,merkezleme plakası ile birlikte

	DR 250 TV
Maks. Karot Ucu ile Delme (mm)	250
Strok Uzunluğu (mm)	520
Yükseklik (mm)	834
Taban Ölçüsü (mm)	276 x 467
Açı Kapasitesi (°)	45
Ağırlık (kg)	10
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933400590
Liste Fiyatı	**1.395 €**

DR 350 T
AÇILI SEHPA
DCM 2-350 C & DCM 2-250 İÇİN

- Hafif alüminyumdan imal karot sehpası
- 0 - 45° derece delme eğimi
- Delme açısı ve derinlik göstergesi
- Hızlı motor bağlantı plakası
- Hassas besleme hızı ayarı
- Matkap deliği sabitleme aygıtı
- Ayarlama vidaları
- Platformun her iki yanına takılabilen besleme kolu
- Tutarak tekerlekle taşınabilir
- Hızlı motor bağlantı plakası , 6mm hx.anahtar ,17X19 anahtar, 4ad. M8 X25mm bağlantı vidaları ,merkezleme plakası ile birlikte

	DR 350 T
Maks. Karot Ucu ile Delme (mm)	350
Strok Uzunluğu (mm)	610
Yükseklik (mm)	1042
Taban Ölçüsü (mm)	391 x 523
Açı Kapasitesi (°)	45
Ağırlık (kg)	19.5
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933400600
Liste Fiyatı	**1.550 €**

DD 2-160 XE
2 VİTESLİ KURU KAROT MATKAP

- Güçlü ve sağlam motor sürekli olarak yüksek tork sağlar
- Kullanıcıyı ve Makineyi korumak için , mekanik ve elektronik debriyajlar ile çifte koruma
- Metal şanzıman ile sağlam yapı
- Uzun AVS yan kol ve güvenli taşıma için D tip arka kol
- Çift hızlı şanzıman
- M16 FIXTEC adaptör ile hızlı karot değiştirme
- Yumuşak darbe hareketi - kesme işlemi başladığında karot daha hızlı ve kolay keser
- Hassas ve kontrollü delme işlemi için yumuşak başlangıç anahtarı
- Toz emme için ilave FIXTEC CLEANLINE aksesuarı
- 4m enerji kablosu
- M16 elmas karot ucu için hızlı değişim adaptörü , 8X140mm SDS plus matkap ucu ile birlikte

	DD 2-160 XE
Giriş Gücü (W)	1500
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 1500 / 0 - 3000
Yükte Hızı (d/dk)	0 - 890 / 0 - 1770
Yüksüz Strok hızı (d/dk)	24,000 / 48,000
Maks. Duvar Delme (mm)	162
Tork (Nm)	50
Uç Girişi	M18 x 2.5
Ağırlık (kg)	4.2
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933368690
Liste Fiyatı	**675 €**

DD 3-152
3 VİTESLİ KAROT MAKİNASI

- 1900W güçlü motor
- Küçük ve büyük karot uçlarında optimum hız aralığı
- Kademesiz hız kontrolu ile yumuşak başlangıç
- LED gösterge - Motor sıcaklık koruma termiği
- Güvenlik debriyajı
- Minimum titreşim ve güvenli kullanım için hızlı , motor sabitleme bağlantısı
- Daha iyi ağırlık dengesi için L tip tutma kolu
- 3 vitesli şanzıman
- 5m kablo
- 32mm ve 41mm anahtar ile birlikte verilir

	DD 3-152
Giriş Gücü (W)	1900
Yükte Hızı (d/dk)	550 / 1250 / 2700
Maks. Beton Delme (mm)	152
Maks. Duvar Delme (mm)	202
Uç Girişi	½" G + 1 ¼" UNC
Ağırlık (kg)	6.5
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933428000
Liste Fiyatı	**1.455 €**

DR 152 T
KAROT SEHPASI DD 3-152 İÇİN

- Kolay taşıma için alüminyum döküm taban
- 0 - 45° derece delme eğimi
- Matkap ve stand için hızlı ve hassas bağlantı
- Kompakt taban, dar alanlarda delme işleminde yer kazandırır
- 4 vida ile hızlı ayar yapabilme
- Elle taşıyabilme imkanı
- Makine ve karot ucunu en yüksek konumda sabitleyen kilit ünitesi
- Platformun her iki yanına takılabilen besleme kolu
- Vakum plakası aksesuar olarak kullanılabilir 4932352676

	DR 152 T
Maks. Karot Ucu ile Delme (mm)	152
Taban Ölçüsü (mm)	330 x 210
Açı Kapasitesi (°)	45
Ağırlık (kg)	10
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933428020
Liste Fiyatı	**899 €**

WCE 65
DUVAR KESME 2300 W

- Su tesisatçıları ve boru döşemecileri için ideal
- 2300W güçlü motor
- Motor aşın yük koruması
- Toz emme bağlantısı
- Yumuşak başlangıç için akım ayarlama
- Özel keski , anahtar ve paralel kılavuz ile birlikte verilir

	WCE 65
Giriş Gücü (W)	2300
Yüksüz Hız (d/dk)	6600
Disk Ölçüsü (mm)	230
Kesme Genişliği (mm)	56
Maks. Kesme Derinliği (mm)	65
Mil	M 14
Ağırlık (kg)	8.7
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933385125
Liste Fiyatı	**1.129 €**

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.™

WCS 45
DUVAR KESME 1900 W

- Değiştirilebilen kesme genişliği
- Ayarlanabilir kesme derinliği
- Toz emme bağlantısı
- TILT lok açı ayarlı tutamak
- Yumuşak sap
- Aşırı yük koruması
- 2 elmas kesici , özel keski ve anahtar ile verilir

	WCS 45
Giriş Gücü (W)	1900
Yüksüz Hız (d/dk)	5800
Disk Ölçüsü (mm)	150
Kesme Genişliği (mm)	45
Maks. Kesme Derinliği (mm)	45
Mil	M 14
Ağırlık (kg)	6.6
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933383350
Liste Fiyatı	**995 €**

AGV 15 DEC
1550 W AVUÇ TAŞLAMA

- Güçlü,1550W "PROTECTOR-MOTOR" ağır hizmet aracının ömrünü uzatmak için koruyucu sargı ve epoksi reçine kaplı alanlar
- Rahat kullanım için çok kompakt ve ince tasarım
- Güç arıza sonrası otomatik başlatmayı önlemek için hat işlevini kilitleme
- Geri tepme etkisini önlemek için emanet debriyajı
- 5-28mm arası anahtarsız derinlik ayarı
- Anahtarsız kolay ve hızlı bıçak değiştirme
- Kesme hattının dönmesini önlemek ve çalışma sırasında en iyi kontrol için kesme kılavuzu
- Hızlı ve kolay ayarlamak için aletsiz tutuş koruma
- Toz örtüsü kolayca Milwaukee EMAC elektrikli süpürge ile birlikte benzersiz ‚click-system' adaptörü ile Milwaukee M sınıfı temizleyiciler monte edilebilir
- Kullanıcı yorgunluğunu azaltmak için titreşim önleyici yan sap
- 4 m kauçuk kablo,toz emme kesme örtüsü ile birlikte,elmaslı kesme testeresi DUH 125mm

5-28mm Kesme Derinliği

'Click-system' adaptörü ile Milwaukee M sınıfı temizleyiciler kolaylıkla monte edilebilir

%100 Anahtarsız

	AGV 15-125 XC DEC - SET
Giriş Gücü (W)	1550
Yükte Hızı(d/dk)	11.000
Disk Ölçüsü (mm)	125
Maks. Kesme Derinliği (mm)	28
Mil	M 14
Ağırlık	2.6
Fixtec	Evet
Line Lock Fonksiyonu	Evet
AVS Yan Sap	Evet
Tedarik Şekli	HD Kutu
Artikel No	4933448025
Liste Fiyatı	**478 €**

DUH 125

Bu lazer kaynaklı kaliteli testereler mükemmel kesim performansı sağlar. Sert beton, blok,döşeme ve yığma taş gibi sert malzemelerde kesim için idealdir.

Artikel No	**4932399540**

AGV 12-125 X DEC
1200 W AVUÇ TAŞLAMA

- Güçlü,1200W "PROTECTOR-MOTOR" ağır hizmet aracının ömrünü uzatmak için koruyucu sargı ve epoksi reçine kaplı alanlar
- Rahat kullanım için çok kompakt ve ince tasarım
- Güç arıza sonrası otomatik başlatmayı önlemek için hat işlevini kilitleme
- Geri tepme etkisini önlemek için emanet debriyajı
- 5-28mm arası anahtarsız derinlik ayarı
- Anahtarsız kolay ve hızlı bıçak değiştirme
- Kesme hattının dönmesini önlemek ve çalışma sırasında en iyi kontrol için kesme kılavuzu
- Hızlı ve kolay ayarlamak için aletsiz tutuş koruma
- Toz örtüsü kolayca Milwaukee EMAC elektrikli süpürge ile birlikte benzersiz 'click-system' adaptörü ile Milwaukee M sınıfı temizleyiciler monte edilebilir
- Kullanıcı yorgunluğunu azaltmak için titreşim önleyici yan sap
- 4 m kauçuk kablo,toz emme kesme örtüsü ile birlikte,elmaslı kesme testeresi DUH 125mm

	AGV 12-125 X DEC-SET
Giriş Gücü (W)	1200
Yüksüz Hız (d/dk)	11,000
Disk Ölçüsü (mm)	125
Maks. Kesme Derinliği (mm)	28
Mil	M 14
Ağırlık (kg)	2.4
Line Lock Fonksiyonu	Evet
Fixtec	Evet
Tedarik Şekli	HD Kutu
Artikel Numarası	4933448020
Liste Fiyatı	**409 €**

AGV 15 DEG
1550 W AVUÇ TAŞLAMA

- 1550 W "PROTECTOR-MOTOR" ağır şartlarda ürünün ömrünü uzatmak için koruyucu sargı ve epoksi reçine ile kaplıdır
- Rahat kullanım için çok kompakt ve ince tasarım
- Güç arıza sonrası otomatik başlatmayı önlemek için hat işlevini kilitleme
- Köşeler ve kapalı duvarlarda optimum çalışma için manyetik,araçsız arayüz
- Kısıtlı alanlar çalışmak için ön kapağa monteli depo
- Esnek yükseklik ayarı,taşlama diskinin üzerindeki elmasların tam kullanımını sağlar.
- Hızlı ve kolay ayarlamak için aletsiz tutuş koruma
- Toz örtüsü kolayca Milwaukee EMAC elektrikli süpürge ile birlikte benzersiz ,click-system' adaptörü ile Milwaukee M sınıfı temizleyiciler monte edilebilir
- Her pozisyonda daha fazla baskı sağlamak için köşeli balya sap dizaynı
- Aşınmış kömürler değiştirilebilir.
- 4 m kauçuk kablo,toz emme kesme örtüsü ile birlikte,elmaslı kesme testeresi DUH 125mm

Köşelerde çalışmayı kolaylaştıran manyetik muhafaza kenarı

'Click-system' adaptörü ile Milwaukee M sınıfı temizleyiciler kolaylıkla monte edilebilir

%100 Anahtarsız

	AGV 15-125 XC DEG - SET	AGV 15-125 XE DEG - SET
Giriş Gücü (W)	1550	1550
Yükte Hızı(d/dk)	11.000	11.000
Disk Ölçüsü (mm)	125	125
Maks. Kesme Derinliği (mm)	28	28
Mil	M 14	M 14
Ağırlık	2.6	2.6
Fixtec	Evet	Evet
Line Lock Fonksiyonu	Evet	Evet
AVS Yan Sap	Evet	Evet
Tedarik Şekli	HD Kutu	HD Kutu
Artikel No	4933448035	4933448830
Liste Fiyatı	**557 €**	**572 €**

ELMAS BETON TAŞLAMA DİSKİ

Kalın beton katmanlarını hızlı düzeltmek için, beton granit ve doğal taş yüzeyleri tesviye etmede, kenar taşlama uygulamalarında.

Artikel No	**4932451186**

AGV 12-125 X DEG
1200 W AVUÇ TAŞLAMA

- Güçlü,1200W "PROTECTOR-MOTOR" ağır hizmet aracının ömrünü uzatmak için koruyucu sargı ve epoksi reçine kaplı alanlar
- Rahat kullanım için çok kompakt ve ince tasarım
- Güç arıza sonrası otomatik başlatmayı önlemek için hat işlevini kilitleme
- Köşeler ve kapalı duvarlarda optimum çalışma için manyetik,araçsız arayüz
- Kısıtlı alanlar çalışmak için ön kapağa monteli depo
- Esnek yükseklik ayarı,taşlama diskinin üzerindeki elmasların tam kullanımını sağlar.
- Hızlı ve kolay ayarlamak için aletsiz tutuş koruma
- Toz örtüsü kolayca Milwaukee EMAC elektrikli süpürge ile birlikte benzersiz 'click-system' adaptörü ile Milwaukee M sınıfı temizleyiciler monte edilebilir
- Her pozisyonda daha fazla baskı sağlamak için köşeli balya sap dizaynı
- Aşınmış kömürler değiştirilebilir.
- 4 m kauçuk kablo,toz emme kesme örtüsü ile birlikte,elmaslı kesme testeresi DUH 125mm

	AGV 12-125 X DEG-SET
Giriş Gücü (W)	1200
Yüksüz Hız (d/dk)	11,000
Disk Ölçüsü (mm)	125
Maks. Kesme Derinliği (mm)	28
Mil	M 14
Ağırlık (kg)	2.4
Line Lock Fonksiyonu	Evet
Fixtec	Evet
Tedarik Şekli	HD Kutu
Artikel Numarası	4933448030
Liste Fiyatı	**488 €**



HDE 13 RQX
Darbesiz Matkap

MDP 41
Manyetik Matkap

AGV 26
Büyük Taşlama

DGL 30 E
Kalıpçı Taşlama

CHS 355
Metal Kesme

HDE 13 RQD
DARBESİZ MATKAP 825 W

- Değişken hız seçimi
- Sağ , sol fonksiyonu
- Quik-lok hızlı kablo değişim sistemi
- 1,5-13mm arası anahtarlı mandren
- 4m enerji kablosu

	HDE 13 RQD
Giriş Gücü (W)	825
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 500
Maks. Metal Delme (mm)	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	38
Tork (Nm)	101
Vidalama Kapasitesi (mm)	13
Uç Girişi	½ x 20
Ağırlık (kg)	3.2
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	110750
Liste Fiyatı	**370 €**

HDE 13 RQX
DARBESİZ MATKAP 950 W

- Metal , anahtarsız supra mandren
- Otomatik mil kilidi
- Değişken hız ayarı , sağ sol seçimi
- Quik-lok hızlı kablo değişim sistemi
- Özellikle yüksek tork gerektiren uygulamalar için dizayn edilmiştir

	HDE 13 RQX
Giriş Gücü (W)	950
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 850
Maks. Metal Delme (mm)	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	38
Tork (Nm)	94
Vidalama Kapasitesi (mm)	13
Uç Girişi	½ x 20
Ağırlık (kg)	2.0
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	030250
Liste Fiyatı	**347 €**

HDE 10 RQX
DARBESİZ MATKAP 725 W

- Metal , anahtarsız supra mandren
- Otomatik mil kilidi
- Düşük hız ve yüksek tork ile mükemmel performans
- Elektronik değişken hız ayarlı tetik ile düzgün ve kolay delme başlangıcı
- Sağ ,sol seçimi
- Quik-lok hızlı kablo değişim sistemi

	HDE 10 RQX
Giriş Gücü (W)	725
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 850
Maks. Metal Delme (mm)	10
Maks. Ahşap Delme (mm)	30
Tork (Nm)	63
Vidalama Kapasitesi (mm)	10
Uç Girişi	½ x 20
Ağırlık (kg)	1.9
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	020250
Liste Fiyatı	**299 €**

HDE 6 RQ
DARBESİZ MATKAP 725 W

- Elektronik değişken hız ayarlı tetik ile düzgün ve kolay delme başlangıcı
- Hassas ayarlanmış Metal şanzıman
- Yumuşak sap ve ergonomik tasarım
- Quik-lok hızlı kablo değişim sistemi

	HDE 6 RQ
Giriş Gücü (W)	725
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 4000
Maks. Metal Delme (mm)	6
Maks. Ahşap Delme (mm)	16
Tork (Nm)	30
Vidalama Kapasitesi (mm)	10
Uç Girişi	½ x 20
Ağırlık (kg)	1.4
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	010150
Liste Fiyatı	**244 €**

DE 13 RP
DARBESİZ MATKAP 630 W

- Mükemmel kullanım için kompakt ve ergonomik dizayn
- Düşük hız ve yüksek tork uygulamaları için planet dişli kutusu
- Yüksek dayanıklılık ve denge için entegre metal blok teknolojisi
- Optimum delme işlemleri için değişken hız seçimi
- Sağ sol ayarı
- Kolay Kömür değişimi için uygun kapak sistemi
- Metal FIXTEC mandren 1,5-13mm
- 4m enerji kablosu

	DE 13 RP
Giriş Gücü (W)	630
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 950
Maks. Metal Delme (mm)	13
Maks. Ahşap Delme (mm)	40
Tork (Nm)	59
Vidalama Kapasitesi (mm)	13
Uç Girişi	½ x 20
Ağırlık (kg)	2.1
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933409194
Liste Fiyatı	**206 €**

DE 10 RX
DARBESİZ MATKAP 630 W

- Mükemmel kullanım için kompakt ve ergonomik dizayn
- Düşük hız ve yüksek tork uygulamaları için planet dişli kutusu
- Yüksek dayanıklılık ve denge için entegre metal blok teknolojisi
- Optimum delme işlemleri için değişken hız seçimi
- Sağ sol ayarı
- Kolay Kömür değişimi için uygun kapak sistemi
- Metal FIXTEC mandren 1,0-10mm
- 4m enerji kablosu

	DE 10 RX
Giriş Gücü (W)	630
Yüksüz Hız (d/dk)	0 - 2700
Maks. Metal Delme (mm)	10
Maks. Ahşap Delme (mm)	30
Tork (Nm)	21
Vidalama Kapasitesi (mm)	10
Uç Girişi	½ x 20
Ağırlık (kg)	1.6
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933409211
Liste Fiyatı	**140 €**

B4-32
4 VİTESLİ DARBESİZ MATKAP 3 MORS 1050 W

- Çelikte 32 mm delme yapabilen, ağır hizmet tipi dört vitesli matkap
- Motor bölgesi ekstra güçlendirilmiş , sağlam metal kasa
- Hassas hız seçimi ve daha yüksek tork için ,dört vitesli şanzıman
- Hassas tutuş için mors konik ve koni mili
- Daha yüksek temas basıncı ve güvenli kullanım için ,çapraz tutamak ve dayanma plakası
- Sabit uygulamalar için manyetik matkap standı ile uyumlu
- 4m enerji kablosu

	B4-32
Giriş Gücü (W)	1050
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	220
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	260
3. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	350
4. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	420
Maks. Metal Delme (mm)	32
Maks. Ahşap Delme (mm)	52
Tork (Nm)	>200
Uç Girişi	MT3
Ağırlık (kg)	9.7
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933380519
Liste Fiyatı	**919 €**

B2E 16 RLD
İKİ VİTESLİ DARBESİZ MATKAP 900 W

- Daha uzun kullanım ömrü için metal şanzıman
- Zor uygulamalar için yüksek tork ve düşük hız
- Değişken hız seçimi
- 16mm anahtarlı metal mandren
- 4m enerji kablosu

	B2E 16 RLD
Giriş Gücü (W)	900
1. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 750
2. Viteste Yüksüz Hızı (d/dk)	0 - 1600
Maks. Metal Delme (mm)	16
Maks. Ahşap Delme (mm)	40
Tork (Nm)	88
Vidalama Kapasitesi (mm)	16
Uç Girişi	M18 x 2.5
Ağırlık (kg)	4.2
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933380482
Liste Fiyatı	**486 €**

MD 4-85

85 MM ELEKTRO MANYETİK MATKAP

- 4 hızlı motor ve yüksek torklu vites şanzımanı ile ağır hizmet sınıfı manyetik matkap
- Yüksek hassasiyetli 3 mors konik aracılığıyla uçlar, kolayca doğrudan yada ilave mandren ile taklabilir
- Güçlü manyetik taban , güvenliğin ve devamlı tutuşun sağlanması için yaklaşık 2 ton kuvvet uygular
- Kullanımı kolay elektronik panel
- 19mm veldon adaptörü , güvenlik bantı ve allen anahtar ile birlikte verilir

	MD 4-85
Giriş Gücü (W)	1050
Yüksüz Hız (d/dk)	220/260/350/420
Yükte Hızı (d/dk)	115/160/190/260
Maks. Keserek Delme Kapasitesi (mm)	85
Maks. Keserek Delme Derinliği (mm)	50
Maks. Matkap Ucu ile Delme (mm)	32
Tork (Nm)	>200
Manyetik Sabitleme Gücü (N)	18,000
Ağırlık (kg)	28.0
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933380850
Liste Fiyatı	**2.745 €**

MDE 42

42 MM ELEKTRO MANYETİK MATKAP

- Hafif ve taşınabilir güçlü manyetik matkap
- 1200W motor kapasitesi, redüksiyon dişlileri aracılığıyla 42mm panç ile çelik delme gücü sağlar
- Yüksek magnet gücü ve hassas elektronik ayar imkanı
- Kullanımı kolay elektronik panel
- 19mm veldon adaptörü , güvenlik bantı ve allen anahtar ile birlikte verilir

	MDE 42
Giriş Gücü (W)	1200
Yüksüz Hız (d/dk)	300 - 640
Yükte Hızı (d/dk)	170 - 330
Maks. Keserek Delme Kapasitesi (mm)	42
Maks. Keserek Delme Derinliği (mm)	50
Maks. Matkap Ucu ile Delme (mm)	16
Tork (Nm)	85
Manyetik Sabitleme Gücü (N)	10,000
Ağırlık (kg)	11.5
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933380832
Liste Fiyatı	**1.887 €**

MDE 41

41 MM ELEKTRO MANYETİK MATKAP

- En iyi duruma getirilmiş delme hızı ile 1200 watt'lık güçlü motor
- Kesicileri ve büküm matkapları kullanılırken en iyi duruma getirilmiş delme hızı için 475 ve 730 RPM olmak üzere 2 hızlı vites kutusu mevcuttur
- AUTOSTOP-Kullanıcı koruması için otomatik olarak matkap güç keser
- Elektro güçlendirilmiş mıknatısın tutunma kuvveti 9930N'dur.
- Maksimum delme kapasitesi,halka şeklinde kesicilerde 41mm,düz şaft büküm matkaplarında 13mm'dir.
- Hızlı ve kolay aksesuar değişimi için anahtarsız 19mm Weldon girişi
- Farklı aksesuarların kullanımı için 146mm strok uzunluğu
- Sağ veya sol elle kullanım için aletsiz sökülebilir sap
- Çalışma yüzeyini aydınlatmak için led ışık

	MDE 41
Giriş Gücü (W)	1200
Yüksüz Hız (d/dk)	475 / 730
Maks. Keserek Delme Kapasitesi (mm)	41
Maks. Keserek Delme Derinliği (mm)	50
Maks. Matkap Ucu ile Delme (mm)	13
Manyetik Sabitleme Gücü (N)	9930
Ağırlık (kg)	13.5
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933451015
Liste Fiyatı	**1.595 €**

MDP 41

41 MM MANUEL MANYETİK MATKAP

- En iyi duruma getirilmiş delme hızı ile 1200 watt'lık güçlü motor
- Kesicileri ve büküm matkapları kullanılırken en iyi duruma getirilmiş delme hızı için 475 ve 730 RPM olmak üzere 2 hızlı vites kutusu mevcuttur
- AUTOSTOP-Kullanıcı koruması için otomatik olarak matkap güç keser
- Elektro güçlendirilmiş mıknatısın tutunma kuvveti 8890N'dur.
- Maksimum delme kapasitesi,halka şeklinde kesicilerde 41mm,düz şaft büküm matkaplarında 13mm'dir.
- Hızlı ve kolay aksesuar değişimi için anahtarsız 19mm Weldon girişi
- Farklı aksesuarların kullanımı için 146mm strok uzunluğu
- Sağ veya sol elle kullanım için aletsiz sökülebilir sap
- Çalışma yüzeyini aydınlatmak için led ışık

	MDP 41
Giriş Gücü (W)	1200
Yüksüz Hız (d/dk)	475 / 730
Maks. Keserek Delme Kapasitesi (mm)	41
Maks. Keserek Delme Derinliği (mm)	50
Maks. Matkap Ucu ile Delme (mm)	13
Manyetik Sabitleme Gücü (N)	8890
Ağırlık (kg)	13.5
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933451014
Liste Fiyatı	**1.875 €**

AGVM 26
2600 W BÜYÜK TAŞLAMA

- Problemli ve kötü balanslı disklerin titreşimini azaltan balancer sistemi
- Vücut eklemlerine daha az yük binmesi için AVS li gövde ve AVS li yan tutma kolu
- 2.5 m/s² ile kendi sınıfındaki en düşük titreşim
- 7 farklı pozisyonda kullanılabilen ana tutamak
- Koruyucu sargı,motoru parçaçıklardan koruyarak dayanıklılığını önemli ölçüde artırır.
- Taş patlamasına karşı koruma emniyeti sağlayan , serbest dengeleme sistemi
- Kolay değiştirilebilen sigortalı kömür
- Toza karşı korumalı rulman ve anahtarlar
- 4m enerji kablosu
- Düzgün başlangıç için yumuşak kalkış
- Enerji kesilip tekrar geldiğinde otomatik çalışmayı engelleyen sistem

	AGVM 26 - 230 GEX
Giriş Gücü (W)	2600
Yükte Hızı(d/dk)	6600
Disk Ölçüsü (mm)	230
Maks. Kesme Derinliği (mm)	68
Mil	M 14
Ağırlık	5.8
Fixtec	Evet
Line Lock Fonksiyonu	Evet
AVS Yan Sap	Evet
Tedarik Şekli	-
Artikel No	4933402365
Liste Fiyatı	**482 €**

Milwaukee B-Guard mekanik debriyaj

7 pozisyon dönebilir AVS ana sap

Büyük ölçüde azaltılmış titreşim için balans dengeleyici

AGV 26
2600 W BÜYÜK TAŞLAMA

- Problemli ve kötü balanslı disklerin titreşimini azaltan balancer sistemi
- Vücut eklemlerine daha az yük binmesi için AVS li gövde ve AVS li yan tutma kolu
- 2.5 m/s² ile kendi sınıfındaki en düşük titreşim
- 7 farklı pozisyonda kullanılabilen ana tutamak
- Koruyucu sargı,motoru parçaçıklardan koruyarak dayanıklılığını önemli ölçüde artırır.
- Taş patlamasına karşı koruma emniyeti sağlayan , serbest dengeleme sistemi
- Kolay değiştirilebilen sigortalı kömür
- Toza karşı korumalı rulman ve anahtarlar
- 4m enerji kablosu
- Düzgün başlangıç için yumuşak kalkış
- Enerji kesilip tekrar geldiğinde otomatik çalışmayı engelleyen sistem

7 Posizyonlu sap sistemi

Otomatik Balans Sistemi

	AGV 26-180 GE	AGV 26-230 GE
Giriş Gücü (W)	2600	2600
Yüksüz Hız (d/dk)	8500	6600
Disk Ölçüsü (mm)	180	230
Maks. Kesme Derinliği (mm)	43	68
Mil	M 14	M 14
Ağırlık (kg)	5.4	5.5
Fixtec Flaş Somunu	Hayır	Hayır
Emniyet Anahtarı	Evet	Hayır
Line lock Fonksiyonu	Evet	Evet
Otomatik Balans Sistemi	Evet	Evet
AVS Anti Vibrasyon Sistemi	Evet	Evet
Dönebilen Ana Sap	Evet	Evet
Tedarik Şekli	–	–
Artikel Numarası	4933432046	4933402360
Liste Fiyatı	**349 €**	**354 €**

AGV 24
2400 W BÜYÜK TAŞLAMA

- Koruyucu sargı,motoru parçaçıklardan koruyarak dayanıklılığını önemli ölçüde artırır.
- Taş patlamasına karşı koruma emniyeti sağlayan , serbest dengeleme sistemi
- Kolay değiştirilebilen sigortalı kömür
- En iyi kullanıcı konforu için tasarlanmış ergonomik gövde dizaynı
- 4m enerji kablosu
- Düzgün başlangıç için yumuşak kalkış
- Enerji kesilip tekrar geldiğinde otomatik çalışmayı engelleyen sistem

	AGV 24-230 E	AG 24-230 E
Giriş Gücü (W)	2400	2400
Yüksüz Hız (d/dk)	6600	6600
Disk Ölçüsü (mm)	230	230
Maks. Kesme Derinliği (mm)	68	68
Mil	M 14	M 14
Ağırlık (kg)	5.5	5.3
Fixtec Flaş Somunu	Hayır	Hayır
Emniyet Anahtarı	Hayır	Hayır
Line lock Fonksiyonu	Evet	Evet
Otomatik Balans Sistemi	Evet	Hayır
AVS Anti Vibrasyon Sistemi	Evet	Hayır
Dönebilen Ana Sap	Hayır	Hayır
Tedarik Şekli	–	–
Artikel Numarası	4933402335	4933402325
Liste Fiyatı	**340 €**	**325 €**

AGV 22
2200 W BÜYÜK TAŞLAMA

- 2200W güçlü ve toza karşı korumalı motoru ile tüm uygulamalarda üstün performans
- 485mm toplam uzunluğu ve 5,4kg ağırlığı ile son derece kompakt tasarımı, rahat bir kullanım sağlar
- Darbeye dayanıklı ve emniyetli , anahtarsız göbek değişimi
- Kullanıcıya daha az titreşim ve rahat bir çalışma sunan 2 pozisyonlu AVS yan sap
- Hızlı bakım için, kolay ulaşım sağlayan kömür kapakları
- Düzgün başlangıç için yumuşak başlangıç
- 4mt enerji kablosu
- Enerji kesilip tekrar geldiğinde otomatik çalışmayı engelleyen sistem

	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E
Giriş Gücü (W)	2200	2200
Yüksüz Hız (d/dk)	8500	6600
Disk Ölçüsü (mm)	180	230
Maks. Kesme Derinliği (mm)	43	68
Mil	M 14	M 14
Ağırlık (kg)	5.3	5.4
Fixtec Flaş Somunu	Hayır	Hayır
Emniyet Anahtarı	Hayır	Hayır
Line lock Fonksiyonu	Evet	Evet
Otomatik Balans Sistemi	Hayır	Hayır
AVS Anti Vibrasyon Sistemi	Evet	Evet
Dönebilen Ana Sap	Hayır	Hayır
Tedarik Şekli	–	–
Artikel Numarası	4933431820	4933431850
Liste Fiyatı	**218 €**	**227 €**

AG 22
2200 W BÜYÜK TAŞLAMA

- 2200W güçlü ve toza karşı korumalı motoru ile tüm uygulamalarda üstün performans
- 485mm toplam uzunluğu ve 5,2kg ağırlığı ile son derece kompakt tasarımı rahat bir kullanım sağlar
- Darbeye dayanıklı ve emniyetli anahtarsız göbek değişimi
- Hızlı bakım için, kolaylık sağlayan kömür kapakları
- Enerji kesilip tekrar geldiğinde otomatik çalışmayı engelleyen sistem

	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Giriş Gücü (W)	2200	2200
Yüksüz Hız (d/dk)	8500	6600
Disk Ölçüsü (mm)	180	230
Maks. Kesme Derinliği (mm)	43	68
Mil	M 14	M 14
Ağırlık (kg)	5.1	5.2
Fixtec Flaş Somunu	Hayır	Hayır
Emniyet Anahtarı	Evet	Evet
Line lock Fonksiyonu	Hayır	Hayır
Otomatik Balans Sistemi	Hayır	Hayır
AVS Tutma Kolu	Hayır	Hayır
Dönebilen Ana Sap	Hayır	Hayır
Tedarik Şekli	–	–
Artikel Numarası	4933431830	4933433630
Liste Fiyatı	**191 €**	**204 €**

AGV 17
1750 W BÜYÜK TAŞLAMA

- 1750 W güçlü ve toza karşı korumalı motoru ile tüm uygulamalarda üstün performans
- Anti vibrasyon sistemi ile düşük titreşim
- Yumuşak başlangıç sistemi
- Darbeye dayanıklı ve emniyetli anahtarsız göbek değişimi
- Hızlı bakım için, kolaylık sağlayan kömür kapakları
- Aşırı yük koruması
- Enerji kesilip tekrar geldiğinde otomatik çalışmayı engelleyen sistem
- 4 m kablo

	AGV 17-125 XE	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS
Giriş Gücü (W)	1750	1750	1750
Yüksüz Hız (d/dk)	2600-11.000	9500	7600
Disk Ölçüsü (mm)	125	150	180
Maks. Kesme Derinliği (mm)	33	45	58
Mil	M 14	M 14	M 14
Ağırlık (kg)	2.8	3.0	3.1
Fixtec Flaş Somunu	Evet	Hayır	Hayır
Emniyet Anahtarı	Hayır	Evet	Evet
Line lock Fonksiyonu	Evet	Evet	Evet
Otomatik Balans Sistemi	Evet	Evet	Evet
AVS Tutma Kolu	Evet	Evet	Evet
Dönebilen Ana Sap	Hayır	Hayır	Hayır
Tedarik Şekli	–	–	–
Artikel Numarası	4933432230	4933432250	4933432270
Liste Fiyatı	**287 €**	**361 €**	**367 €**

AG 16 INOX
1520 W TAŞLAMA (DÜŞÜK DEVİR)

- 1520 W güçlü ve toza karşı korumalı motoru ile tüm uygulamalarda üstün performans
- Taşlamanın kullanım ömrünü artırmak için, tamamı ile epoksi reçineli sargı ile kaplanmış ağır hizmet tip motor
- Yük altında hızı sabitleyen ve aşırı yük koruması sağlayan,yüksüzken hızı sınırlayan digital tako-elektronik
- İlave alet gerektirmeyen FIXTEC taş değişimi
- Taş patlamasına karşı koruma emniyeti sağlayan , serbest dengeleme sistemi
- 4mt enerji kablosu

	AG 16-125 INOX
Giriş Gücü (W)	1520
Yüksüz Hız (d/dk)	2000 - 7600
Disk Ölçüsü (mm)	125
Maks. Kesme Derinliği (mm)	33
Mil	M 14
Ağırlık (kg)	2.5
Elektronik Hız	Evet
Fixtec Flaş Somunu	Evet
Emniyet Anahtarı	Hayır
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933407345
Liste Fiyatı	**268 €**

AG 16
1520 W TAŞLAMA

- Taşlamanın kullanım ömrünü artırmak için, tamamı ile epoksi reçineli sargı ile kaplanmış ağır hizmet tip motor
- Yük altında hızı sabitleyen ve aşırı yük koruması sağlayan,yüksüzken hızı sınırlayan digital tako-elektronik
- İlave alet gerektirmeyen FIXTEC taş değişimi
- Taş patlamasına karşı koruma emniyeti sağlayan , serbest dengeleme sistemi
- 4mt enerji kablosu

	AG 16-125 XC
Giriş Gücü (W)	1520
Yüksüz Hız (d/dk)	11,000
Disk Ölçüsü (mm)	125
Maks. Kesme Derinliği (mm)	33
Mil	M 14
Ağırlık (kg)	2.5
Elektonik Hız	Hayır
Fixtec Flaş Somunu	Evet
Emniyet Anahtarı	Hayır
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933407270
Liste Fiyatı	**239 €**

AGV 15
1550 W TAŞLAMA

- Yeni 1550W güçlü motor ile 11.000 devir
- Koruyucu sargı, motoru parçacıklardan koruyarak dayanıklılığını önemli ölçüde artırır.
- Rahat kullanım için oldukça ince ve kompakt yapı
- Kullanıcıyı korumak için geri tepme etkisini azaltan emniyet kaplini
- Isınmayı engelleyen aşırı yük koruması
- Enerji kesilip tekrar geldiğinde otomatik çalışmayı engelleyen sistem
- Daha düzenli yumuşak kalkış
- Taş patlamasına karşı koruma emniyeti sağlayan, serbest dengeleme sistemi
- Kullanıcıya daha az titreşim ve rahat bir çalışma sunan AVS yan sap

	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Giriş Gücü (W)	1550	1550	1550
Yüksüz Hız (d/dk)	11,000	2800 - 11,000	9000
Disk Ölçüsü (mm)	125	125	150
Maks. Kesme Derinliği (mm)	33	33	44
Mil	M 14	M 14	M 14
Ağırlık (kg)	2.6	2.6	2.6
Elektonik Hız	Hayır	Evet	Hayır
Fixtec Flaş Somunu	Evet	Evet	Evet
Line lock Fonksiyonu	Evet	Evet	Evet
Otomatik Balans Sistemi	Hayır	Hayır	Hayır
Tedarik Şekli	–	–	–
Artikel Numarası	4933428120	4933428127	4933433250
Liste Fiyatı	**239 €**	**253 €**	**311 €**

AGV 13
1250 W AVUÇ TAŞLAMA

- Güçlü,1250W “PROTECTOR-MOTOR” ağır hizmet aracının ömrünü uzatmak için koruyucu sargı ve epoksi reçine kaplı alanlar
- Rahat kullanım için çok kompakt ve ince tasarım
- Çeşitli malzemelerle çalışmak için 2800-11,500 RPM arası 6 değişken hız konumu seçimi
- Yumuşak başlangıç özelliği
- Yük altında sabit hız sağlamak için sabit güç elektroniği
- Güç arıza sonrası otomatik başlatmayı önlemek için hat işlevini kilitleme
- Aşırı ısınmayı önlemek için yük koruması
- Geri tepme etkisini önlemek için emanet debriyajı
- Yenilikçi FIXTEC yeni entegre aletsiz disk değiştirme sistemi
- Disk patlamasında hızlı ve kolay ayarla istenilen konuma gelerek kullanıcı koruması sağlar.
- Kullanıcı yorgunluğunu azaltmak için titreşim önleyici yan sap
- 90 dönebilen dişli kutusu
- Daha rahat kullanım için 4mt uzunluğunda kauçuk kablo

	AGV 13-125 XE
Giriş Gücü (W)	1250
Yüksüz Hız (d/dk)	2.800 - 11.500
Disk Ölçüsü (mm)	125
Maks. Kesme Derinliği (mm)	33
Mil	M 14
Ağırlık (kg)	2.45
Fixtec Flaş Somunu	Evet
Emniyet Anahtarı	Evet
Line lock Fonksiyonu	Evet
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933451218
Liste Fiyatı	**247 €**

AGV 12 XPD
1200 W AVUÇ TAŞLAMA

- Yeni 1200W güçlü motor ile 11.000 devir
- Koruyucu sargı,motoru parçaçıklardan koruyarak dayanıklılığını önemli ölçüde artırır.
- Rahat kullanım için oldukça ince ve kompakt yapı
- Kullanıcıyı korumak için geri tepme etkisini azaltan emniyet kaplini
- Isınmayı engelleyen aşırı yük koruması
- Enerji kesilip tekrar geldiğinde otomatik çalışmayı engelleyen sistem
- Daha düzenli yumuşak kalkış
- Taş patlamasına karşı koruma emniyeti sağlayan , serbest dengeleme sistemi
- Kullanıcıya daha az titreşim ve rahat bir çalışma sunan AVS yan sap
- 4mt enerji kablosu
- Enerji kesilip tekrar geldiğinde otomatik çalışmayı engelleyen sistem

	AGV 12-125 XPD
Giriş Gücü (W)	1200
Yüksüz Hız (d/dk)	11,000
Disk Ölçüsü (mm)	125
Maks. Kesme Derinliği (mm)	33
Mil	M 14
Ağırlık (kg)	2.4
Fixtec Flaş Somunu	Evet
Emniyet Anahtarı	Evet
Line lock Fonksiyonu	Evet
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933433240
Liste Fiyatı	**203 €**

AGV 12
1200 W AVUÇ TAŞLAMA

- Yeni 1200W güçlü motor ile 11.000 devir
- Koruyucu sargı,motoru parçaçıklardan koruyarak dayanıklılığını önemli ölçüde artırır.
- Rahat kullanım için oldukça ince ve kompakt yapı
- Kullanıcıyı korumak için geri tepme etkisini azaltan emniyet kaplini
- Isınmayı engelleyen aşırı yük koruması
- Enerji kesilip tekrar geldiğinde otomatik çalışmayı engelleyen sistem
- Daha düzenli yumuşak kalkış
- Taş patlamasına karşı koruma emniyeti sağlayan , serbest dengeleme sistemi
- Kullanıcıya daha az titreşim ve rahat bir çalışma sunan AVS yan sap
- 4mt enerji kablosu
- Enerji kesilip tekrar geldiğinde otomatik çalışmayı engelleyen sistem

	AGV 12-125 X
Giriş Gücü (W)	1200
Yüksüz Hız (d/dk)	11,000
Disk Ölçüsü (mm)	125
Maks. Kesme Derinliği (mm)	33
Mil	M 14
Ağırlık (kg)	2.4
Fixtec Flaş Somunu	Hayır
Emniyet Anahtarı	Hayır
Line lock Fonksiyonu	Evet
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933428085
Liste Fiyatı	**194 €**

AGV 10 EK
1000 W AVUÇ TAŞLAMA

- Tüm uygulamalarda güçlü bir performans için güçlü 1000W motor
- 276mm toplam uzunluğu ve 2.1kg ağırlığıyla son derece kompakt tasarımı,rahat bir kullanım sağlar.
- Güç arıza sonrası otomatik başlatmayı önlemek için hat işlevini kilitleme
- Yumuşak başlangıç özelliği
- Disk patlamasında hızlı ve kolay ayarla istenilen konuma gelerek kullanıcı koruması sağlar.
- Eldiven ile birlikte kolay kullanılabilen eğimli açma kapama anahtarı
- Daha rahat kullanım için 4mt uzunluğunda kauçuk kablo

	AGV 10 - 125 EK
Giriş Gücü (W)	1000
Yüksüz Hız (d/dk)	11,000
Disk Ölçüsü (mm)	125
Maks. Kesme Derinliği (mm)	33
Mil	M 14
Ağırlık (kg)	2.2
Fixtec Flaş Somunu	Hayır
Emniyet Anahtarı	Hayır
Line lock Fonksiyonu	Evet
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933451222
Liste Fiyatı	**154 €**

AG 10 EK
1000 W AVUÇ TAŞLAMA

- Tüm uygulamalarda güçlü bir performans için güçlü 1000W motor
- 276mm toplam uzunluğu ve 2.1kg ağırlığıyla son derece kompakt tasarımı,rahat bir kullanım sağlar.
- Güç arıza sonrası otomatik başlatmayı önlemek için hat işlevini kilitleme
- Yumuşak başlangıç özelliği
- Disk patlamasında hızlı ve kolay ayarla istenilen konuma gelerek kullanıcı koruması sağlar.
- Eldiven ile birlikte kolay kullanılabilen eğimli açma kapama anahtarı
- Daha rahat kullanım için 4mt uzunluğunda kauçuk kablo

	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Giriş Gücü (W)	1000	1000
Yüksüz Hız (d/dk)	11,000	11,000
Disk Ölçüsü (mm)	115	125
Maks. Kesme Derinliği (mm)	28	33
Mil	M 14	M 14
Ağırlık (kg)	2.1	2.1
Elektronik Hız	Hayır	Hayır
Fixtec Flaş Somunu	Evet	Evet
Tedarik Şekli	–	–
Artikel Numarası	4933451219	4933451220
Liste Fiyatı	**139 €**	**144 €**

AG 9
850 W AVUÇ TAŞLAMA

- Taşlamanın kullanım ömrünü artırmak için, tamamı ile epoksi reçine sargı ile kaplanmış ağır hizmet tip motor
- Rahat kullanım için küçük ebat ve hafif yapı
- 90° derece döndürülebilen dişli kutusu
- Dar alanlarda kolay kullanım için düşük yükseklikli dişli kutusu
- Rulmanlar ve anahtar için mükemmel toz koruma sistemi
- Taş patlamasına karşı koruma emniyeti sağlayan , serbest dengeleme sistemi
- Zamandan tasarruf sağlayan tek anahtar ile taş değiştirme sistemi
- 4mt enerji kablosu ve yan kol

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Giriş Gücü (W)	850	850
Yüksüz Hız (d/dk)	10,000	2700 - 10,000
Disk Ölçüsü (mm)	125	125
Maks. Kesme Derinliği (mm)	33	33
Mil	M 14	M 14
Ağırlık (kg)	1.8	1.8
Elektronik Hız	Evet	Evet
Fixtec Flaş Somunu	Evet	Evet
Tedarik Şekli	–	–
Artikel Numarası	4933403200	4933403206
Liste Fiyatı	**201 €**	**203 €**

AG 800 EK

800 W AVUÇ TAŞLAMA

- Tüm uygulamalarda güçlü bir performans için güçlü 800W motor
- 194mm toplam uzunluğu ve 2.0kg ağırlığıyla son derece kompakt tasarımı,rahat bir kullanım sağlar.
- Güç arıza sonrası otomatik başlatmayı önlemek için hat işlevini kilitleme
- Yumuşak başlangıç özelliği
- Dayanıklı çelik dişliler sayesinde daha uzun ömür
- Disk patlamasında hızlı ve kolay ayarla istenilen konuma gelerek kullanıcı koruması sağlar.
- Daha rahat kullanım için 2,5mt uzunluğunda kauçuk kablo

	AG 800-115 E	AG 800-125 E
Giriş Gücü (W)	800	800
Yüksüz Hız (d/dk)	11,500	11,000
Disk Ölçüsü (mm)	115	125
Maks. Kesme Derinliği (mm)	28	33
Mil	M 14	M 14
Ağırlık (kg)	2.0	2.0
Line Lock Fonksiyonu	Evet	Evet
Fixtec Flaş Somunu	Hayır	Hayır
Tedarik Şekli	–	–
Artikel Numarası	4933451212	4933451213
Liste Fiyatı	**123 €**	**127 €**

AG 800 E

800 W AVUÇ TAŞLAMA

- Tüm uygulamalarda güçlü bir performans için güçlü 800W motor
- 194mm toplam uzunluğu ve 2.0kg ağırlığıyla son derece kompakt tasarımı,rahat bir kullanım sağlar.
- Güç arıza sonrası otomatik başlatmayı önlemek için hat işlevini kilitleme
- Yumuşak başlangıç özelliği
- Dayanıklı çelik dişliler sayesinde daha uzun ömür
- Disk patlamasında hızlı ve kolay ayarla istenilen konuma gelerek kullanıcı koruması sağlar.
- Daha rahat kullanım için 4mt uzunluğunda kauçuk kablo
- Mandallı muhafaza

	AG 800-115 E	AG 800-125 E
Giriş Gücü (W)	800	800
Yüksüz Hız (d/dk)	11,500	11,000
Disk Ölçüsü (mm)	115	125
Maks. Kesme Derinliği (mm)	28	33
Mil	M 14	M 14
Ağırlık (kg)	2.0	2.0
Line Lock Fonksiyonu	Evet	Evet
Fixtec Flaş Somunu	Hayır	Hayır
Tedarik Şekli	–	–
Artikel Numarası	4933451210	4933451211
Liste Fiyatı	**91 €**	**95 €**

AP 14-2 200 E

1450 W POLİSAJ

- Yüksek performanslı parlatma için 1450Watt güçlü motor
- Boya esnasında arabanın etrafında rahat çalışma imkanı sağlayan 6m kablo
- Tüm uygulamalar için 490-2100rpm arası değişken hız seçimi
- Premium yüksek torklu dişli sistemi, aşırı yük altında bile hızı korur
- Doğru uygulama için 7 farklı hız seçimi
- Aşırı ısınmaya karşı termik yük koruması
- Dikey pozisyonda bile rahat çalışma imkanı
- Korumalı mil kilit düğmesi ,yanlışlıkla kullanımlara karşı koruma sağlar
- Esnek ve yumuşak ped boyada çizik oluşmasını engeller
- Enerji kesilip tekrar geldiğinde otomatik çalışmayı engelleyen sistem

	AP 14-2 200 E
Giriş Gücü (W)	1450
Yüksüz Hız (dev/dak)	490 - 2100
Disk Ölçüsü (mm)	200
Mil	M 14
Ağırlık (kg)	2.3
Elekronik Hız	Evet
Line lock Fonksiyonu	Evet
Tedarik Şekli	-
Artikel No	4933432800
Liste Fiyatı	**406 €**

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

DGL 30 E

600 W KALIPÇI TAŞLAMA (UZUN)

- Uzun mili ile zor yerlere kolay ulaşım sağlanır
- Yumuşak başlangıç elektroniği
- Kolay değiştirilebilen sigortalı kömür
- Mil üzerinde bulunan çift rulman ile yüksek hassasiyetli dönen metal şanzıman
- Elektronik hız ayarı
- 30.000d/dk ile extra yüksek devir
- SW 15 , SW 17 anahtar , 6mm pens ile birlikte verilir
- 4m enerji kablosu

	DGL 30 E
Giriş Gücü (W)	600
Yüksüz Hız (d/dk)	10,000 - 30,000
Maks. Modül Taş Çapı 80 m/s (mm)	40
Maks. Modül Taş Çapı 45 m/s (mm)	20
Pens Çapı (mm)	6
Ağırlık (kg)	1.9
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933385120
Liste Fiyatı	**337 €**

DG 30 E

500 W KALIPÇI TAŞLAMA

- Daha kolay kullanım sağlayan kısa kompakt tasarım
- Yumuşak başlangıç elektroniği
- Kolay değiştirilebilen sigortalı kömür
- Metal şanzıman ile hassas dönüş
- Elektronik hız ayarı
- Ergonomik tetik
- 43mm çap boyun dişlisi ile torna sistemleri ya da matkap standlarında sabit kullanım için uygundur
- SW 15 , SW 17 anahtar , 6mm pens ile birlikte verilir
- 4m enerji kablosu

	DG 30 E
Giriş Gücü (W)	500
Yüksüz Hız (d/dk)	10,000 - 30,000
Maks. Modül Taş Çapı 80 m/s (mm)	40
Maks. Modül Taş Çapı 45 m/s (mm)	20
Pens Çapı (mm)	6
Ağırlık (kg)	1.3
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933385100
Liste Fiyatı	**211 €**

MCS 66

1800 W METAL KESME

- Kuru kesim teknolojisi , hızlı , temiz ve çapaksız kesim sağlar
- Çelik , paslanmaz çelik ,alüminyum ve izoleli köpük panelleri kesebilir
- 65mm 'e kadar büyük kesme derinliği
- 1500W ve 4000prm güçlü motor
- Hızlı talaş bertarafı için özel yonga uzaklaştırma kalkan sürgüsü, testere değiştirme
- Hızlı ve etkili kesim için dalma kolu
- Cermet tip 42 dişli testere ile birlikte verilir

	MCS 66
Giriş Gücü (W)	1800
Yüksüz Hız (d/dk)	4000
Bıçak Ölçüsü (mm)	203
Maks. Kesme Açısı 90° (mm)	66
Çap Ölçüsü (mm)	15.87
Ağırlık (kg)	6.4
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933440615
Liste Fiyatı	**557 €**

BS 125

1100 W BANT KESME

- Güçlü 1100 W Motor ile maksimum performans
- 125x125 mm malzemeye kadar kesme kapasitesi
- Sabit güç koruma teknolojisi sayesinde zorlu uygulamalarda kesme hızını koruma
- En iyi kesim görüşü için ince metal motor gövde tasarımı
- Çalışma yüzeyini aydınlatan LED ışık
- Hızlı ve kolay testere değiştirme
- Dişli koruma debriyajı bıçak kilitlenmelerine neden olduğu yüksek darbe kuvvetleri absorbe ederek dişli ve motor ömrünü uzatır.

	BS 125
Giriş Gücü (W)	1100
Yüksüz Hız (m/min)	0 - 116
Kesme Kapasitesi (mm)	125 x 125
Maks. Metal Boru Kesme Ø (mm)	125
Bıçak Uzunluğu (mm)	1139.83
Ağırlık (kg)	6.5
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel No	4933448245
Liste Fiyatı	**547 €**

125x125 mm malzemeye kadar kesme kapasitesi

Bıçak kilitleme mekanizması

4 Farklı hız seçeneği

Kalınlık mm	Tooth arası mm	Diş inch	Artikel. No.
≥ 8	2.5	10	**48390501**
5 to 8	1.8	14	**48390511**
4 to 5	1.4	18	**48390521**
≤ 4	1.0	25	**48390531**

CHS 355

2300 W METAL KESME

- 2300W , 3800d/dk devirli güçlü motor mükemmel kesme performansı sağlar
- Kilit pimi fonksiyonu taşıma esnasında bıçağı kapalı konumda tutar
- -45° ile +45° arasında hızlı açı ayarı yapabilme
- Hızlı parça değişimi için pratik işkence
- Hızlı ve kolay disk değişimi için mil kilidi
- Kömür yuvası kapakları sayesinde kolay kömür değişimi
- Entegre metal fan sayesinde en iyi dayanıklılık ve uzun motor ömrü
- Oluşabilecek deformasyonu önlemek için pürüzlü çelik taban

	CHS 355
Giriş Gücü (W)	2300
Yüksüz Hız (d/dk)	3800
Kesme Taşı Ölçüsü (mm)	355
Yuvarlak Profil Kesme Kaps. 90º i 45º [mm]	125 / 100
Kare Profil Kesme Kaps. 90º i 45º [mm]	115 / 80
Dikdörtgen Profil Kesme Kaps. 90º i 45º [mm]	230 x 70 / 100 x 80
L Profil Kesme Kaps. 90º i 45º (mm)	130 / 80
Çap Ölçüsü (mm)	25.4
Ağırlık (kg)	18
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933411760
Liste Fiyatı	**292 €**

S 2.5

500 W SAC KESME

- 4 yönlü kullanılabilen bıçaklar ve hassas metal şanzıman ile kolay plaka kesme
- İnce motor gövde dizaynı ile kolay kullanım ve kullanıcı güvenliği
- Kalınlık ölçer ve 4 yönlü bıçak ile birlikte verilir
- 4m enerji kablosu

	S 2.5
Giriş Gücü (W)	500
Kesme Hızı (mm/s)	7
Strok Oranı (spm)	1350
Maks. Çelik Plaka Kesme Kaps. (mm)	2.5
Maks. Alüminyum Plaka Kesme Kaps. (mm)	3
Minimum Kesme Çapı (mm)	20
Ağırlık (kg)	2.2
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933368530
Liste Fiyatı	**741 €**

CS 60
Sunta Kesme

SSPE 1300 RX
Kılıç Testere

JSPE 135
Dekupaj

ROS 150-2
Eksantrik Zımpara

MS 305 DB
Gönye Kesme

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

SSPE 1500 X

KILIÇ TESTERE 1500 W

- 1500W motor gücü sayesinde yüksek kesme performansı ve 32mm kesme derinliği
- Patentli debriyaj dişlisi koruma – ani bıçak darbe kuvvetlerini emerek motoru ve dişliyi korur
- Hızlı ve kolay uç değişimi sağlayan FIXTEC kelepçe
- Değişken tetik hız ayarı ile maksimum hız kontrolü
- Farklı kullanım için, ayarlanabilir testere bıçak dayaması
- Patentli AVS (Anti vibrasyon sistemi) eşsiz düşük titreşim sağlar
- Bir testere ucu ve 4m Quik lock kablo ile birlikte

	SSPE 1500 X
Giriş Gücü (W)	1500
Yüksüz Hız (m/dak)	0 - 2800
Strok UZunluğu (spm)	32
Ağırlık (kg)	4.5
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel No	4933428900
Liste Fiyatı	**574 €**

SSPE 1300 RX

KILIÇ TESTERE 1300 W

- 1300W motor gücü sayesinde yüksek kesme performansı ve 32mm kesme derinliği
- Patentli debriyaj dişlisi koruma – ani bıçak darbe kuvvetlerini emerek motoru ve dişliyi korur
- Hızlı ve kolay uç değişimi sağlayan FIXTEC kelepçe
- Değişken tetik hız ayarı ile maksimum hız kontrolü
- Farklı kullanım için, ayarlanabilir testere bıçak dayaması
- Patentli AVS (Anti vibrasyon sistemi) eşsiz düşük titreşim sağlar
- Bir testere ucu ve 4m Quik lock kablo ile birlikte

	SSPE 1300 RX
Giriş Gücü (W)	1300
Yüksüz Strok Hızı (spm)	0 - 3000
Strok Uzunluğu (mm)	32
Ağırlık (kg)	4.2
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933440590
Liste Fiyatı	**437 €**

SSD 1100 X

KILIÇ TESTERE 1100 W

- Hızlı ve kolay uç değişimi sağlayan FIXTEC kelepçe
- Daha güvenli çalışma ve suya karşı koruma için, koruma kalkanı
- Yüksek performanslı pandül hareketi
- Elektronik dalga kontrolü
- Daha uzun ömürlü bıçak kaydırıcı
- Tetikten değişken hız ayarı
- 1 bıçak ve 4 mt enerji kablosu

	SSD 1100 X
Giriş Gücü (W)	1100
Yüksüz Strok Hızı (spm)	0 - 2900
Strok Uzunluğu (mm)	28
Ağırlık (kg)	3.2
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933416710
Liste Fiyatı	**330 €**

SCS 65 Q
190 MM DAİRE TESTERE

- 1900W büyük motor gücü
- Yumuşak ve ayarlanabilir kavrama kolu ile rakipsiz denge ve konforlu kullanım
- Açılı kesme ve derinlik ayarı için ideal yerleştirilmiş kollar
- Gelişmiş kesme kenarı kontrolu için iyi bıçak görünümü
- Sağlam alüminyum taban plakası
- Bir karbür , 20diş testere bıçağı , paralel kılavuz ve 4m Quik-lok kablo ile birlikte verilir

	SCS 65 Q
Giriş Gücü (W)	1900
Yüksüz Hız (d/dk)	5800
Bıçak Çapı (mm)	190
Maks. Kesme Açısı 45° (mm)	52
Maks. Kesme Açısı 90° (mm)	65
Delik Çapı (mm)	30
Ağırlık (kg)	5.5
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	638051
Liste Fiyatı	**347 €**

CS 60
184 MM DAİRE TESTERE

- 1600W motor gücü 5800d/dk devir ile sert malzemelerde hızlı kesim imkanı
- 0 - 56° derece yatay açı kapasitesi ve 45° de duruş
- Hızlı açı ayarı için çabuk kilitleme kolu dizaynı
- 61mm kesme derinliği kapasitesi
- Entegre toz üfleyici temiz bir kesme hattı tutar
- Gelişmiş ergonomi ve kontrol için daha büyük tutamak ve kollar
- Düz ve hassas kesimler için ideal, uzun kenarlık

	CS 60
Giriş Gücü (W)	1600
Yüksüz Hız (d/dk)	5800
Bıçak Çapı (mm)	184
Maks. Kesme Açısı 45° (mm)	49
Maks. Kesme Açısı 90° (mm)	61
Delik Çapı (mm)	30
Ağırlık (kg)	4.8
Tedarik Şekli	Torba
Artikel Numarası	4933419225
Liste Fiyatı	**245 €**

CS 55
165 MM DAİRE TESTERE

- Hızlı ve kolay kesim sağlayan , kompakt ve hafif dairesel testere
- Çapraz kesim yapabilme
- Daha iyi denge sağlayan optimize edilmiş ağırlık denge merkezi
- Profesyonel döküm alüminyum taban
- 56mm kesme derinliği
- Testereyi saniyede durduran elektronik motor freni
- Kullanıcıdan uzak mükemmel yonga tahliye
- Rahat kullanım sağlayan yumuşak tutamak
- Zamandan tasarruf için kömürlere kolay erişim
- Testere bıçağını hızlı değiştirmek için mil kilidi

	CS 55
Giriş Gücü (W)	1200
Yüksüz Hız (d/dk)	6000
Bıçak Çapı (mm)	165
Maks. Kesme Açısı 45° (mm)	37
Maks. Kesme Açısı 90° (mm)	56
Delik Çapı (mm)	30
Ağırlık (kg)	4.5
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933403635
Liste Fiyatı	**299 €**

JS 120 X
710 W DEKUPAJ

- İnce, aerodinamik motor gövdesi tasarımı ile optimize edilmiş ağırlığı ile kolay kullanım
- Mükemmel görüş açısı bıçak ve kesim alanını görme
- Entegre-Metal-Blok teknolojisi - maksimum dayanıklılık ve istikrar için rulmanlar, dişli ve taban plakası için kasa sağlam metal
- Maksimum konfor için ergonomik sap tasarımı
- Anti-vibrasyın sistemi ile mümkün olan en düşük titreşimi sağlar
- FIXTEC sistemi ile anahtar olmadan hızlı ve kolay bıçak değiştirebilme
- Elektronik değişken hız ayarı, yumuşak başlatma ve yük altında hızı sabitleme
- Hassas kesim için hassas testere kılavuzu
- 5 adet testere bıçağı, dağılma önleyici, toz kapağı, kayar pabuç ve 4 m kablo

	JS 120 X
Giriş Gücü (W)	710
Yüksüz Strok Hızı (spm)	500 - 2800
Maks. Ahşap Kesme Kapasitesi (mm)	120
Maks. Metal Kesme Kapasitesi (mm)	10
Maks. Alüm. Kesme Kapasitesi (mm)	30
Gönye Kapasitesi (°)	45
Strok Uzunluğu (mm)	26
Ağırlık (kg)	2.3
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933381680
Liste Fiyatı	**265 €**

JSPE 135
750 W DEKUPAJ

- Sağlam ve güçlü üst tutamak sayesinde, ahşap, alüminyum, çelik ve seramikte hızlı kesme işlemi yapabilirsiniz
- Sadece 2,5kg ağırlık ve 750W güç ile mükemmel güç/ağırlık dengesi
- Kesim alanını aydınlatan LED ışık
- Elektronik değişken hız ayarı, yumuşak başlatma ve yük altında hızı sabitleme
- Hassas kesim için hassas testere kılavuzu
- Ayarlanabilir ön ve arka talaş üfleyici
- 5 ad. Testere bıçağı, dağılma önleyici, toz kapağı, kayar pabuç ve 4m enerji kablosu ile birlikte verilir

	JSPE 135 TX
Giriş Gücü (W)	750
Yüksüz Strok Hızı (spm)	800 - 3000
Maks. Ahşap Kesme Kapasitesi (mm)	135
Maks. Metal Kesme Kapasitesi (mm)	10
Maks. Alüm. Kesme Kapasitesi (mm)	30
Gönye Kapasitesi (°)	45
Strok Uzunluğu (mm)	26
Ağırlık (kg)	2.5
Tedarik Şekli	Taşıma Çantası
Artikel Numarası	4933381230
Liste Fiyatı	**323 €**

BS 100 LE
1150 W TANK ZIMPARA

- Kenara yakın yüzey zımparalamaları için mükemmel tasarım
- Hızlı ve pürüzsüz zımparalamalar için 100X160 mm zımpara yüzeyi
- Kayış gerginliğini hassas ayarlamak için tekerlek
- Tozsuz çalışma ve daha az zımpara bandı kullanımı için entegre toz emme türbini ve toz torbası
- Kolay zımpara kâğıdı değiştirme
- Sabit çalışma imkânı
- 100X620mm kayış zımpara ve 4m enerji kablosu ile birlikte verilir

	BS 100 LE
Giriş Gücü (W)	1150
Bant Hızı (d/dak)	230 - 400
Bant Uzunluğu (mm)	620
Bant Genişliği (mm)	100
Zımparalama Yüzeyi (mm)	100 x 160
Ağırlık (kg)	5.3
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933385150
Liste Fiyatı	**481 €**

PDS 13
200 W EKSANTRİK ÜTÜ ZIMPARA

- Kenar ve köşe zımparalama için ideal
- Entegre toz emme torbası
- Toz torbası ya da emme sistemi için bağlantı
- Kenarlara yakın çalışabilmek için ideal 2mm'lik salınım hareketi ve ince zımpara
- Çok hafif ve kullanışlı avuç içi detay zımparası
- Profesyonel, döküm alüminyum taban
- Kanca ve halka sistemi ile hızlı ve kolay zımpara değişimi
- 1 zımpara seti ile 4mt enerji kablosu

	PDS 13
Giriş Gücü (W)	200
Yüksüz Hız (d/dk)	13,000
Salınım Oranı (m/san)	26,000
Salınım Açısı (mm)	2.0
Zımpara Ölçüsü (mm)	100x147
Ağırlık (kg)	1.3
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933391185
Liste Fiyatı	**242 €**

ROS 125 E
125 MM EKSANTRİK ZIMPARA

- Sınırlı alanlarda metal, ahşap ve plastik zımparalama için ideal
- 300W güçlü motor ve 2,4mm eksantrik hareket
- Özellikle ısıya duyarlı malzemeler için , (7.000 -12.000d/dk) arası hız ayarı
- 8 delikli cırt zımparalar için fiber takviyeli taban plakası
- %90 oranında toz emme verimliliği olan büyük toz torbası
- Kolayca temizlenen toz torbası
- 36mm vakum hortumları için uygun vakum adaptörü
- Bez toz torbası , (60-80-120 kum) zımpara kâğıtları seti ile birlikte verilir

	ROS 125E
Giriş Gücü (W)	300
Yüksüz Hız (d/dk)	7000 - 12,000
Salınım Oranı (m/san)	14,000 - 26,000
Salınım Açısı (mm)	2.4
Zımpara Ölçüsü (mm)	125
Ağırlık (kg)	1.7
Tedarik Şekli	Torba
Artikel Numarası	4933433180
Liste Fiyatı	**152 €**

ROS 150 E-2
150 MM EKSANTRİK ZIMPARA

- Zımpara diskinin exantrik titreşimli olarak dönmesi
- Zımpara diski, emme hortumu bağlantısı ve toz torbası ile birlikte verilir
- 440W motorun tam güçle kullanılmasını sağlayan redüksiyon dişlisi
- Yüksek performanslı değişken elektronik hız seçimi
- 7mm exantrik titreşim çapı sayesinde yüksek kazıma gücü
- Taban etrafındaki lastik halka zarar görmesini engeller
- Delikli taban plakası ve yan kanallardan toz emme ile zımpara diskinin temiz ve uzun ömürlü olmasını sağlar
- Ø 150 mm(6 delikli) ve Ø 125 mm(8 delikli) zımpara diskleri için taban plakası değiştirebilme
- Kanca ve halka sistemi ile hızlı ve kolay zımpara değişimi

	ROS 150 E-2
Giriş Gücü (W)	440
Yüksüz Hız (d/dk)	4000 - 10,000
Salınım Açısı (mm)	6.4 / 3.2
Zımpara Ölçüsü (mm)	150
Ağırlık (kg)	2.8
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933431170
Liste Fiyatı	**239 €**

MS 305 DB
305 MM GÖNYE KESME

- Dijital gönye açısı okuma , 0.1°derece hassasiyet sağlar
- Çift taraflı entegre ışıklar ,bıçağın her iki yanında iş parçasını ve kesim çizgisini aydınlatır
- 1800W gücündeki motor,sabit güç teknolojisi sunar
- Entegre toz kanalı, bıçağın her iki yanında tozu yakalayıp testere arkasına yönlendirerek tozun %75 ini emer
- Eşsiz motor dizaynı , iş parçasına daha dengeli ulaşım ve mükemmel görüş için idealdir
- Sola 55° ve sağa 60°derece maksimum gönye açısı .
- Gönye kademeleri 0°,15°,22,5°,31,6°,45°,60°
- İkili eğim dizaynı , testere başı eğimi sağ ve sola doğru 0°-48°, Kademeler 0°,22,5°,33,85°,45°,48°
- Benzersiz tek eğim kolu ile hızlı ve kolay ayar imkanı

	MS 305 DB
Giriş Gücü (W)	1800
Yüksüz Hız (d/dk)	3200
Bıçak Çapı (mm)	305
Sol Eğim Kapasitesi (°)	48
Sağ Eğim Kapasitesi (°)	48
Gönye Kapasitesi Sol (°)	55
Gönye Kapasitesi Sağ (°)	60
Ağırlık (kg)	29.5
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933411550
Liste Fiyatı	**1.531 €**

Dijital göstergeli gönye açısı

Çift konik tasarım

Led aydınlatma

MS 216
216 MM GÖNYE KESME

- 1800W motor gücü ile sert ahşaplarda bile yüksek performans
- Ağır hizmet tipi döküm taban ve dayama ,testereye dayanıklı kullanım ömrü sağlar
- 48 ° / -2 ° eğim aralığı
- 48 diş testere bıçağı ,sıkma anahtarı ve mengene
- Doğrusal rulman ve dikey çelik raylar ile pürüzsüz bir sürgülü hareket sağlar
- Testere geri pozisyondayken kafa kendiliğinden kitlenir
- Tam kesim için mükemmel ve hızlı kesme hattı hizalama
- Sabitlenen açı mandalı ile tekrarlanabilen hassas kesimler sunar
- Kilit kolu yorulmadan kesim yapmanızı sağlar
- Hızlı ve sorunsuz kesim yönlendirme değişimi
- Entegre LED ile düşük ışık koşullarında, iş parçası ve kesim çizgisini aydınlatır
- Hızlı ve kolay testere bıçağı değişimi için mil kilidi

	MS 216 SB
Giriş Gücü (W)	1800
Yüksüz Hız (d/dk)	6000
Bıçak Çapı (mm)	216
Sol Eğim Kapasitesi (°)	48
Sağ Eğim Kapasitesi (°)	-2
Gönye Kapasitesi Sağ (°)	50
Gönye Kapasitesi Sol (°)	50
Maks. Kesme Kapasitesi 45° eğim/ 45° açı (mm)	190 x 48
Maks. Kesme Kapasitesi 45° eğim/ 90° açı (mm)	190 x 62
Maks. Kesme Kapasitesi 90° eğim/ 45° açı (mm)	270 x 48
Maks. Kesme Kapasitesi 90° eğim/ 90° açı(mm)	270 x 60
Delik Çapı (mm)	30
Ağırlık (kg)	14.5
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933419300
Liste Fiyatı	**617 €**

Kesim çizgisi görünürlüğü

Çelik kıskaç plaka

48 derece kesim kapasitesi

MSUV 275
ÜNİVERSAL GÖNYE KESME TEZGAHI

- Düz olmayan zeminlerde tezgahı dengeleyen ayak ayarları
- Tekerlekli ve hafif yapısı sayesinde kolayca taşınabilir
- 810mm yükseklikte güvenli ve rahat çalışmayı garanti eder
- 180kg'a kadar ağırlık taşıyabilir
- Uzun malzemelere göre uzunluk ayarı yapmak için tek düğme ayarı
- Saniyeler içinde hızlı monte edilir
- Malzemenin hareket kolaylığı için kenarlarda silindir desteği
- 2570 mm kadar mazleme taşıma kapasitesi

Yükseklik (mm)	850
Genişletme (mm)	1170
Ayak Ölçüsü (mm)	2750
Katlı Ölçü (mm)	1340
Taşıma Kapasitesi (kg)	180
Ağırlık (kg)	26
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933419550
Liste Fiyatı	**382 €**

MSL 3000
ÜNİVERSAL GÖNYE KESME TEZGAHI

- 3 mt'ye kadar uzayabilen tezgah boyu sayesinde, uzun iş parçaları kullanımı için idealdir
- Açılır kapanır ayaklar sayesinde 1.200 mm yüksekliğe kadar çalışma ayarı yapılabilir
- Düz olmayan zeminlerde tezgahı dengeleyen ayak ayarları
- Tekerlekli ve hafif yapısı sayesinde kolayca taşınabilir
- 810mm yükseklikte güvenli ve rahat çalışmayı garanti eder
- 250kg'a kadar ağırlık taşıyabilir
- Uzun malzemelere göre uzunluk ayarı yapmak için tek düğme ayarı
- Saniyeler içinde hızlı monte edilir
- Malzemenin hareket kolaylığı için kenarlarda silindir desteği

	MSL 3000
Yükseklik (mm)	810
Genişletme (mm)	1100
Ayak Ölçüsü (mm)	3000
Katlı Ölçü (mm)	1200
Taşıma Kapasitesi (kg)	250
Ağırlık (kg)	23
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933411565
Liste Fiyatı	**313 €**

AS 500 ELCP
50 LT SANAYİ TİPİ SÜPÜRGE

- Atölye tip kullanımlar için 50 lt lik geniş tankı idealdir
- 250 mbar emme yoluyla , dakikada 3700lt hava akımı
- Elektrikli El Aletleri için otomatik geçiş anahtarı
- Kolay temizlenen PET filtre
- Düşük gürültü için süper sessiz türbin
- Standart MAK-factor 1 mg/m³ olan ,toz sınıfı L
- 2 ad boru adaptörü , polar toz filtresi, atık torbası , 4mt X 36mm hortum ile birlikte

	AS 500 ELCP
Giriş Gücü (W)	1500
Hava Hacmi (lıitre/dak)	3700
Maks. Vakum (mbar)	250
Kapasitesi (litre)	50
Hortum Çapı (mm)	36
Ağırlık (kg)	11
Tedarik Şekli	–
Artikel Numarası	4933416070
Liste Fiyatı	**954 €**

TOZ EMMI

AHŞAP İŞLEME

M18 SMS216-0

DEK 26 TOZ EMME SİSTEMİ

DEK 26
4932430005

AHŞAP İŞLEME

HORTUM & ADAPTÖR (AS 300 EMAC ile uyumludur.)

UYUMLU CİHAZLAR

ROS 125 E | SPS 140 | ROS 150 E-2 | M18 CCS66 | M18 CCS55 | M12 CCS44

METAL İŞLEME

HORTUM & ADAPTÖR (AS 300 EMAC ile uyumludur.)

TOZ KORUMA

DEC 125 KORUMA
4932430467

- Anahtarsız derinlik ayarı
- 100% bağlantı Ø115 – 125 mm AG(V) 12, AGV 15 serisi ve FUEL™ Taşlamalar
- Toz koruma sistemi verilen adaptörler ile birlikte Milwaukee M-serisi temizleyiciler için uygundur.

DEG 125 KORUMA
4932430468

- 100% bağlantı Ø115 – 125 mm AG(V) 12, AGV 15 serisi ve FUEL™ Taşlamalar
- Ek döngü kolu ile birlikte verilir
- Çıkarılabilir manyetik ön kapak
- Toz koruma sistemi verilen adaptörler ile birlikte Milwaukee M-serisi temizleyiciler için uygundur.

UYUMLU CİHAZLAR

M18 CAG115X/
M18 CAG125X

M18 CAG115XPD/
M18 CAG125XPD

M18 CAG115XPDB/
M18 CAG125XPDB

AG 12-115X /
AGV 12-125X

AGV 12-125XPD

AGV 15-125XC/
AGV 15-125XE

E SİSTEMİ

PNEOMATİK

HORTUM & ADAPTÖR (AS 300 EMAC ile uyumludur.)

TOZ EMME

PHDE72
4932430480

- 72 mm deiime kadar uygun
- Toz koruma sistemi verilen adaptörler ile birlik
  Milwaukee M-serisi temizleyiciler için uygund
- DEK 26 ile uyumlu

UYUMLU CİHAZLAR

PLH 32 XE | PLH 28 XE | M18 CHXM | 18 CHPXM | M28 CHPX | 18 CHM | KANGO 540 S

KANGO 545 S | KANGO 750 S | KANGO 950 S

ADAPTÖR

M12 DEAC
4932430479

- M12 DE ile uyumlu
- DEK 26 ile uyumlu

M18 BH | HD18 HX | PLH 20 | PH 27 X | PH 30 POWER X

+ TOZ EMME SİSTEMİ

M12 DE-0
4933440510

M12 H

M12 CH

SDS-PLUS TOZ EMME APARATI
4932430446

MANYETİK KALDIRMA & TAŞIMA MIKNATISLARI

- 9 mm kalınlığında materyalde 250 kg kaldırma kuvveti , 3 mm kalınlığındaki materyalde 100 kg kaldırma kuvveti. (Belirtilen değerler güvenlik 3. Seviyedeyken ölçülmüştür. Bu da demek olur ki makine belirtilen maximum gücün 3 katı kadardır.)
- İnce çeperli malzemeler üzerinde olağan üstü performans. (Neredeyse 1 mm'e kadar geçerli)
- Kaldırma kancası 360° dönebilir

- Sadece 3.7 kg ağırlığında

Muadil Ürünler A-D :

A: 300 kg Manyetik Kaldırma mıknatısı Ağırlık 9kg

B: 300 kg Manyetik Kaldırma mıknatısı Ağırlık 11kg

C: 250 kg Manyetik Kaldırma mıknatısı Ağırlık 10kg

D: 250 kg Manyetik Kaldırma mıknatısı Ağırlık 10kg



Özellikler

- Tutunma kuvvetleri

mm	kg	inch	lbs	6	205	0.25	455
2	50	0.08	110	8	240	0.30	530
3	90	0.12	200	10	255	0.40	560
4	145	0.16	315	15	270	0.50	590
5	180	0.20	400	20	275	1.00	605

Teknik Özellikler

Ağırlık	3.7 kg
Güvenlik Katsayısı	1:3 (maks. 750kg)
Maksimum Yük	250 kg
Boyut	240x91x187 mm
Depolama Sıcaklığı	-30 °C den +80 °C
Çalışma Ortamı	-10 °C den +60 °C
Manyetik Alan Yüzeyi	135 x65 mm
Liste Fiyatı	**773 €**

- 9 mm kalınlığında materyalde 500 kg kaldırma kuvveti , 3 mm kalınlığındaki materyalde 130 kg kaldırma kuvveti. (Belirtilen değerler güvenlik 3. Seviyedeyken ölçülmüştür. Bu da demek olur ki makine belirtilen maximum gücün 3 katı kadardır.)
- İnce çeperli malzemeler üzerinde olağan üstü performans. (Neredeyse 1 mm'e kadar geçerli)
- Kaldırma kancası 360° dönebilir

- Sadece 6.5 kg ağırlığında

Muadil Ürünler A-D :

A: 600 kg Manyetik Kaldırma mıknatısı Ağırlık 22kg

B: 600 kg Manyetik Kaldırma mıknatısı Ağırlık 24kg

C: 500 kg Manyetik Kaldırma mıknatısı Ağırlık 20kg

D: 500 kg Manyetik Kaldırma mıknatısı Ağırlık 18kg





Özellikler

- Tutunma kuvvetleri

mm	kg	inch	lbs	6	360	0.25	800
2	50	0.08	110	8	450	0.30	1000
3	130	0.12	285	10	490	0.40	1090
4	195	0.16	430	15	500	0.50	1095
5	300	0.20	660	20	500	1.00	1100

Teknik Özellikler

Ağırlık	6.5 kg
Güvenlik Katsayısı	1:3 (maks. 1500kg)
Maksimum Yük	500 kg
Boyut	295x118x216 mm
Depolama Sıcaklığı	-30 °C den +80 °C
Çalışma Ortamı	-10 °C den +60 °C
Manyetik Alan Yüzeyi	185x88 mm
Liste Fiyatı	**1.172 €**

METAL DELMENİN GÜVENİLİR İSMİ

ALFRA®

Manyetik Matkaplar, Delme Uçları, Manyetik Mıknatıslar

ALFRA ROTABEST®

MANYETİK MATKAP MAKİNELERİ

SP SERİSİ

• Alfra, çoğu üreticiden farklı olarak Motor ve Sehpayı birlikte üretir.

• Motorun Sehpaya Şanzıman kısmından tamamen monte edilmesi sebebiyle, uzun kullanım ömrü sonrasında bile titreşim minimumdur. Motorun tamamı ile birleşik olduğu şanzıman dişli arızaları yaşanmasını engeller. Bu sağlam birleşme sebebiyle Pirinç yanaklarda kolay aşınmaz ve çok daha uzun süre kullanılır. Kızak sistemi ne kadar sağlamsa uç bozulması ve kırılmaları o kadar az yaşanır.

• Otomatik kızak ayarı sayesinde, motor kızak üzerinde yorulmadan ve vakit harcamadan hareket ettirilir. Ayrıca farklı strok ihtiyacı olan seviyelerde kızak kolaylıkla kaydırılarak, makinayı çabuk ayarlama imkânı verir.

• Hiçbir rakipte olmayan Manyetik tabanın en önemli avantajı, taban tutunmak için elektriğe ihtiyaç duymaz. Bu sebeple yüksek uygulama ve yatay yüzeyli alanlarında kullanıcı ve makine daha güvendedir. Dar taban ölçüleri, çok farklı yüzeylere tutunma imkânı sağlar. Ayrıca bu mıknatıs özelliğine sahip makinalar rakip modellere oranla çok daha hafiftirler.

• Manuel mıknatıslanma sayesinde 3 mm'ye kadar ince yüzeylere bile tutunma ve delme işlemi yapılabilir.

• Neodyum taban çizilme ve diğer darbelere karşı oldukça dayanıklı olup, mıknatısın manyetik ömrü 2 kat daha uzundur.

• Çalışma güvenliği için en önemli konu ise, manyetik tabanın gerekli kuvvette tutunmaması halinde uyarı ışığı yanması ve makinanın uygun koşullar sağlanana kadar kesinlikle çalışmamasıdır. Çalışma esnasında manyetik tabanın herhangi bir sebeple kopma ya da kayması halinde makine kendini otomatik kapatır.

3 mm TUTUNMA

RB 35 SP

Ürün Kodu	230 V: 18801
Delme Çapı	Ø 12.0 - 35.0 mm
Kesme Derinliği	50.0 mm
Matkap ile Delme Çapı	Ø 1.0 - 13.0 mm DIN 1897 short
Havşa	Ø 10.0 - 40.0 mm
Uç Bağlantısı	Quick-change mount
Strok	105 mm
Yükseklik Ayarı	80 mm
Hız (dev/dk)	450
Giriş Gücü	1,100 W
Voltaj	230 V 50/60 Hz 110 V 50/60 Hz
Tutunma Gücü	2,800 N / 2,300 N
Taban Ölçüsü	72 x 190 mm
Ağırlık	9.9 kg
Motor	
Yumuşak Başlangıç	✔
Termal Koruma	✔
Motor Aşırı Yük Koruma	✔
Kademesiz Kayma Ayarı	✔
Vites Kutusu	
Sıvı Yağ Banyolu Şanzıman	-
Emniyet Debriyajı	✔
İçindekiler	
Ergonomik Kollar	✔
Çapak Temizleme Kancası	✔
Allen Anahtar	✔
5 m Kablo	✔
Mıknatıs	
Sensor/LED	✔
Neodyum Taban	✔
erformans ve Ağırlık Optimizasyonu	✔
Made in Germany	✔

RB 50 SP

Ürün Kodu	230 V: 18851	110 V: 18851.110
Delme Çapı	Ø 12.0 - 50.0 mm	
Kesme Derinliği	50.0 mm	
Matkap ile Delme Çapı	Ø 1.0 - 20.0 mm DIN 1897 short	
Havşa	Ø 10.0 - 40.0 mm	
Uç Bağlantısı	19 mm Weldon - MK2	
Strok	100 mm	
Yükseklik Ayarı	47 mm	
Hız (dev/dk)	1. Vites 250 2. Vites 450	
Giriş Gücü	1,200 W	
Voltaj	230 V 50/60 Hz 110 V 50/60 Hz	
Tutunma Gücü	2,300 N / 2,200 N	
Taban Ölçüsü	72 x 190 mm	
Ağırlık	11.5 kg	
Motor		
Yumuşak Başlangıç	✔	
Termal Koruma	✔	
Motor Aşırı Yük Koruma	✔	
Kademesiz Kayma Ayarı	✔	
Vites Kutusu		
Sıvı Yağ Banyolu Şanzıman	✔	
Emniyet Debriyajı	✔	
İçindekiler		
Ergonomik Kollar	✔	
Çapak Temizleme Kancası	✔	
Allen Anahtar	✔	
5 m Kablo	✔	
Mıknatıs		
Sensor/LED	✔	
Neodyum Taban	✔	
mans ve Ağırlık Optimizasyonu	✔	
Made in Germany	✔	

İçindekiler	
Mıknatıslama Kolu	Konforlu ve kolay bir kullanım için tasarlanmış delikli kavrama kolu
5m Enerji Kablosu	Dış etkenlere karşı dayanıklı,düşük sıcaklıkta kırılmaz.
Koruyucu kaplı butonlar	Mekanik etkilere karşı korumalı , nemden etkilenmeyen, iç bükey tamamen yeni tasarım
PCB sistemli Hibrid Röleler	Ekstra uzun kullanım sağlayan Röleler (voltaj dalgalanmalrında test edilmiştir)
Hızlı Değişim Mili	Sürücüye mümkün olan en dengeli ağırlığı veren , Tüm matkaplar ile uyumlu standart Weldon Mili

Manyetik Mıknatıs	
Manyetik Mıknatıs	3mm malzeme kalınlığına kadar kullanılabilen rakipsiz mıknatıs sistemi. Elektrik kesintilerinde %100 güvenlidir
Mıknatıs Kuvvet Göstergesi LED	Yapışkan mıknatısın durumunu gösterir Yeşil sabit ışık : Malzeme ve mıknatıs "OK" Yanıp sönen Kırmızı ışık : Mıknatıslama kuvveti hala yeterli Kırmızı Sabit ışık : Mıknatıslama kuvveti düşük (motor otomatik kapanır)
Tin kaplama mıknatıs tabanı	Çizilmeye karşı son derece dayanıklı sağlam neodyum taban

SEKTÖRDE BİR İLK ! ! MANUEL MANYETİK TABAN

PERFORMANSLAR

Motor	
Aşırı sıcaklık sensörü	Aşırı ısınma ile sıcaklık sensörü devreye girer Led sinyali (çift yanar) verip motor kapanır. Motor ancak soğuduktan sonra çalışır.
Kömür aşınma kontrolü	Kömürler aşınma derecesine ulaştığında Led (tek yanar)sinyal verir.Motor çalışmaya devam eder
Redüktör	Daha değişken, yüksekliği daha uzun ayarlanabilir strok sunar.
Yumuşak başlangıç	Motor ömrünü uzatarak ,aşınma ve yıpranmaya karşı korur

Dişli	
Özel Şanzıman	En zor koşullarda bile dişli aşınması belirgin oranda azdır.
İçindekiler	
Tutuşu rahatlatan yumuşak tasarım	Mükemmel tutuş için aşınmaya dayanıklı saplar ve Entegre Allen anahtarlık
Çift Geçmeli Kızak	Yenilikçi sıkma sistemi ile kendinden ayarlı kızak

ROTABEST RB 35SP

MANYETİK MATKAP

Özellikler

- Soft-start motoru ile uzun motor takımı ömrü
- Yeni ergonomik tuş takımı
- Otomatik yağlama sistemi
- Otomatik kızak sertliğini ayarlayabilen yeni tip pirinç yataklama sistemi
- Kullanıcıyı koruyan akıllı manyetik sistem
- Manuel mıknatıslama özelliği

Teknik Özellikler

Kod	**18801**	Hız	**450 dev/dk**
Giriş Gücü	**1100 watt**	Strok	**105 mm**
Keserek Delme Çapı	**12-35 mm**	Uç Bağlantı Sistemi	**19 mm Weldon**
Keserek Delme Derinliği	**50 mm**	Man. Sabitleme Gücü	**2.300 N**
Matkap Uçlu Delme Çapı	**1-13 mm**	Ağırlık	**9,9 kg**
		Liste Fiyatı	**1.730 €**

- Tutturma kuvvetleri

mm	kg	inch	lbs	mm	kg	inch	lbs
3	**90**	**0.12**	**200**	8	**240**	**0.30**	**530**
4	**145**	**0.16**	**315**	10	**255**	**0.40**	**560**
5	**180**	**0.20**	**400**	15	**270**	**0.50**	**590**
6	**205**	**0.25**	**455**	20	**275**	**1.00**	**605**

Standart Aksesuarlar : Plastik taşıma çantası, emniyet kemeri,soğutma ünitesi

ROTABEST RB 50SP

MANYETİK MATKAP

Özellikler

- Soft-start motoru ile uzun motor takımı ömrü
- Yeni ergonomik tuş takımı
- Otomatik yağlama sistemi
- Otomatik kızak sertliğini ayarlayabilen yeni tip pirinç yataklama sistemi
- Kullanıcıyı koruyan akıllı manyetik sistem
- Manuel mıknatıslama özelliği

Teknik Özellikler

Kod	**18850**	Hız 1.Vites / 2. Vites	**250/450 dev/dk**
Giriş Gücü	**1200 watt**	Strok	**80 mm**
Keserek Delme Çapı	**12-50 mm**	Uç Bağlantı Sistemi	**MT2**
Keserek Delme Derinliği	**50 mm**	Man. Sabitleme Gücü	**2.300 N**
Matkap Uçlu Delme Çapı	**1-20 mm**	Ağırlık	**11,5 kg**
		Liste Fiyatı	**2.430 €**

- Tutturma kuvvetleri

mm	kg	inch	lbs	mm	kg	inch	lbs
3	**90**	**0.12**	**200**	8	**240**	**0.30**	**530**
4	**145**	**0.16**	**315**	10	**255**	**0.40**	**560**
5	**180**	**0.20**	**400**	15	**270**	**0.50**	**590**
6	**205**	**0.25**	**455**	20	**275**	**1.00**	**605**

Standart Aksesuarlar : Plastik taşıma çantası, emniyet kemeri,soğutma ünitesi

ALFRA ROTABEST®

ELEKTROMANYETİK MATKAP MAKİNELERİ

X SERİSİ

• Alfra, çoğu üreticiden farklı olarak Motor ve Sehpayı birlikte üretir.

• Motorun Sehpaya Şanzıman kısmından tamamen monte edilmesi sebebiyle, uzun kullanım ömrü sonrasında bile titreşim minimumdur. Motorun tamamı ile birleşik olduğu şanzıman dişli arızaları yaşanmasını engeller. Bu sağlam birleşme sebebiyle Pirinç yanaklarda kolay aşınmaz ve çok daha uzun süre kullanılır. Kızak sistemi ne kadar sağlamsa uç bozulması ve kırılmaları o kadar az yaşanır.



• Otomatik kızak ayarı sayesinde, motor kızak üzerinde yorulmadan ve vakit harcamadan hareket ettirilir. Ayrıca farklı strok ihtiyacı olan seviyelerde kızak kolaylıkla kaydırılarak, makinayı çabuk ayarlama imkânı verir.

• RB-X modellerinde manyetik bobinler, taban üzerinde merkeze(öne) yakın yerleştirildiğinden, rakiplere oranla daha hafif olan manyetik taban daha da güçlü tutunma sağlar. Ayrıca manyetik bobinler metal halkalar ile izole edildiğinden çapaklardan etkilenmeyip, mıknatıslanma daha geniş bir yüzeyde gerçekleşir.

• Led ikaz lambası manyetik tutunma seviyesini gösterir. Makine yüzeye tam olarak tutunmadığında veya az tutunma olduğunda ışık kullanıcıyı uyarır ve makine çalışmaz.

• Çalışma esnasında manyetik tabanın herhangi bir sebeple kopma ya da kayması halinde makine kendini otomatik kapatır.

• Alfra Manyetik Matkaplarda (RB 35SP – RB 35X hariç) şanzıman dişlileri sıvı yağ banyosu içerisinde çalışır. Makinenin çalıştığı her pozisyonda dişliler sıvı yağ ile temas halinde olduğundan dişli ömürleri muadillerine göre belirgin oranda fazladır.

RB 35 X

RB 50 X

RB 80 X

	RB 35 X	RB 50 X	RB 80 X
Ürün Kodu	230 V: 18700	230 V: 18750	230 V: 18780
Delme Çapı	Ø 12.0 - 35.0 mm	Ø 12.0 - 50.0 mm	Ø 12.0 - 80.0 mm / Ø 20.0 - 50.0 mm (Ekstra Uzunluk 110 mm)
Kesme Derinliği	50.0 mm	50.0 mm	50.0 mm / 110.0 mm
Matkap ile Delme Çapı	Ø 1.0 - 13.0 mm	Ø 1.0 to 16.0 mm MT 2 mandren Ø 20.0 mm	Ø 1.0 to 16.0 mm MT3 mandren Ø 32.0 mm
Havşa	Ø 10.0 - 40.0 mm	Ø 10.0 - 40.0 mm	Ø 10.0 - 55.0 mm
Klavuz Çekme	-	M3 - M20 çekebilir : 18652 ve18653	M3 - M20 çekebilir : 18652 ve18653
Uç Bağlantısı	19 mm Weldon	MT2 / 19 mm Weldon	MT3 / / 19 mm Weldon
Strok	120 mm	190 mm	190 mm
Yükseklik Ayarı	-	100 mm	100 mm
Hız (dev/dk)	450	1. Vites 250 2. Vites 450	1. Vites 110 2. Vites 175 3. Vites 245 4. Vites 385
Giriş Gücü	1.100 W	1.200 W	1.800 W
Voltaj	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Tutunma Gücü	2.100 N / 9.000 N	3.500 N / 11.000 N	4.000 N / 13.000 N
Taban Ölçüsü	70 x 185 mm	92 x 220 mm	92 x 220 mm
Ağırlık	10.6 kg	15.0 kg	19.5 kg
Motor			
Yumuşak Başlangıç	✔	✔	✔
Termal Koruma	✔	✔	✔
Vites Kutusu			
Yağ Banyolu Redüktör	-	✔	✔
Emniyet Debriyajı	-	-	✔
Kayma			
Kademesiz Ayarı	-	✔	✔
Kendinden Ayarlı Kılavuzları	✔	✔	✔
İçindekiler			
Ergonomik Kollar	✔	✔	✔
Çapak Temizleme Kancası	✔	✔	✔
Allen Anahtar	✔	✔	✔
5 m Kablo	✔	✔	✔
Mıknatıs			
Sensor/LED	✔	✔	✔
Metal Halkalar	✔	✔	✔
Performans ve ağırlık optimizasyonu	✔	✔	✔
MADE IN GERMANY	✔	✔	✔



PERFORMANSLAR

Motor	
Yumuşak Başlangıç	Şanzıman ve motor aşınmasını en aza indirir.
Hibrid Röleler	Rölelerin ateşleme teması büyük ölçüde azdır. Açma kapama ahantarlarının ömrü belirgin oranda artar. Voltaj dalgalanmalarını %10 oranında azaltır.
Tam Dalga Elektronik Kontrol	Motorun çıkış gücünü maksimuma çıkartır.
Şanzıman	
Sıvı Yağ Banyolu Şanzıman	Zor koşullar altında bile şanzıman üzerindeki aşınma etkisini azaltır. Katı yağlı şanzımanlara oranla belirgin avantaj sağlar.
Mekanik Debriyaj Kayması	Şanzımanı aşırı yüklenmeden korur ve otomatik devreye girer.
Kızak	
Kademesiz Ayar	Strok kademesiz ayar sayesinde istenilen her yüksekliğe getirilir.
Kendinden Ayarlı Kayma	Mükemmel kılavuzlama için otomatik kilitleme kendinden devreye girer.

ROTABEST RB 35B

ELEKTROMANYETİK MATKAP

Özellikler

- Manyetik tuş takımı
- Otomatik yağlama sistemi
- Otomatik kızak sertliğini ayarlayabilen yeni tip pirinç yataklama sistemi

Teknik Özellikler

Kod	18400
Giriş Gücü	1100 watt
Keserek Delme Çapı	12-35 mm
Keserek Delme Derinliği	50 mm
Matkap Uçlu Delme Çapı	1-12 mm
Hız	450 dev/dk
Strok	120 mm
Uç Bağlantı Sistemi	19 mm Weldon
Man. Sabitleme Gücü	9.000 N
Ağırlık	12,5 kg
Liste Fiyatı	**775 €**

Standart Aksesuarlar : Plastik taşıma çantası, emniyet kemeri,soğutma ünitesi

ROTABEST RB 35X

ELEKTROMANYETİK MATKAP

Özellikler

- Soft-start motoru ile uzun motor takımı ömrü
- Yeni ergonomik tuş takımı
- Otomatik yağlama sistemi
- Yeni tip pirinç yataklama sistemi
- Otomatik kızak sertliğini ayarlayabilen yeni tip pirinç yataklama sistemi
- Kullanıcıyı koruyan akıllı manyetik sistem



Teknik Özellikler

Kod	18700
Giriş Gücü	1100 watt
Keserek Delme Çapı	12-35 mm
Keserek Delme Derinliği	50 mm
Matkap Uçlu Delme Çapı	1-12 mm
Hız	400 dev/dk
Strok	120 mm
Uç Bağlantı Sistemi	19 mm Weldon
Man. Sabitleme Gücü	9.000 N
Ağırlık	12,5 kg
Liste Fiyatı	**935 €**

Standart Aksesuarlar : Plastik taşıma çantası, emniyet kemeri,soğutma ünitesi

ROTABEST RB 50X

ELEKTROMANYETİK MATKAP

Özellikler

- Sıvı yağ banyolu şanzıman, MK2 bağlantı
- Adaptör ile Weldon 19 freze uç ile delme
- Kesme derinliği 18003 AMK2 L ile 110 mm
- İkaz ışığı sayesinde tutunma kuvvetini takip etme
- Kızak üzerinde motor yüksekliği ayarlayabilme
- Otomatik kızak sertliğini ayarlayabilen yeni tip pirinç yataklama sistemi
- Kullanıcıyı koruyan akıllı manyetik sistem



Teknik Özellikler

Kod	18750
Giriş Gücü	1200 watt
Keserek Delme Çapı	12-50 mm
Keserek Delme Derinliği	50 mm
Matkap Uçlu Delme Çapı	M20
Hız	450 dev/dk
Strok	190 mm
Uç Bağlantı Sistemi	MK2 Adaptör
Man. Sabitleme Gücü	11.000 N
Ağırlık	12,5 kg
Liste Fiyatı	**1.590 €**

Standart Aksesuarlar : Metal taşıma çantası, emniyet kemeri, soğutma ünitesi, weldon 19 AMK2 adaptör

ROTABEST RB 80X

ELEKTROMANYETİK MATKAP

Özellikler

- Sıvı yağ banyolu şanzıman
- İkaz ışığı sayesinde tutunma kuvvetini takip edebilme
- Kızak üzerinde motor yüksekliğini ayarlayabilme
- MK3 L adaptör ile 110 mm delme derinliği
- Otomatik kızak sertliğini ayarlayabilen yeni tip pirinç yataklama sistemi
- Kullanıcıyı koruyan akıllı manyetik sistem

Teknik Özellikler

Kod	18780
Giriş Gücü	1800 watt
Keserek Delme Çapı	12-80 mm
Keserek Delme Derinliği	50 mm (Adaptör ile 110 mm)
Matkap Uçlu Delme Çapı	M20

Hız	110/175/245/385 dev/dk
Strok	190 mm
Uç Bağlantı Sistemi	19 mm Weldon
Man. Sabitleme Gücü	13.000 N
Ağırlık	19,5 kg
Liste Fiyatı	**1.955 €**



Standart Aksesuarlar : Metal taşıma çantası, emniyet kemeri, soğutma ünitesi, weldon 19 AMK3 adaptör

ROTABEST 130 E

ELEKTROMANYETİK MATKAP

Özellikler

- Tutunma gücünü arttıran güçlendirilmiş çift manyetik taban (32.000 N)
- 2500 W güçlü motor
- Yüksek performans sağlayan elektronik kart desteği
- Otomatik yağlama sistemi
- Kullanımı kolaylaştıran led çalıştırma sistemi
- Sıkıştırılmış pirinç halkalar ile manyetik bobin koruma

Teknik Özellikler

Kod	18645
Giriş Gücü	2500 watt
Keserek Delme Çapı	130 mm
Keserek Delme Derinliği	50-110 mm
Matkap Uçlu Delme Çapı	M42

Hız	30-80/50-120/130-350/210-550 dev/dk
Strok	230 mm
Uç Bağlantı Sistemi	MT 4
Man. Sabitleme Gücü	5.000 - 32.000 N
Ağırlık	34.5 kg
Liste Fiyatı	**4.210 €**



ROTABEST 40 RL-E

ELEKTROMANYETİK MATKAP (SAĞ-SOL)

Özellikler

- Tutunma gücünü arttıran üç bobinli manyetik taban
- Yüksek perfomans sağlayan elektronik kart desteği
- MT2 weldon adaptör
- Pirinç yataklama sistemi
- Kızak üzerinde ayarlanabilir motor yüksekliği
- Otomatik yağlama sistemi
- Kullanımı kolaylaştıran dayanıklı led çalıştıma düğmeleri
- Kolay ve hızlı kılavuz açma



Teknik Özellikler

Kod	18611
Giriş Gücü	1200 watt
Keserek Delme Çapı	40 mm
Keserek Delme Derinliği	50 mm
Matkap Uçlu Delme Çapı	M20

Hız	100-250 / 180-450 dev/dk
Strok	170 mm
Uç Bağlantı Sistemi	19 mm Weldon
Man. Sabitleme Gücü	16.000 N
Ağırlık	16 kg
Liste Fiyatı	**2.030 €**

Standart Aksesuarlar : AMK-2 Weldon adaptör, Otomatik yağlama haznesi, MK2 adaptör +3...16 mm mandren Delme spreyi, Allen anahtar, Emniyet kemeri, Çapak alma kancası,Adaptör çıkarma kaması, Plastik taşıma çantası

ROTABEST 60 RL-E

ELEKTROMANYETİK MATKAP (SAĞ-SOL)

Özellikler

- Tutunma gücünü arttıran üç bobinli manyetik taban
- Yüksek perfomans sağlayan elektronik kart desteği
- Pirinç yataklama sistemi
- Kızak üzerinde ayarlanabilir motor yüksekliği
- Otomatik yağlama sistemi
- Kullanımı kolaylaştıran dayanıklı led çalıştıma düğmeleri
- Kolay ve hızlı kılavuz açma
- Manyetik tabandan bağımsız sağ ve sola 30° ileri 2 cm hareket edebilen gövde
- Sıkıştırılmış metal halkalar ile manyetik bobin koruma



Teknik Özellikler

Kod	18626
Giriş Gücü	1800 watt
Keserek Delme Çapı	60 mm
Keserek Delme Derinliği	110 mm
Matkap Uçlu Delme Çapı	32 mm

Hız	50-110/75-175/105-245/165-385 dev/dk
Strok	190 mm
Uç Bağlantı Sistemi	19 mm Weldon MT3
Man. Sabitleme Gücü	20.000 N
Ağırlık	22 kg
Liste Fiyatı	**2.230 €**

Standart Aksesuarlar : AMK-3 Weldon adaptör, Otomatik yağlama haznesi, MK-3 adaptör +3...16 mm mandren, Delme spreyi, Emniyet kemeri, Çapak alma kancası, Allen anahtar, Adaptör çıkartma kaması, Taşıma çantası

ROTABEST 100 RL-E

ELEKTROMANYETİK MATKAP (SAĞ-SOL)

Özellikler

- Tutunma gücünü arttıran üç bobinli manyetik taban
- Yüksek perfomans sağlayan elektronik kart desteği
- Pirinç yataklama sistemi
- Kızak üzerinde ayarlanabilir motor yüksekliği
- Otomatik yağlama sistemi
- Kullanımı kolaylaştıran dayanıklı led çalıştıma düğmeleri
- Kolay ve hızlı kılavuz açma
- Manyetik tabandan bağımsız sağ ve sola 30o ileri 2 cm hareket edebilen gövde
- Sıkıştırılmış metal halkalar ile manyetik bobin koruma



Teknik Özellikler

Kod	18632
Giriş Gücü	1800 watt
Keserek Delme Çapı	100 mm
Keserek Delme Derinliği	50 mm
Matkap Uçlu Delme Çapı	32 mm

Hız	50-110/75-175/105-245/165-385 dev/dk
Strok	245 mm
Uç Bağlantı Sistemi	19 mm Weldon
Man. Sabitleme Gücü	20.000 N
Ağırlık	28 kg
Liste Fiyatı	**2.730 €**

Standart Aksesuarlar : AMK-3 Weldon adaptör, Otomatik yağlama haznesi, Delme spreyi, Emniyet kemeri, Çapak alma kancası, Allen anahtar, Adaptör çıkartma kaması, Tekerlekli plastik taşıma çantası

40 RL-E

60 RL-E

100 RL-E

130

V 32

	40 RL-E	60 RL-E	100 RL-E	130	V 32
Ürün Kodu	230 V: 18611	230 V: 18626	230 V: 18632	230 V: 18645	230 V: 18710
Delme Çapı	Ø 12.0 - 50.0 mm	Ø 12.0 - 80.0 mm / Ø 20.0 - 50.0 mm (Ekstra Uzunluk 110 mm)	Ø 12.0 - 100.0 mm / Ø 20.0 - 50.0 mm (Ekstra Uzunluk 110 mm)	Ø 12.0 - 130.0 mm / Ø 20.0 - 50.0 mm (Ekstra Uzunluk 110 mm)	Ø 12.0 - 32.0 mm
Kesme Derinliği	50.0 mm	50.0 mm / 110.0 mm	50.0 mm / 110.0 mm	50.0 mm / 110.0 mm	25.0 mm
Matkap ile Delme Çapı	Ø 1.0 to 16.0 mm MT 2 mandren Ø 20.0 mm	Ø 1.0 to 16.0 mm MT3 mandren Ø 32.0 mm	Ø 1.0 to 16.0 mm MT3 mandren Ø 32.0 mm	Ø 45.0 mm MT 4	-
Havşa	Ø 10.0 - 40.0 mm	Ø 10.0 - 55.0 mm	Ø 10.0 - 55.0 mm	Ø 10.0 - 80.0 mm	Ø 10.0 - 32.0 mm
Klavuz Çekme	AMT2 Klavuz Tutucu ile: 18661 ile	AMT3 Hızlı klavuz adaptörü 18681 ve kılavuz tutucu ile	AMT3 Hızlı klavuz adaptörü 18681 ve kılavuz tutucu ile	M3 - M20 çekebilir : 18652 ve18653	-
Uç Bağlantısı	19 mm Weldon	MT 3 / / 19 mm Weldon	MT 3 / / 19 mm Weldon	MT 4 / / 19 mm Weldon	19 mm Weldon
Strok	170 mm	190 mm	245 mm	230 mm	-
Yükseklik Ayarı	100 mm	60 mm	116 mm	100 mm	-
Hız (dev/dk)	Sağ/Sol 1. Vites 100 - 250 2. Vites 180 - 450	sağ/sol 1. Vites 50 - 110 2. Vites 75 - 175 3. Vites 105 - 245 4. Vites 165 - 385	sağ/sol 1. Vites 50 - 110 2. Vites 75 - 175 3. Vites 105 - 245 4. Vites 165 - 385	1. Vites 30 - 80 2. Vites 50 - 120 3. Vites 130 - 350 4. Vites 210 - 550	450
Giriş Gücü	1.200 W	1.800 W	2.500 W (230 V)	2.500 W	900 W
Voltaj	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Tutunma Gücü	3.800 N/ 16.000 N	4.200 N / 20.000 N	4.000 N / 20.000 N	5.000 N / 32.000 N	- / 16.000 N
Taban Ölçüsü	80 x 230 mm	80 x 230 mm, 30 °, ayarlanabilir sağ ve sol, 10 mm ön ve arka	80 x 230 mm, 30 °, ayarlanabilir sağ ve sol, 10 mm ön ve arka	90 x 400 mm	95 x 200 mm
Ağırlık	16.0 kg	22.0 kg	28.0 kg	34.5 kg	12.5 kg
Motor					
Yumuşak Başlangıç	✔	✔	-	-	**Kompakt, Yatay**
Termal Koruma	✔	✔	-	-	
Motor Aşırı Yük Koruma	✔	✔	✔	-	
Sağ/Sol Çalışma	✔	✔	✔	-	
Vites Kutusu					
Yağ banyolu redüktör	✔	✔	✔	✔	**Kompakt, Gönyeli Dişli**
Emniyet Debriyajı	✔	✔	✔	✔	
Kayma					
Kademesiz Ayarı	✔	✔	✔	-	**2-taraflı ayağı kılavuz**
Kendinden Ayarlı Kılavuzları	-	-	-	-	
Mıknatıs					
Sensor/LED	-	-	-	-	-
Metal Halkalar	✔	✔	✔	✔	✔
Perfor. ve ağırlık optimizasyonu	-	-	-	-	✔
MADE IN GERMANY	✔	✔	✔	✔	✔

ROTABEST V 32

ELEKTROMANYETİK MATKAP

Özellikler

- Sıkıştırılmış pirinç halkalar ile manyetik bobin koruma
- Dar alanlarda çalışmak için tasarlanmıştır.
- Sadece 23 cm gövde yüksekliği
- Çift yönlü kullanabilme

Teknik Özellikler

Kod	18710	Hız	450 dev/dk
Giriş Gücü	900 watt	Strok	45 mm
Keserek Delme Çapı	32 mm	Uç Bağlantı Sistemi	19 mm Weldon
Keserek Delme Derinliği	50 mm	Man. Sabitleme Gücü	8.000 N
Matkap Uçlu Delme Çapı	-	Ağırlık	12,5 kg
		Liste Fiyatı	**1.535 €**



Standart Aksesuarlar : 18x25 mm HSS €co Uç, Merkezleme pimi, Manuel yağlama haznesi, Emniyet kemeri, Çapak alma kancası, Allen anahtarı, Metal taşıma çantası

ROTADRY 355

METAL KESME

Özellikler

- Profil, boru,çelik,bakır, pirinç, alüminyum, plastik, kompozit ve paslanmaz çelik üzerinde çapaksız kesim yapma
- 45 derecelik gönyeleme ile paralel doğru kesim yapabilme
- Çıkarılabilir kömür yatakları
- Kolay testere değişimini sağlayan testere sabitleme mili

Teknik Özellikler

Kod	22420
Giriş Gücü	2200 watt
Motor Devri	1300 dev/dk
90° Kesme Kaps. 13 mm et kalınlığı	180x105 mm
90° Kesme Kaps. 13 mm et kalınlığı	120x120 mm
90° Kesme Kaps. 13 mm et kalınlığı	135 mm
45° Kesme Kaps. 13 mm et kalınlığı	110x100 mm
45° Kesme Kaps. 13 mm et kalınlığı	100x100 mm
45° Kesme Kaps. 13 mm et kalınlığı	105 mm
Ağırlık	23 kg
Liste Fiyatı	**870 €**



Unviversal Elmas Daire Hızlı Kesim Testereler

Elmas Testereler: Alfra,flex,euroboor,evrim,hitech,jepson,metallkraft,Ridgid, Makita, (LC1230) v.b markalara uyumludur.
Çelik - Demir - Bakır - Alüminyum Profiller - Kablo - Sac - Katı Madde kesim için uygundur. Kuru kesim, temiz ve hızlı kesim. Uzun ömür lazer çizgiler sayesinde düşük gürültü hızlı kesim

Açıklama	Diş Sayısı	Kutu Adedi	Ürün Kodu	Liste Fiyatı
305 x 2.2 x 25.4 mm	60 T	1	**32100**	114,79 €
305 x 2.2 x 25.4 mm	80 T	1	**32101**	133,91 €
355 x 2.4/2.0 x 25.4 mm	72 T	1	**32108**	134,22 €
355 x 2.6 x 25.4 mm	80 T	1	**32103**	140,64 €
355 x 2.6 x 25.4 mm	90 T	1	**32102**	151,95 €
355 x 2.6 x 25.4 (Paslanmaz)	90 T	1	**32105**	225,23 €



Milwaukee
Nothing but HEAVY DUTY.

İLK YILI KOŞULSUZ · 3 YIL · GARANTİ

Koşulsuz Garanti nedir, neleri kapsar?
"Koşulsuz Garanti", satın almış olduğunuz ürünün herhangi bir arıza yapması durumunda arızanın veya sorunun kullanıcı kaynaklı olup olmadığına bakmaksızın (endüvinin yanması, şalterin bozulması, kömürün bitmesi, rulmanın dağılması, dişlinin sıyırması v.b.) makineye ilişkin sorunun ücretsiz giderilmesidir.

Koşulsuz Garantiden nasıl faydalanabilirsiniz?
"Koşulsuz Garanti", satın aldığınız makine veya makinelere ilişkin bilgilerin fatura tarihi itibariyle 7 (yedi) gün içerisinde internet sitemizde (www.centerltd.com.tr & www.kosulsuzgaranti.com) bulunan "ÜRÜN BİLGİ GİRİŞ FORMU" na kaydedilmesi ile başlar. "ÜRÜN BİLGİ GİRİŞ FORMU" nda bulunan bilgilerin (fatura no' sunun, fatura tarihinin, firma ve/veya kişi bilgilerinin, ürünün seri numarasının v.b.) dikkatli bir şekilde tam ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

DİKKAT !! Eksik veya yanlış bilgi girişi kampanya kapsamı dışında kalmanıza neden olabilir.



Ürünün seri numarası nedir ve nerededir?
Ürünün seri numarası, ürün üzerinde bulunan model etiketindeki "Ser.-Nr. veya Code " ifadesinden sonra gelen numaranın (son 4'ü üretim yılını gösteren) son 10 hanesidir.
Bu numara giriş yapılırken "boşluksuz" yazılacaktır. Örnek : 07908J2014

Koşulsuz Garantinin süresi ne kadardır?
Milwaukee Elektrikli ve Akülü El Aletleri için, ürün satın alınıp 7(yedi) gün içerisinde web sitesine kayıt edildikten sonra, fatura tarihi itibariyle 1 yıl süre ile "Koşulsuz Garanti" geçerlidir. (Bazı kullanıcı grupları hariç. Bakınız Madde 3*)

Koşulsuz Garanti uygulamasından nasıl yararlanılacak?
"Koşulsuz Garanti" sistemine kaydetmiş olduğunuz makinelerinizin, kullanım esnasında herhangi bir arızası ile karşılaştığınızda, ürünün faturası ile birlikte yetkili servislerimizden birisine başvuracaksınız. Makinenizdeki -arıza/sorun- ücretsiz giderilecektir.

Koşulsuz Garanti ne zaman geçersiz olur?
Makinanızın yetkili olmayan kişiler tarafından açılmış olması, faturanın ibraz edilemiyor olması, internet kaydının fatura tarihi itibariyle 7(yedi) gün içerisinde yapılmamış olması, makinelerin uygun şartlar altında kullanılmadığı ve "Koşulsuz Garanti" nin suistimaline yönelik art niyetli bir tutumun tespit edilmesi halinde "Koşulsuz Garanti" geçersiz olacaktır.

ÖNEMLİDİR !!!
1) Endüvi yanması, dişli sıyırması, kömür bitmesi, rulman dağılması, şalter bozulması, ürünün bakımı v.b. "Koşulsuz Garanti" dahilindedir.
2) Milwaukee Aksesuar (Mandren, uçlar v.s.) "Koşulsuz Garanti" dahilinde değildir.
3) Milwaukee Taşlama Makinelerinde "Koşulsuz Garanti" uygulaması taşlamaların ilk 1 yıllık süre içerisinde yapacağı arızalarda 2'şer parça değişimi ile sınırlıdır.Endüvi, Yastık, Rulman, Kömür, Tetik, Dişli v.s. parçaların 2'inci değişimlerinden sonra "Koşulsuz Garanti"leri son bulur. (1 yıl içerisinde aynı parçada 2'den fazla arıza oluşması, makinenin uygun koşullarda kullanılmadığını gösterir)
4) Pnömatik matkaplarda ve kırıcı-delicilerde uzun ömürlü bir kullanım için 3 ayda bir bakım yaptırılması zorunludur. Periyodik bakımı geciktiği için arıza yapmış makineler "Koşulsuz Garanti" dahilinde değildir.
5) Center, yaptığı inceleme sonucunda "Koşulsuz Garanti" ile ilgili, suistimal olduğu, yetkili kişilerin dışında makinenin açıldığı veya makinelerin uygun şartlar altında kullanılmadığı tespitinde bulunursa ürünün tamirini ücretli yapar.
6) Center, gerektiğinde "Koşulsuz Garanti" kampanyasını, süresinden önce bitirme, kapsamını daraltma veya genişletme hakkını saklı tutar.

KAYIT İŞLEMLERİ ve GÜNCEL BİLGİ İÇİN www.kosulsuzgaranti.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

YETKİLİ SERVİSLER

Merkez Servis : Hamidiye Mah. Atatürk Cad. No: 292 / A Sultanbeyli / İSTANBUL Tel: 0216 487 44 04 - Fax: 0216 487 44 24

E = Elektrikli El Aleti **K** = Kompresörler **J** = Jeneratör **T** = Temizlik Makinaları **O** = Kaynak Makinaları **M** = Milwaukee Elektrikli El Aletleri

İL	ÜNVANI	TELEFON	ADRES	E	K	J	T	O	M
ADANA	ÇAĞDAŞ BOBİNAJ	(322) 351-7078	KIZILAY CD. KARA SOKU MAH. 280/4SK. NO:7 SEYHAN/ADANA	E	K	J	T	O	M
ADIYAMAN	GÜNKAR İLAÇLAMA	(416) 214-5667	SÜMEREVLER MAH. 349 SOK NO:1/CADIYAMAN	E	K	J	T	O	M
AMASYA	TBA ELEKTRİK	(358) 212-1063	HACI İLYAS MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CAD. NO:142/B AMASYA	E	K	J	T	O	M
ANKARA	AYDEMİR ELEK. BOB.	(312) 354-2928	1178.SOK. (2.SOK) NO:89 OSTİM/ANKARA	E	K	J	T	O	M
ANKARA	BAŞAK BOBİNAJ	(312) 386-2084	İ.O.S.B 664. SOK. NO:28 YENİMAHALLE / ANKARA	E	K	J	T	O	M
ANKARA	TEKNİK ADAMLAR	(312) 394-3648	İVEDİK OSB. 22.CD. 690SK. NO.29 OSTİM/ANKARA					O	
ANKARA	TEZCAN BOBİNAJ	(312) 354-8021	42/A SOKAK NO:38 OSTİM/Y.MAHALLE/ANKARA	E	K	J	T	O	M
ANKARA	YILDIRIM GÜÇ SİSTEMLERİ	(312) 395-4400	İVEDİK ORG. SAN. 30. CD. NO:73 İVEDİK/ANKARA	E	K	J	T		
ANTALYA	AKDENİZ BOBİNAJ	(242) 742-5629	SANAYİ SİTESİ 2005.SOK. 5.BLOK NO:25 MANAVGAT/ANTALLYA	E	K	J	T	O	M
ANTALYA	TANRIKULU MAKİNA	(242) 335-3582	CUMHURİYET MH. ESKİ SANAYİ SİTESİ 680 SK. NO:89 ANTALYA	E	K	J	T	O	M
ANTALYA	ABALIOĞLU BOBİNAJ	(242) 512-0216	GÜLLER PINARI MAHALLESİ YENİ SAN. YOLU ÜZERİ KALON APT. ALANYA/ANTALYA	E	K	J	T	O	M
AYDIN	ÖZEN BOBİNAJ	(256) 227-0707	ATA MH. TEPECİK BULVARI NO : 39 EFELER AYDIN	E	K	J	T	O	M
AYDIN-NAZİLLİ	DİKMEN AY BOBİNAJ	(256) 312-8056	KARAÇAY MAH. 257. SOK. NO:20 NAZİLLİ/AYDIN	E	K	J	T	O	M
BALIKESİR	SUNAY BOBİNAJ	(266) 246-5270	YENİ SANAYİ SİTESİ 19 AĞUSTOS CAD. NO:28	E	K	J	T	O	M
BALIKESİR	TEZGER BOBİNAJ	(266) 246-2301	YENİ SAN. SİT. CUMHURİYET CAD. 198/A BALIKESİR	E	K	J	T	O	M
BATMAN	TOPİZ BOBİNAJ	(488) 214-8770	CUMHURİYET MAH. 1512. SOK. NO:48 BATMAN	E	K	J	T	O	M
BOLU	GARANTİ BOBİNAJ	(374) 215-5123	SANAYİ SİTESİ 28 BLOK 2 MERKEZ/BOLU	E	K	J	T	O	M
BURSA	VOKART ELEKTRİK	(224) 254-4875	GAZCILAR CD. ERİKLİBAHÇE SK. NO:7/B BURSA	E	K	J	T	O	M
BURSA	ÇAĞ TEKNİK BOBİNAJ	(224) 715-5737	YENİ SAN. ORHANGAZİ CD. NO:23 İNEGÖL BURSA	E	K	J	T	O	M
BURSA	ORİYON OTO. MAKİNA	(224) 215-0793	NİLÜFER TİCARET MERKEZİ 70. SOK. NO:21 3G NİLÜFER BURSA	E	K	J	T	O	M
ÇANAKKALE	SİSTEM ELEK.BOBİNAJ	(286) 212-3578	YENİ SAN. SİT. 6.BLOK NO:14 ÇANAKKALE	E	K	J	T	O	M
ÇANAKKALE	ŞAHİN BOBİNAJ	(286) 316-1171	İSTİKLAL CD. NO:154 BİGA/ÇANAKKALE	E	K	J	T	O	M
DENİZLİ	BAŞAK ELEKTRİK	(258) 371-2262	SÜMER MAHALLESİ 2503 SOKAK NO:4 MERKEZEFENDİ DENİZLİ	E	K	J	T	O	M
DENİZLİ	ÖRSLER BOBİNAJ	(258) 261-4274	AHİ SİNAN CD. SEDEF İŞHANI NO:9 DENİZLİ	E	K	J	T	O	M
DİYARBAKIR	GAMA BOBİNAJ	(412) 237-3158	URFA YOLU ÜZERİ SELLAHATTİN EYÜBİ MH. KALE KOOP. A BLOK ALTI NO:51/B DİYARBAKIR	E	K		T	O	M
DÜZCE	YILDIZ MAKİNA	(380) 514-7056	BURHANİYE MAH. GENERAL KAZIM SK. NO:1/E DÜZCE	E	K	J	T	O	M
ELAZIĞ	TEKSER TEKNİK	(424) 224-8314	SANAYİ SİTESİ 10.SOK. NO:4 ELAZIĞ	E	K	J	T	O	M
ERZİNCAN	ÜMİT ELEKTRİK	(446) 224-0801	SANAYİ ÇARŞISI 767.SK. NO:54 ERZİNCAN	E	K	J	T	O	M
ERZURUM	TEKNİK MAKİNA BOBİNAJ	(442) 243-1734	SANAYİ DEMİRCİLER SİT. 1. BLOK NO:48 ERZURUM	E	K	J	T	O	M
ESKİŞEHİR	KARADEM ELEKTRİK	(222) 230-7030	GÜLLÜK MAH. HATBOYU CAD. NO:35	E	K	J	T	O	M
GAZİANTEP	FATİH TEKNİK MAKİNA	(342) 235-3718	KÜSGET ANAFARTALAR BULV. SOSYAL TESİSLERİ 4.ADA 2.TİP NO:10 Ş.KAMİL/GAZİANTEP	E	K	J	T	O	M
GAZİANTEP	PARLADI ELEKTRİK	(342) 337-1487	2. ORGANİZE SAN. BÖLG. SOSYAL TES. B BLOK NO : 4 Ş.KAMİL/GAZİANTEP	E	K	J	T	O	M
GİRESUN	ÖZCAN TEKNİK	(454) 212-1735	HACISİYAM MAHALLESİ FATİH CADDESİ NO:93/A GİRESUN/MERKEZ	E	K	J	T	O	M
HATAY	ÖZ BOBİNAJ	(326) 617-7183	ÇAY MAH. RAİF PAŞA CD. NO:94/C İSKENDERUN/HATAY	E	K	J	T	O	M
HATAY	PAK-İŞ ELEKTRİK BOB.	(326) 215-6473	ESKİ SANAYİ SİTESİ HARAPARASI MAH 2.CADDE NO:7 HATAY/ANTAKYA	E	K	J	T	O	M
ISPARTA	İZMİR BOBİNAJ	(246) 223-7011	YENİ SANAYİ SİTESİ 6.BLOK NO:28/A ISPARTA	E	K	J	T	O	M
İÇEL	COŞKUN BOBİNAJ	(324) 337-3161	MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. NO:68 MERSİN	E	K	J	T	O	M
İSTANBUL/ANADOLU	BİRLİK ELEKTRİK BOB.	(216) 394-8072	MESCİT MAH. ATATÜRK CD. BİRMES SAN. SİT. B 10 BLOK 14 ORHANLI/TUZLA/İSTANBUL	E	K	J	T	O	M
İSTANBUL/ANADOLU	FURKAN ELEKTRİK MAKİNA	(216) 499-5397	MODOKO KARŞISI BOSTANCI YOLU CD. KEREM SK.NO:12/B Y.DUDULLU/ÜMRANİYE/İSTANBUL	E	K	J	T	O	M
İSTANBUL/ANADOLU	İMK ENDÜSTRİ MALZ.	(216) 498-8250	TURGUTREİS MAH. FATİH BULVARI NO:263/A SULTANBEYLİ/İSTANBUL	E	K	J	T	O	M
İSTANBUL/ANADOLU	ONAY ELEKTRİK BOBİNAJ	(216) 307-7236	GÜLLÜBAĞLAR MAH. ANKARA CD. NO:276 PENDİK/İSTANBUL	E	K	J	T	O	M
İSTANBUL/ANADOLU	PRATİK ELEKTROMEKANİK	(216) 344-0350	ALEMDAĞ CAD. RÜZGARLI SK. NO:9/2 SONDURAK ÜMRANİYE/İSTANBUL	E				O	
İSTANBUL/ANADOLU	TEKSER TEKNİK SERVİS	(216) 365-7444	İMES SAN. SİTESİ 3.SOSYAL TESİSLER NO:23 DUDULLLU/İSTANBUL	E	K	J	T	O	M
İSTANBUL/ANADOLU	TURAN ELEKTRİK	(216) 425-6788	KAVACIK MAH. ÖZGÜR CD. NO:8 BEYKOZ / İSTANBUL	E	K	J	T	O	M
İSTANBUL/ANADOLU	YAĞMUR MAKİNA	(216) 457-1292	BAĞLARBAŞI MH. KOOPERATİF CD. NO:54/A MALTEPE/ İSTANBUL	E	K	J	T	O	M
İSTANBUL/AVRUPA	AR MAKİNA SERVİS	(212) 612-5083	FAZIL PAŞA CD. FAZIL PAŞA SAN. SİT. NO:12/5 TOPKAPI/İSTANBUL	E	K	J	T	O	M
İSTANBUL/AVRUPA	DEMİRHAS MAKİNA	(212) 320-2261	PERPA TİC. MERKZ. B BLOK 8.KAT NO:995 OKMEYDANI ŞİŞLİ/İST.	E	K	J	T	O	M
İSTANBUL/AVRUPA	ERDAL ELEKTRİK	(212) 243-0773	KÜREKÇİLER CD. ZİYNET HAN NO:43 KAT:2/4 KARAKÖY/İST.	E	K		T	O	M
İSTANBUL/AVRUPA	GÜL MAKİNA	(212) 549-0234	ORG. SAN. BÖLG. BAĞCILAR GÜNGÖREN SAN. SİT. ÇARŞ. GRUBU NO:54 İKİTELLİ/İST.						M
İSTANBUL/AVRUPA	KARDEŞLER ELEKTRİK	(212) 224-9754	KAĞITHANE CAD. NO:47 ÇAĞLAYAN/ŞİŞLİ/İSTANBUL	E	K	J	T	O	M
İSTANBUL/AVRUPA	KILIÇ TEKNİK MAKİNA	(212) 853-7749	GÜZELYURT MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. 20.SK. NO:14/3 ESENYURT/İSTANBUL	E	K	J	T	O	M
İSTANBUL/AVRUPA	TEKNİKSAN ELEKTRİK	(212) 255-3807	TERSANE CD. FÜTÜHAT SK. FÜTÜHAT HAN NO:3/5 KARAKÖY/İSTANBUL	E	K	J	T	O	M
İSTANBUL/AVRUPA	ZENMAK MAKİNA	(212) 549-3937	İ.O.S.B DEMİRCİLER SİT. C 2 BLOK NO:212 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL	E	K	J	T	O	M
İZMİR	ÇAĞ TEKNİK MAKİNA	(232) 436-3705	4119 SK. NO:10/B YEŞİLOVA/ÇAMDİBİ/İZMİR					O	
İZMİR	ENDERMAK MAKİNA	(232) 469-6270	1145/8 SOKAKNO:14/E SEZGİNLER İŞ HANI YENİŞEHİR/İZMİR	E	K	J	T	O	M
İZMİR	EREN TEKNİK MAKİNA	(232) 265-3385	629 SK. NO:24/A BUCA/İZMİR	E	K	J	T	O	M
İZMİR	KENT BOBİNAJ	(232) 328-1033	8780/33 SOK NO:50 ATA SANAYİ SİTESİ ÇİĞLİ/İZMİR	E	K	J	T	O	M
K.MARAŞ	ÜSTÜN BOBİNAJ	(344) 413-6493	SANAYİSİTESİ 9/B BLOK NO:1 SANAYİ CAMİİ KARŞISI ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ	E	K	J	T	O	M
KASTAMONU	MERT BOBİNAJ	(366) 212-3889	ESKİ SANAYİ CAD. BLK:4 NO:6 KASTAMONU	E	K	J	T	O	M
KAYSERİ	AKIN ELEKTRİK BOBİNAJ	(352) 336-4123	SANAYİ BÖLGESİ 5.CADDE NO:8/D KAYSERİ	E	K	J	T	O	M
KAYSERİ	BİRLİK ELEKTRİK	(352) 336-1624	SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:26 KAYSERİ	E	K	J	T	O	M
KIRKLARELİ	MURAT BOBİNAJ	(288) 214-4055	K.İbrahim Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Özgün Sitesi No:72 Kırklareli	E	K	J	T	O	M
KOCAELİ	EFE BOBİNAJ	(262) 335-1894	KÖRFEZ SAN. SİT. 12. BLOK NO:13 İZMİT/KOCAELİ	E	K	J	T	O	M
KOCAELİ	EKSPER BOBİNAJ	(262) 642-1006	GAZİLER MAH. İBRAHİMAĞA CD. NO: 193/A GEBZE/KOCAELİ	E	K	J	T	O	
KONYA	ÖZHAN BOBİNAJ	(332) 342-2634	FEVZİ ÇAKMAK MAH. MAHMUT SAMİ CD. KOMSAN İŞ MRK. NO: 33 KARATAY/KONYA	E	K	J	T	O	M
KONYA	YAVUZHAN BOBİNAJ	(332) 233-2960	KARATAY SANAYİ ÇOBANDERE SK. NO:20 SELÇUKLU/KONYA	E	K	J	T	O	M
MALATYA	ÖZÜSTÜN BOBİNAJ	(422) 336-4393	YENİ SANAYİ SİT. 2. CAD. 8. SOK. NO:7 MALATYA	E	K	J	T	O	M
MARDİN	TEKNİK MAKİNA	(482) 212-9726	YENİ MAH. SEMT 510 SOK. NO:21/A KIZILTEPE MARDİN	E	K	J	T	O	M
NEVŞEHİR	ARICAN BOBİNAJ	(384) 213-5311	YENİ SANAYİ SİTESİ 36. DÜKKANLAR NO:28 NEVŞEHİR	E	K	J	T	O	M
NİĞDE	GÜL BOBİNAJ	(388) 213-4512	TERMİNAL CD. ŞAHİN ALİ MAH. ÖZEL İDARE LOJMANLARI ALTI NO:5 NİĞDE	E	K	J	T	O	M
ORDU	KAHVECİOĞLU ELEK. BOB.	(452) 233-1335	DURUGÖL MAH. BULVARI NO:205 MERKEZ/ORDU	E	K	J	T	O	M
RİZE	ARİF ELEKTROTEKNİK	(464) 212-0932	TOPHANE MH. MENDERES BLV NO:212 RİZE	E	K	J	T	O	M
SAKARYA	ENGİN ELEKTRİK BOBİNAJ	(264) 291-0567	MALTEPE MAH. ORHANGAZİ CAD. (TEKYOKUŞU) ŞEHİT METİN AKKUŞ SK.NO:19 ADAPAZARI	E	K	J	T	O	M
SAMSUN	GÜVEN BOBİNAJ	(362) 228-8396	YENİ MAH. SANAYİ SİTESİ 29.SK. NO:6 SAMSUN	E	K	J	T	O	M
SAMSUN	IŞILDAK BOBİNAJ	(362) 543-1049	ALAÇAM CAD. BELEDİYE DÜKKANLARI NO:115 BAFRA/SAMSUN	E	K	J	T	O	M
ŞANLIURFA	AKSAN BOBİNAJ	(414) 314-1738	SANAYİ SİTESİ CESUR CD. NO:47 ŞANLIURFA	E	K	J	T	O	M
TEKİRDAĞ	ÇETİN ELEKTRİK	(282) 263-8660	100. Yıl San. Sit. 14B Blok No: 10 Tekirdağ	E	K	J	T	O	M
TEKİRDAĞ	SEKİZLER BOBİNAJ	(282) 652-6209	Ş.SİNAN MH. SAN. ÇARŞ 1.CAD. NO : 24 ÇORLU TEKİRDAĞ	E	K	J	T	O	M
TOKAT	ÇETİN BOBİNAJ	(356) 214-6307	SANAYİ SİTESİ CAMİİ ALTI NO:22 TOKAT	E	K	J	T	O	M
TRABZON	MAKİNA MARKET	(462) 328-1480	RİZE CD. DEMİRKIRLAR İŞ MERKEZİ ZEMİN KAT NO:70 TRABZON	E	K	J	T	O	M
UŞAK	ZENGİN BOBİNAJ	(276) 227-2746	İŞLİCE MH. ÜREM SOK. NO:10/C UŞAK	E	K	J	T	O	M
VAN	ÖZEN ELEKTRİK BOBİNAJ	(432) 214-2227	VALİ MİTHAT BEY MAH. KOÇİ BEY CD. NO:4 VAN	E	K	J	T	O	M
YALOVA	DENİZ ELEKTRİK	(226) 461-2243	HÜRRİYET MAH. ESKİ BURSA CD. NO:39 ALTINOVA/YALOVA	E	K	J	T	O	M
ZONGULDAK	AYTEKİN ELEKTRİK	(372) 316-3971	SANAYİ SİTESİ K BLOK NO:6 KDZ.EREĞLİ/ZONGULDAK	E	K	J	T	O	M

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

CENTER

CENTER DIŞ TİCARET MAKİNA SAN. ve PAZ. A. Ş.
Hamidiye Mah. Atatürk Cad. No:292/A Sultanbeyli - İSTANBUL
Tel : 0216 487 10 10 ● Faks : 0216 487 18 19
center@centeras.com.tr ● www.centeras.com.tr