

Karbosan



Standart Ürünler

**Fiyat
Listesi**
Ocak 2017



Türkiye'nin ilk aşındırıcı ürünler üreticisi olan Karbosan, üretim faaliyetlerine 1967 yılında 40 çalışanı ile birlikte 9.000 m² bir alana kurulmuş fabrikasında İstanbul Halkalı'da başlamıştır.

Bugün ise toplamda 530 çalışanı ve 125.000 m² alan üzerine kurulmuş İstanbul Halkalı ve Tekirdağ Çerkezköy fabrikalarında kaliteli, güvenilir ve yüksek performanslı ürünlerini 6 kıtada 75'ten fazla ülkeye sunmaktadır.

İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına yapılan yatırımlar sayesinde hızla büyünen Karbosan, mükemmel yüzeyler için çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

Yüksek kaliteli aşındırıcı ürünler üretiminde 50 yıllık tecrübesi ile Karbosan, hammadde tedarîğinden satış sonrası hizmetlerine kadar tüm süreçlerini müşterilerinin ihtiyaç ve bekâtlarını yüksek performansla karşılamak üzerine kurmuştur.

Karbosan, ISO Kalite Yönetim Sistemine göre aşındırıcı üretimi yapan Türkiye'deki ilk şirket olmasının yanı sıra, yüksek kaliteli üretimiyle Avrupa Aşındırıcı Üreticileri Federasyonu (FEPA) üyesi ve Aşındırıcı Güvenliği Organizasyonu (OSA) üyesi olan ilk Türk şirketi olmuştur.


Karbosan ürünlerinin kalitesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından taşlama taşları için TS EN 12413, kaplanmış aşındırıcılar için TS EN 13743 sertifikaları ile belgelendirilmiştir.





Etiket Bilgileri

Etiket




Etiketlerin Renk Anlamları



Kutu Renkleri



Koli Renkleri ve Etiket Özelliği






Piktogram Bilgileri

Güvenlik Piktogramları



Uygulama Piktogramları



Makina Piktogramları



Tip Piktogramları



Tanımlama (Evsaf)

NK	36	P	5	V
Aşındırıcı Türü	Tane İriliği	Sertlik	Doku	Bağlayıcı Türü
NK (Gri) Nomal Korund	Kalın 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20	Çok Yumuşak E - F - G -	O Sıkı Doku	V Seramik
EKR (Pembe) Asıl Korund	Orta 30 - 36 - 46 - 54 - 60	Yumuşak H - I - J - K	0 Doku	B Sentetik Reçine (Bakalt)
EKW (Beyaz) Asıl Korund	İnce 70 - 80 - 90 - 100 120 - 150 - 180	Orta L - M - N - O	14 Sıkı Doku	MG Magnezit
HK Yarı Asıl Korund	Çok İnce 220 - 240 - 280 - 320 400 - 500 - 600 - 1200	Sert P - Q - R - S	14 Sıkı Doku	R Kauçuk
SC (Siyah) Silisyum Karbur	SCG (Yeşil) Silisyum Karbur	Çok Sert T - U - V - W	14 Sıkı Doku	BF Sentetik Reçine (Elyaf Takviyeli)
				RF Kauçuk (Elyaf Takviyeli)
				E Sellak
				S Silikat

Karbosan genel amaçlı zımpara taşları yüzey taşlama, silindirik taşlama ve takımların bileme işlemlerinde kullanılmak üzere muhafiz ölçü ve evsafa üretilmektedir. Bu taşlar masa üstü taşlama motorlarında ve elle taşınabilir düşük hızlı taşlama motorlarında kullanılır. Demir ve demir dışı metallerin taşlanmasıında tane büyüklüklerine göre tavsiye edilen kullanım alanları aşağıya çıkarılmıştır.

Çok İri: Yüksek paso verilebilen elle taşlama işlemlerinde kullanılır.

İri : Kesici takımların ve diğer parçaların kaba taşlanmasıında kullanılır.

Orta : Kabul edilebilir hassasiyette genel taşlama işlemleri için kullanılır.

İnce : Bileme ve son taşlama işlemlerinde kullanılır.

Uygulama Tablosu



- İyi
 - • Çok iyi
 - • • Mükemmel

Ana Materyal	Materyaller	A 36 T	A 30 T Plus	AA 24 S	Cut&Cut Plus	C 30 S	C 30 R Plus	ZA 30 TX Plus
Kaynak	Kaynak çapakları							
Çelikler (<600N/m)	Yapı Çelikleri	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	●	●	● ●
Çelikler (>600N/m)	Takım Çelikleri	● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	●	●	● ● ●
	Kalıp Çelikleri	● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	●	●	● ● ●
Yüksek Alaşımı Çelikler	Cr, Ni, Mn ve Co içeren çelikler	● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	●	●	● ● ●
Dökme Demirler	Kurşunsuz grafitli dökme demir (Sfero)	● ●	● ●	●	●	● ● ●	●	● ● ●
	Gri döküm demir (Pik)	● ●	● ●	●	●	● ● ●	●	● ● ●
Dökme çelik	Dayanıklı dökme çelikler	●	●	●	●	● ●	●	● ● ●
Demir İçermeyen Metaller	Rulman çelikleri	●	● ●	●	● ●	● ●	●	●
	Titanyum	●	● ●	●	● ●	● ●	●	●
	Alüminyum, Bakır, Bronz	●	● ●	●	● ●	● ●	●	●
Paslanmaz Çelikler	Paslanmaz çelikler	●	●	● ● ●	● ● ●	●	●	●
Aside Dayanıklı Çelikler	Korasid	●	●	● ● ●	● ● ●	●	●	●
Taş ve Çimento Ürünleri	Mermer	●	●	●	●	● ●	● ● ●	●
	Suni taşlar	●	●	●	●	● ● ●	● ● ●	●
	Doğal taşlar	●	●	●	●	● ● ●	● ● ●	●
	Asfalt	●	●	●	●	● ● ●	● ● ●	●
	Çimento ürünleri ve kaldırırm taşıları	●	●	●	●	● ● ●	● ● ●	●
Çelik Ray Profilleri	60 kg/m							
	54 kg/m							
	49 kg/m							

										
Kaynak çapakları			• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	•	• • •
Yapı Çelikleri	• •	•	• • •	• • •	• •	•	• •	• • •	•	• • •
Takım Çelikleri	• •	•	• •	• • •	• •	•	• • •	• • •	•	• •
Kalıp Çelikleri	• •	•	• •	• • •	• •	•	• • •	• • •	•	• •
Cr, Ni, Mn ve Co içeren çelikler	• •	•	• •	• • •	• •	•	• • •	• • •	•	• •
Kurşunsuz grafitli dökme demir (Sfero)	• • •	•	• •	• •	•	• • •	• • •	• • •	•	• •
Gri döküm demir (Pik)	• • •	•	• •	• •	•	• • •	• • •	• • •	•	• •
Dayanıklı dökme çelikler	• • •	•	•	• • •	•	• •	• • •	• • •	•	•
Rulman çelikleri	•	• • •	•	•	•	• •	•	•	• • •	•
Titanium	•	• • •	•	•	•	• •	•	•	• • •	•
Alüminyum, Bakır, Bronz	•	• • •	•	•	•	• •	•	•	• • •	•
Paslanmaz çelikler	•	•	•	•	• • •	•	•	•	•	•
Korasid	•	•	•	•	• • •	•	•	•	•	•
Mermer	•	•	•	•	•	• • •	•	•	•	•
Suni taşlar	•	•	•	•	•	• • •	•	•	•	•
Doğal taşlar	•	•	•	•	•	• • •	•	•	•	•
Asfalt	•	•	•	•	•	• • •	•	•	•	•
Çimento ürünleri ve kaldırırm taşları	•	•	•	•	•	• • •	•	•	•	•
60 kg/m			•	• •	•	•	• •	• • •	•	•
54 kg/m			•	• •	•	•	• •	• • •	•	•
49 kg/m			•	• •	•	•	• •	• • •	•	•



Zimpara
Taşları

Metal (NK) Taşlama Diskleri


Ebat	Artikel	Evsaf	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
100 x 6.4 x 16	910540	A 24 RS BF80		15	30	8691499105400	6,08
115 x 6.4 x 22.23	910550	A 24 RS BF80		25	75	8691499105509	6,20
125 x 6.4 x 22.23	910560	A 24 RS BF80		25	-	8691499105608	7,30
180 x 6.4 x 22.23	910570	A 24 RS BF80		10	60	8691499105707	10,49
180 x 8.0 x 22.23	910580	A 24 RS BF80		10	60	8691499105806	11,96
180 x 10 x 22.23	910590	A 24 RS BF80		10	60	8691499105905	16,01
230 x 6.4 x 22.23	910600	A 24 RS BF80		10	-	8691499106001	18,31
230 x 8.0 x 22.23	910610	A 24 RS BF80		10	-	8691499106100	21,09
230 x 10 x 22.23	910620	A 24 RS BF80		5	-	8691499106209	25,09

**Özellikler**

- Yüksek performans,
- Uzun ömrülü,
- Üstün kalite ve fiyat avantajı,
- Ağır sanayi için tasarlanmıştır.

Metal (NK) Plus Taşlama Diskleri


Ebat	Artikel	Evsaf	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
115 x 6.4 x 22.23	910630	A 30 Q BF80		25	-	8691499106308	6,44
125 x 6.4 x 22.23	910640	A 30 Q BF80		25	-	8691499106407	7,60
180 x 6.4 x 22.23	910650	A 30 Q BF80		10	60	8691499106506	11,38
180 x 8.0 x 22.23	910660	A 30 Q BF80		10	60	8691499106605	12,34
230 x 6.4 x 22.23	910670	A 30 Q BF80		10	-	8691499106704	18,93
230 x 8.0 x 22.23	911430	A 30 Q BF80		10	-	8691499114303	22,04

**Özellikler**

- Hızlı işleme,
- Isınma yapmaz,
- Yüksek kesme kapasitesi,
- Çelik ve inox (paslanmaz) için ideal,
- Demir (Fe), Kükürt (S) ve Klor (Cl) etkisizdir.

Inox Taşlama Diskleri

Ebat	Artikel	Evsaf	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
115 x 6.4 x 22.23	910680	AA 24 P BF80		10	80	8691499106803	7,38
125 x 6.4 x 22.23	910690	AA 24 P BF80		10	80	8691499106902	8,73
180 x 6.4 x 22.23	910700	AA 24 P BF80		10	60	8691499107008	12,79
180 x 8.0 x 22.23	910710	AA 24 P BF80		10	60	8691499107107	15,85
230 x 6.4 x 22.23	910720	AA 24 P BF80		10	40	8691499107206	20,37

**Özellikler**

- Inox için özel olarak tasarlanmıştır,
- Isınma yapmaz,
- Yüksek performans,
- Büyük partiküllerin taşlanması için ideal,
- Demir (Fe), Kükürt (S) ve Klor (Cl) etkisizdir.

Ebat	Artikel	Evsaf	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
100 x 6.4 x 16	911700	C 24 S BF80		15	30	8691499117007	6,65
115 x 6.4 x 22.23	910730	C 24 S BF80		25	75	8691499107305	6,65
125 x 6.4 x 22.23	910740	C 24 S BF80		25	25	8691499107404	8,67
180 x 6.4 x 22.23	910750	C 24 S BF80		10	60	8691499107503	11,92
180 x 8.0 x 22.23	910760	C 24 S BF80		10	60	8691499107602	14,65
180 x 10 x 22.23	911730	C 24 S BF80		10	-	8691499117304	17,93
230 x 6.4 x 22.23	910770	C 24 S BF80		10	-	8691499107701	19,34
230 x 8.0 x 22.23	911750	C 24 S BF80		10	-	8691499117502	22,95

**Pik Döküm (SC) Taşlama Diskleri**

Ebat	Artikel	Evsaf	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
100 x 6.4 x 16	911700	C 24 S BF80		15	30	8691499117007	6,65
115 x 6.4 x 22.23	910730	C 24 S BF80		25	75	8691499107305	6,65
125 x 6.4 x 22.23	910740	C 24 S BF80		25	25	8691499107404	8,67
180 x 6.4 x 22.23	910750	C 24 S BF80		10	60	8691499107503	11,92
180 x 8.0 x 22.23	910760	C 24 S BF80		10	60	8691499107602	14,65
180 x 10 x 22.23	911730	C 24 S BF80		10	-	8691499117304	17,93
230 x 6.4 x 22.23	910770	C 24 S BF80		10	-	8691499107701	19,34
230 x 8.0 x 22.23	911750	C 24 S BF80		10	-	8691499117502	22,95

Zirkon Taşlama Diskleri

Ebat	Artikel	Evsaf	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
115 x 7.0 x 22.23	910780	ZA 24 R BF80		25	-	8691499107800	9,19
125 x 7.0 x 22.23	910790	ZA 24 R BF80		25	-	8691499107909	10,51
180 x 7.0 x 22.23	910800	ZA 24 R BF80		10	-	8691499108005	20,30
180 x 8.0 x 22.23	911170	ZA 24 R BF80		10	-	8691499111708	21,20
230 x 7.0 x 22.23	910810	ZA 24 R BF80		10	-	8691499108104	31,10

**Alüminyum Taşlama Diskleri**

Metal (NK) Kesme Diskleri



Özellikler

- Genel amaçlı,
- Metal ve doküm malzemelerin kesme işlemeleri için uygun,
- İdeal kesme performansı,
- Yüksek Performans,

Thin Line

Ebat	Artikel	Evsaf	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
115 x 1.0 x 22.23	910440	A 54 R BF80	—	25	300	8691499104403	3,50
115 x 1.6 x 22.23	910450	A 46 R BF80	—	25	300	8691499104502	3,55
125 x 1.0 x 22.23	910460	A 54 R BF80	—	25	300	8691499104601	4,12
125 x 1.6 x 22.23	910470	A 46 R BF80	—	25	300	8691499104700	4,23
180 x 1.9 x 22.23	910480	A 36 R BF80	—	25	150	8691499104809	6,60
230 x 1.9 x 22.23	910490	A 36 R BF80	—	25	150	8691499104908	9,34



Endüstriyel Metal (NK) Kesme Diskleri



Özellikler

- Endüstriyel kesme kalitesi,
- Çelik ve inox (paslanmaz) için ideal,
- Kolay kesim,
- Isınma yapmaz,
- Üstün kalite ve fiyat avantajı,
- Yüksek performans,
- Demir (FE), Kükür (S) ve Klor (Cl) ihtiya etmez.



Ebat	Artikel	Evsaf	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
115 x 2.5 x 22.23	910190	AA 24 S BF80	—	25	150	8691499101907	4,56
125 x 2.5 x 22.23	910200	AA 24 S BF80	—	25	-	8691499102003	5,22
180 x 3.0 x 22.23	910210	AA 24 S BF80	—	25	150	8691499102102	6,55
230 x 3.0 x 22.23	910220	AA 24 S BF80	—	25	100	8691499102201	10,31
115 x 2.5 x 22.23	910230	AA 24 S BF80	—	50	-	8691499102300	4,64
125 x 2.5 x 22.23	910240	AA 24 S BF80	—	50	-	8691499102409	5,32
180 x 3.0 x 22.23	910250	AA 24 S BF80	—	25	150	8691499102508	6,69
230 x 3.0 x 22.23	910260	AA 24 S BF80	—	25	100	8691499102607	10,51

Thin Line

Ebat	Artikel	Evsaf	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
115 x 1.0 x 22.23	910380	AA 54 R BF80	—	25	300	8691499103802	3,72
115 x 1.2 x 22.23	911680	AA 54 R BF80	—	25	300	8691499116802	3,72
115 x 1.6 x 22.23	910390	AA 46 R BF80	—	25	300	8691499103901	3,81
125 x 1.0 x 22.23	910400	AA 54 R BF80	—	25	300	8691499104007	4,18
125 x 1.6 x 22.23	910410	AA 46 R BF80	—	25	300	8691499104106	4,23
180 x 1.9 x 22.23	910420	AA 36 R BF80	—	25	-	8691499104205	7,08
230 x 1.9 x 22.23	910430	AA 36 R BF80	—	25	-	8691499104304	10,50

Inox Kesme Diskleri



Özellikler

- Kolay ve soğuk kesim,
- Isınma yapmaz,
- Inox (Paslanmaz) için özel olarak uyarlanmıştır,
- Yüksek Performans,
- Demir (Fe), Kükür (S) ve Klor (Cl) ihtiya etmez.


Inox Thin Line

Ebat	Artikel	Evsaf	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
115 x 1.0 x 22.23	908716	ZA 46 R BF80	—	25	300	8691499087164	4,00
125 x 1.0 x 22.23	908718	ZA 46 R BF80	—	25	300	8691499087188	4,99


Zirkonyum Kesme Diskleri



Cut&Cut Kesme Diskleri



Ebat	Artikel	Evsaf	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
115 x 1.0 x 22.23	910500	CuA 542 T BF80	—	25	300	8691499105004	4,88
115 x 1.6 x 22.23	910510	CuA 462 T BF80	—	25	300	8691499105103	5,41
125 x 1.0 x 22.23	910520	CuA 542 T BF80	—	25	300	8691499105202	5,23
125 x 1.6 x 22.23	910530	CuA 462 T BF80	—	25	300	8691499105301	5,98



Özellikler
• Kesme kalitesini artırın özel aşındırıcı katkıları,
• Çelikler ve inox (paslanmaz) için,
• Soğuk kesim,
• Uzun süre kullanım,
• Düzgün yüzey,
• Demir (Fe), Kükür (S) ve Klor (Cl) ihtiya etmez.

Zımpara Taşları

Pik Döküm (SC) Kesme Diskleri



Özellikler

- Pik döküm kesimi için uygun,
- Rahat kesim,
- Üstün kalite / fiyat avantajı,
- Demir dışı malzemelerin kesimi için uygundur.

Ebat	Artikel	Evsaf	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
100 x 2.5 x 16	911690	C 30 S BF80	—	50	-	8691499116901	4,66
115 x 2.5 x 22.23	910270	C 30 S BF80	—	50	150	8691499102706	4,15
125 x 2.5 x 22.23	910280	C 30 S BF80	—	25	-	8691499102805	5,02
180 x 3.0 x 22.23	910290	C 30 S BF80	—	25	150	8691499102904	6,88
230 x 3.0 x 22.23	910300	C 30 S BF80	—	25	100	8691499103000	11,65
100 x 2.5 x 16	911720	C 30 S BF80	—	50	-	8691499117205	4,66
115 x 2.5 x 22.23	910310	C 30 S BF80	—	50	150	8691499103109	4,15
125 x 2.5 x 22.23	910320	C 30 S BF80	—	25	-	8691499103208	5,02
180 x 3.0 x 22.23	910330	C 30 S BF80	—	25	150	8691499103307	6,88
230 x 3.0 x 22.23	910340	C 30 S BF80	—	25	100	8691499103406	11,65




Mermer Kesme Diskleri



Özellikler

- Mermer, tuğla ve seramik için özel taş,
- Yüksek performans,
- Uzun süre kullanım,



Ebat	Artikel	Evsaf	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
115 x 3.0 x 22.23	911050	A 36 Q BF80	—	25	-	8691499110503	4,75
180 x 3.0 x 22.23	911100	A 36 Q BF80	—	25	-	8691499111005	7,68
230 x 3.0 x 22.23	911120	A 36 Q BF80	—	25	-	8691499111203	11,67

Thin Line

Ebat	Artikel	Evsaf	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
115 x 1.0 x 22.23	911030	A 54 Q BF80	—	25	-	8691499110305	4,08
115 x 1.6 x 22.23	911040	A 46 Q BF80	—	25	-	8691499110404	4,14
125 x 1.0 x 22.23	911060	A 54 Q BF80	—	25	-	8691499110602	4,71
125 x 1.6 x 22.23	911070	A 46 Q BF80	—	25	-	8691499110701	4,82



Alüminyum Kesme Diskleri



Özellikler

- Kesme kalitesini artırın özel ajanslı katkılı,
- Çelikler ve inokslar (paslanmaz) için,
- Soğuk kesim,
- Uzun süre kullanım,
- Düzgün yüzey,
- Demir (Fe), Kükür (S) ve Klor (Cl) ihtiyaç etmez.

Ebat	Artikel	Evsaf	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
300 x 3.0 x 25.4	910840	A 30 / 36 P BF80	—	20	-	8691499108401	15,54
300 x 3.0 x 30	910850	A 30 / 36 P BF80	—	20	-	8691499108500	15,54
350 x 2.8 x 25.4	912640	A 30 / 36 P BF80	—	20	-	8691499126405	21,23
350 x 3.5 x 25.4	910860	A 30 / 36 P BF80	—	10	-	8691499108609	21,23
350 x 3.5 x 30	910870	A 30 / 36 P BF80	—	10	-	8691499108708	21,23
400 x 4.0 x 40	910890	A 30 / 36 P BF80	—	10	-	8691499108906	31,17



Metal (NK) Sabit Tezgah Kesme Diskleri



Pik Döküm (SC) Sabit Tezgah Kesme Diskleri





Elmas
Kesiciler

Segmentli Elmas Kesici

Ebat	Artikel	Evsaf	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
115 x 2.0 x 22.23	950110	Segmentli beton	1	-	8691499501103	20,26
180 x 2.2 x 22.23	950120	Segmentli beton	1	-	8691499501202	59,13
230 x 2.4 x 22.23	950130	Segmentli beton	1	-	8691499501301	75,97
180 x 2.2 x 22.23	950140	Flanslı Segmentli beton	1	-	8691499501400	91,97

Kullanım Alanları

En uygun kullanım alanı beton ve özel betonlar olmak üzere seramik, tuğla, granit ve inşaat malzemelerinin kesme işlemlerinde hızlı kesim sağlar. Kuru kesim yapmak üzere üretilmiştir.



Ebat	Artikel	Evsaf	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
115 x 1.8 x 22.23	950210	Fayans, granit	1	-	8691499502100	15,20
180 x 2.0 x 22.23	950220	Fayans, granit	1	-	8691499502209	44,78
230 x 2.3 x 22.23	950230	Fayans, granit	1	-	8691499502308	55,63

Kullanım Alanları

Fayans başta olmak üzere, granit, mermer, seramik ve tuğla gibi malzemelerin sulu ve kuru kesimlerinde hassas kesim sağlar. Kesme işlemi sırasında kesilen malzemenin kenarında kırık oluşturmaz.

**Sürekli Elmas Kesici****Turbo Elmas Kesici**

Ebat	Artikel	Evsaf	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
115 x 2.0 x 22.23	950310	Turbo beton granit	1	-	8691499503107	22,03
180 x 2.2 x 22.23	950320	Turbo beton granit	1	-	8691499503206	60,68
230 x 2.4 x 22.23	950330	Turbo beton granit	1	-	8691499503305	76,33
180 x 2.2 x 22.23	950340	Flanslı turbo beton granit	1	-	8691499503404	87,56
230 x 2.4 x 22.23	950350	Flanslı turbo beton granit	1	-	8691499503503	112,01

Kullanım Alanları

Özellikle mermer ve granit kesiminde idealdir. Ayrıca beton, fayans, seramik, tuğla ve inşaat malzemelerinde hızlı kesim sağlar. Kuru ve sulu kesim için uygundur.



Ebat	Artikel	Evsaf	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
115 x 2.2 x 22.23	950410	Kanallı turbo granit	1	-	8691499504104	25,28
180 x 2.4 x 22.23	950420	Kanallı turbo granit	1	-	8691499504203	66,96
230 x 2.6 x 22.23	950430	Kanallı turbo granit	1	-	8691499504302	86,14
180 x 2.4 x 22.23	950440	Flanslı kanallı turbo granit	1	-	8691499504401	99,47
230 x 2.6 x 22.23	950450	Flanslı kanallı turbo granit	1	-	8691499504500	125,73

Kullanım Alanları

Turbo kanallar sayesinde granit malzemelerde ideal olmakla birlikte mermer, seramik, tuğla, fayans ve inşaat malzemelerinde hızlı kesim sağlar. Kuru ve sulu çalışmaya uygundur. Üzerindeki turbo kanallar hava sirkülasyonu sağlayarak, kesme işlemi sırasında diskin çabuk soğumasına yardımcı olur.

**Turbo Kanallı Elmas Kesici**

Zimpara
Ürünleri

Al. Ox. Flap Diskler



Özellikler

- Alüminyumoksit aşındırıcı taneli,
- Düşük alaşımımlı çelikler, tüm metaller ve ahşap için genel kullanım.

Ebat	Artikel	Kum	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
Konik							
100 x 16	930250	40		10	120	8691499302502	5,03
100 x 16	930260	60		10	120	8691499302601	5,03
100 x 16	930270	80		10	120	8691499302700	5,03
115 x 22.23	930280	40		10	120	8691499302809	5,57
115 x 22.23	930290	60		10	120	8691499302908	5,57
115 x 22.23	930300	80		10	120	8691499303004	5,57
125 x 22.23	930310	40		10	120	8691499303103	6,91
125 x 22.23	930320	60		10	120	8691499303202	6,91
125 x 22.23	930330	80		10	120	8691499303301	6,91
180 x 22.23	930340	40		10	80	8691499303400	13,55
180 x 22.23	930350	60		10	80	8691499303509	13,55
180 x 22.23	930360	80		10	80	8691499303608	13,55
Düz							
100 x 16	930010	40		10	120	8691499300102	5,03
100 x 16	930020	60		10	120	8691499300201	5,03
100 x 16	930030	80		10	120	8691499300300	5,03
115 x 22.23	930040	40		10	120	8691499300409	5,57
115 x 22.23	930050	60		10	120	8691499300508	5,57
115 x 22.23	930060	80		10	120	8691499300607	5,57
125 x 22.23	930070	40		10	120	8691499300706	6,91
125 x 22.23	930080	60		10	120	8691499300805	6,91
125 x 22.23	930090	80		10	120	8691499300904	6,91
180 x 22.23	930100	40		10	80	8691499301000	13,55
180 x 22.23	930110	60		10	80	8691499301109	13,55
180 x 22.23	930120	80		10	80	8691499301208	13,55

Inox Flap Diskler



Özellikler

- Zirkonyumoksit aşındırıcı taneli,
- Inox (paslanmaz) malzemelerde yakma yapmaz,
- Yüksek alaşımımlı çelikler, döküm ve tüm metal ürünlerde kullanım.
- Demir (Fe), Kükürt (S) ve Klor (Cl) ihtiya etmez.

Ebat	Artikel	Kum	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat	
115 x 22.23	931360	40	Konik		10	120	8691499313607	6,75
115 x 22.23	931440	60	Konik		10	120	8691499314406	6,75
115 x 22.23	931520	80	Konik		10	120	8691499315205	6,75



Ebat	Artikel	Kum	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
Konik							
100 x 16	930370	40		10	120	8691499303707	6,08
100 x 16	930380	60		10	120	8691499303806	6,08
100 x 16	930390	80		10	120	8691499303905	6,08
115 x 22.23	930400	40		10	120	8691499304001	6,35
115 x 22.23	930410	60		10	120	8691499304100	6,35
115 x 22.23	930420	80		10	120	8691499304209	6,35
125 x 22.23	930430	40		10	120	8691499304308	8,00
125 x 22.23	930440	60		10	120	8691499304407	8,00
125 x 22.23	930450	80		10	120	8691499304506	8,00
180 x 22.23	930460	40		10	80	8691499304605	15,31
180 x 22.23	930470	60		10	80	8691499304704	15,31
180 x 22.23	930480	80		10	80	8691499304803	15,31

Ebat	Artikel	Kum	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat
100 x 16	930130	40		10	120	8691499301307	6,08
100 x 16	930140	60		10	120	8691499301406	6,08
100 x 16	930150	80		10	120	8691499301505	6,08
115 x 22.23	930160	40		10	120	8691499301604	6,35
115 x 22.23	930170	60		10	120	8691499301703	6,35
115 x 22.23	930180	80		10	120	8691499301802	6,35
125 x 22.23	930190	40		10	120	8691499301901	8,00
125 x 22.23	930200	60		10	120	8691499302007	8,00
125 x 22.23	930210	80		10	120	8691499302106	8,00
180 x 22.23	930220	40		10	80	8691499302205	15,31
180 x 22.23	930230	60		10	80	8691499302304	15,31
180 x 22.23	930240	80		10	80	8691499302403	15,31

Ebat	Artikel	Kum	Tip	Kutu	Koli	Barkod	Fiyat	
115 x 22.23	931040	40	Konik		10	120	8691499310408	7,48
115 x 22.23	931050	60	Konik		10	120	8691499310507	7,48
115 x 22.23	931060	80	Konik		10	120	8691499310606	7,48



Ebat	Artikel	Kum

Latex NK Su Zımparalar

Ebat	60 Kum	80 Kum	100 Kum	120 Kum	150 / 1000 Kum
230 x 280	1,80	1,75	1,65	1,58	1,50

Uygulama Alanları

Otomotiv, ahşap, mermer endüstrisinde her türlü boyaya, astar ve macunlu yüzeylerin zımparalanmasında, laboratuar çalışmalarında hassas yüzey hazırlama işlerinde el ve makine ile başarıyla uygulanır.

Avantajları

Esnegili ve yüksek zımparalama performansı ile ıslak ve kuru çalışılabilme özelliğine sahiptir.

**Özellikler**

- Latex kağıt,
- Alüminyumoksit,
- Kapalı doku,
- Yüksek performans.

Latex SC Su Zımparalar

Ebat	60 Kum	80 Kum	100 Kum	120 Kum	150 / 1000 Kum
230 x 280	1,90	1,79	1,70	1,62	1,50

Uygulama Alanları

Otomotiv, inşaat, ahşap, mermer endüstrisinde her türlü boyaya, astar ve macunlu yüzeylerin zımparalanmasında, laboratuar çalışmalarında hassas yüzey hazırlama işlerinde el ve makine ile başarıyla uygulanır.

Avantajları

Esnegili ve yüksek zımparalama performansı ile ıslak ve kuru çalışılabilme özelliğine sahiptir.

**Özellikler**

- Latex kağıt,
- Silisyumkarbur,
- Kapalı doku,
- Yüksek performans.

Sünger Zımparalar

Ebat	Kum
100 x 68 x 27	60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400

Kullunım Alanları

Metal, ağaç, duvar, sert plastik v.b. gibi malzemelerin zımparalanmasında su zımparasının alteratifidir.

**Özellikler**

- Uzun ömürü,
- El ile kullanmaya uygun,
- Su ile yıkayarak yada kuru şekilde çırpatık temizlenip defalarca kullanılabilir.

Ebat	Evsaf	16 - 24	36 - 40 - 50	60 - 80 ve Üstü	Ambalaj Adedi
115 x 22.23	Al. Ox.	1,46	1,28	1,17	50
125 x 22.23	Al. Ox.	1,65	1,50	1,40	50
180 x 22.23	Al. Ox.	3,15	2,82	2,43	50

Özellikler

- İşlenmiş alüminyumoksit taneleri,
- Çelik, inox (paslanmaz) ve dolgu metaller için uygundur,
- Isınma yapmaz,
- Uzun ömürü,
- Performanslı ürün ,
- 0,8 mm. vulkanize fiber altlık,V

**Al. Ox. Fiber Diskler**

Ebat	Evsaf	16 - 24	36 - 40 - 50	60 - 80 ve Üstü	Ambalaj Adedi
115 x 22.23	SC	1,56	1,36	1,22	50
125 x 22.23	SC	1,75	1,56	1,47	50
180 x 22.23	SC	3,28	2,68	2,48	50

Özellikler

- Silisyum karbur taneleri,
- Demir içermeyen malzemeler,
- Isınma yapmaz,
- Uzun ömürü,
- İnşaat malzemeleri için,
- 0,8 mm. vulkanize fiber altlık,

**SC. Fiber Diskler**

Ebat	Evsaf	16 - 24	36 - 40 - 50	60 - 80 ve Üstü	Ambalaj Adedi
115 x 22.23	ZR	1,87	1,68	1,46	50
125 x 22.23	ZR	2,29	2,07	1,79	50
180 x 22.23	ZR	3,87	3,56	2,98	50

Özellikler

- Zirkonyum taneleri,
- Metal, paslanmaz çelik ve alüminyum malzemeler için,
- Isınma yapmaz,
- Uzun ömürü ,
- 0,8 mm. vulkanize fiber altlık,

**ZR. Fiber Diskler**

Elyaf Disk (Flap Tipi)

Ebat	Artikel	Kutu	Fiyat
110 x 22,23	915342	10	23,96



Saplı Elyaf Mop

Ebat	Artikel	Kutu Adedi	Fiyat
30 x 30	915346	10	8,77
40 x 30	915348	10	8,87
50 x 30	915350	10	11,57
60 x 30	915354	10	13,10
80 x 30	915358	10	19,60



Delikli Elyaf Özlü Mop Zımpara

Ebat	Artikel	Kutu Adedi	Fiyat
165 x 30 x 25	915379	2	47,01
165 x 30 x 45	915380	2	47,01
165 x 50 x 25	915381	1	73,15
165 x 50 x 45	915382	1	73,15



Zımparalı (Kombi)

Ebat	Artikel	Kutu Adedi	Fiyat
165 x 30 x 25	915383	2	62,70
165 x 30 x 45	915384	2	62,70
165 x 50 x 25	915385	1	98,25
165 x 50 x 45	915386	1	98,25



*Ürünlerimizde 280 kum (AVF) eylef Kullanılmıştır.

Zımparalı Elyaf Disk (Flap Tipi)

Ebat	Artikel	Kutu	Fiyat
110 x 22,23	915343	10	27,01



Delikli Mop Zımparalar

Ebat	40 Kum	60 - 80 Kum	100 - 120 Kum	150 - 180 Kum	220 - 400 Kum
165 x 50 x 45	88,48	93,70	110,44	132,86	133,15

Kullanım Alanları

Çelik, inox (paslanmaz, alüminyum ve demir olmayan malzemeler).

Özellikler

- Esnek destek (support)
- Uzun ömürlü
- Yüksek randiman

Minimum Sipariş

• 165 x 50 : 5 adet



Mop Zımparalar



- Özellikler**
- Erisimi zor olan parçaların polisajı (parlatılması) için ideal
 - Boru, dirsekler, hazne tabanları (uç yüzeyler) özel parçalar

Sipariş

- 150 kum ve üzeri için özel üretim yapılır.



Seramik ve Bakalit
Bağlayıcılı Taşlar

NK Taşlama Taşı

Ebat	24 Kum	36 Kum	46 Kum	60 Km	Tip	Ambalaj	Fiyat
75 x 13 x 10	•	913010	913020	913030	■■■	5	22,65
100 x 13 x 10	•	913040	913050	913060	■■■	5	22,91
100 x 16 x 20	•	913070	913080	913090	■■■	5	24,65
125 x 16 x 16	•	914790	914800	914810	■■■	5	32,32
125 x 20 x 20	914820	914830	914840	914850	■■■	5	34,52
150 x 20 x 20	914860	914870	914880	914890	■■■	5	36,55
150 x 25 x 20	914900	914910	914920	914930	■■■	5	43,27
175 x 20 x 20	914940	914950	914960	914970	■■■	5	46,28
175 x 25 x 20	914980	914990	920000	920010	■■■	5	52,97
200 x 20 x 20	920020	920030	920040	920050	■■■	5	55,25
200 x 25 x 20	920060	920070	920080	920090	■■■	5	64,20
200 x 30 x 20	920100	920110	920120	•	■■■	4	78,96
200 x 32 x 20	920130	920140	920150	•	■■■	4	81,65
250 x 25 x 25	920180	920190	920200	•	■■■	5	102,11
250 x 30 x 25	920210	920220	920230	•	■■■	4	121,05
250 x 32 x 25	920240	920250	920260	•	■■■	4	123,34
250 x 40 x 25	920270	920280	920290	•	■■■	2	146,39
300 x 30 x 30	920300	920310	920320	•	■■■	2	167,57
300 x 32 x 30	920330	920340	920350	•	■■■	2	177,94
300 x 40 x 30	920360	920370	920380	•	■■■	2	218,06
350 x 40 x 40	920390	920400	920410	•	■■■	2	288,93
400 x 40 x 40	920420	920430	920440	•	■■■	1	370,20

**Özellikler**

- Alüminyum oksit aşındırıcı içeriği,
- Genel amaçlı kullanım,
- Her tür çelik üzerinde çalışmaya uygundur.
- Maksimum çalışma hızı 35 m/s

Ebat	Artikel	Evsaf	Tip	Ambalaj	Barkod	Fiyat
125 x 20 x 20	920450	SCG 80 J 5 V	■■■	5	8691499204509	38,20
150 x 20 x 20	920470	SCG 80 J 5 V	■■■	5	8691499204707	45,36
150 x 25 x 20	920480	SCG 80 J 5 V	■■■	5	8691499204806	52,32
175 x 20 x 20	920490	SCG 80 J 5 V	■■■	5	8691499204905	54,43
175 x 25 x 20	920500	SCG 80 J 5 V	■■■	5	8691499205001	62,06
200 x 20 x 20	920510	SCG 80 J 5 V	■■■	5	8691499205100	63,63
200 x 25 x 20	920520	SCG 80 J 5 V	■■■	5	8691499205209	75,12
200 x 32 x 20	920530	SCG 80 J 5 V	■■■	5	8691499205308	93,59
250 x 25 x 25	920540	SCG 80 J 5 V	■■■	5	8691499205407	122,03
250 x 32 x 25	920550	SCG 80 J 5 V	■■■	3	8691499205506	146,65
300 x 32 x 30	920570	SCG 80 J 5 V	■■■	2	8691499205704	214,55

Kullanım Alanları

Karbür takımların bakımında Karbosan bileme taşları yüksek performans ve ekonomi sağlar. En iyi sonucun elde edilmesi için bilenme ihtiyacının ortaya çıktığı anda gereken keskin kenarın sağlanacağı şekilde bileme yapılmalıdır. Yeni takımların taşlanmasımda, takımda kırılma veya hasar oluştuğunda ve genel maksatlı işlerde orta (60/80) tane büyüğünde taşlar kullanılmalıdır. Kesici kenarların bilenmesinde ise (80/100) tane büyüğünde taşlar tercih edilmelidir.

SCG Elmas Bileme Taşı**Özellikler**

- Yeşil silisyum karbür aşındırıcı içeriği,
- Genel olarak sabit torna ile kullanım,
- Özellikle karbür ve karbür plakali aletlerde kullanım için uygundur.
- Uzun ömürlüdür.
- Maksimum çalışma hızı 35 m/s

Ebat	Artikel	Kum	Tip	Ambalaj	Barkod	Fiyat
150 x 6,0 x 20	913960	NK 60	■■■	10	8691499139603	23,55
150 x 8,0 x 20	913980	NK 60	■■■	10	8691499139801	25,16
150 x 10 x 20	913940	NK 60	■■■	10	8691499139405	28,06
175 x 8,0 x 20	914190	NK 60	■■■	10	8691499141903	26,54
175 x 10 x 20	914160	NK 60	■■■	10	8691499141606	29,60
200 x 8,0 x 20	914290	NK 60	■■■	10	8691499142900	31,13
200 x 10 x 20	914260	NK 60	■■■	10	8691499142603	34,65
250 x 10 x 25	914360	NK 60	■■■	10	8691499143600	53,30
150 x 6,0 x 20	913970	NK 80	■■■	10	8691499139702	23,55
150 x 8,0 x 20	913990	NK 80	■■■	10	8691499139900	25,16
150 x 10 x 20	913950	NK 80	■■■	10	8691499139504	28,06
175 x 8,0 x 20	914240	NK 80	■■■	10	8691499142405	26,54
175 x 10 x 20	914170	NK 80	■■■	10	8691499141705	29,60
200 x 8,0 x 20	914340	NK 80	■■■	10	8691499143402	31,13
200 x 10 x 20	914270	NK 80	■■■	10	8691499142702	34,65
250 x 10 x 25	•	NK 80	■■■	10	•	53,30
175 x 8,0 x 20	914180	EKR 60	■■■	10	8691499141804	29,83
175 x 10 x 20	914150	EKR 60	■■■	10	8691499141507	33,33
200 x 8,0 x 20	914280	EKR 60	■■■	10	8691499142801	36,20
200 x 10 x 20	914250	EKR 60	■■■	10	8691499142504	41,23
250 x 10 x 25	914350	EKR 60	■■■	10	8691499143501	65,68

Kullanım Alanları

Testere bileme taşıları muhtelif testereleme biçim vermek ve bilemek amacıyla testere üretiminde ve ağaç ürünlerini endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Düz taşlar kullanılmakla birlikte değişik kenar formları verilebilir. Kenar form C olarak kullanımı yaygındır.

Testere Taşları**Özellikler (NK)**

- Uzun ömürlü,
- Yuvarlak testerelelerin, bant testereleler ve alternatif testerelelerin bilesmesi,
- Kenar form C,
- Maksimum çalışma hızı 35 m/s

Özellikler (EKR)

- Dairesel testerelelerin, serit testereleler, alternatif testerelelerin bilesmesi, malzemeyi yakmayan uzun ömürlü, rahat kesim,
- Kenar form C,
- Maksimum çalışma hızı 35 m/s



Özellikler

- 36, 46 ve 60 kum iriliğinde, silindirik ve satılık taşlama için kullanılır.
- Yüksek performanslı.
- Uzun ömrülü.
- Maksimum çevre hızı 35 m/sn

Çelik Taşları	Ebat	Artikel	Evsaf	Tip	Ambalaj	Barkod	Fiyat
	150 x 20 x 20	914450	EKR 36 K6V	■■■	5	8691499144508	41,58
	175 x 20 x 20	914480	EKR 36 K6V	■■■	5	8691499144805	50,91
	250 x 25 x 76.2	914490	EKR 36 K6V	■■■	5	8691499144904	107,93
	250 x 30 x 76.2	914520	EKR 36 K6V	■■■	3	8691499145208	126,93
	250 x 32 x 76.2	914770	EKR 36 K6V	■■■	3	8691499147707	128,47
	250 x 40 x 76.2	914560	EKR 36 K6V	■■■	2	8691499145604	150,74
	300 x 40 x 127	914590	EKR 36 K6V	■■■	2	8691499145901	221,59
	350 x 40 x 127	914640	EKR 36 K6V	■■■	2	8691499146403	290,99
	350 x 50 x 127	914670	EKR 36 K6V	■■■	1	8691499146700	325,24
	400 x 40 x 127	914700	EKR 36 K6V	■■■	1	8691499147004	369,63
	400 x 50 x 127	908902	EKR 36 K6V	■■■	1	8691499089021	466,95
	150 x 20 x 20	914460	EKR 46 K6V	■■■	5	8691499144607	41,58
	175 x 20 x 20	914730	EKR 46 K6V	■■■	5	8691499147301	50,91
	200 x 20 x 20	914750	EKR 46 K6V	■■■	5	8691499147509	61,18
	250 x 25 x 76.2	914500	EKR 46 K6V	■■■	5	8691499145000	107,93
	250 x 30 x 76.2	914530	EKR 46 K6V	■■■	3	8691499145307	126,93
	250 x 32 x 76.2	914780	EKR 46 K6V	■■■	3	8691499147806	128,47
	250 x 40 x 76.2	914570	EKR 46 K6V	■■■	2	8691499145703	150,74
	300 x 40 x 76.2	914620	EKR 46 K6V	■■■	2	8691499146205	223,73
	300 x 40 x 127	914600	EKR 46 K6V	■■■	2	8691499146007	221,59
	350 x 40 x 127	914650	EKR 46 K6V	■■■	2	8691499146502	290,99
	350 x 50 x 127	914680	EKR 46 K6V	■■■	1	8691499146809	325,24
	400 x 40 x 127	914710	EKR 46 K6V	■■■	1	8691499147103	369,63
	400 x 50 x 127	903804	EKR 46 K6V	■■■	1	8691499038043	466,95
	150 x 20 x 20	914470	EKR 60 K6V	■■■	5	8691499144706	41,58
	175 x 20 x 20	914740	EKR 60 K6V	■■■	5	8691499147400	50,91
	200 x 20 x 20	914760	EKR 60 K6V	■■■	5	8691499147608	61,18
	250 x 25 x 76.2	914510	EKR 60 K6V	■■■	5	8691499145109	107,93
	250 x 30 x 76.2	914540	EKR 60 K6V	■■■	3	8691499145406	126,93
	250 x 32 x 76.2	914550	EKR 60 K6V	■■■	3	8691499145505	128,47
	250 x 40 x 76.2	914580	EKR 60 K6V	■■■	2	8691499145802	150,74
	300 x 40 x 76.2	914630	EKR 60 K6V	■■■	2	8691499146304	223,73
	300 x 40 x 127	914610	EKR 60 K6V	■■■	2	8691499146106	221,59
	350 x 40 x 127	914660	EKR 60 K6V	■■■	2	8691499146601	290,99
	350 x 50 x 127	914690	EKR 60 K6V	■■■	1	8691499146902	325,24
	400 x 40 x 127	914720	EKR 60 K6V	■■■	1	8691499147208	369,63
	400 x 50 x 127	903805	EKR 60 K6V	■■■	1	8691499038050	466,95



Cam Taşı

Cam Taşı	Ebat	Artikel	Evsaf	Tip	Ambalaj	Barkod	Fiyat
	300 x 30 x 30	914370	SCG 100 L5 VN	■■■	1	8691499143709	198,48
	350 x 35 x 30	914380	SCG 100 L5 VN	■■■	1	8691499143808	311,42
	350 x 50 x 40	914430	NK 80 M6 VN	■■■	1	8691499144300	355,78
	400 x 50 x 40	914390	NK 80 M6 VN	■■■	1	8691499143907	451,05
	350 x 50 x 40 180 x 30	914440	NK 80 M6 VN	■■■	1	8691499114402	375,66
	400 x 50 x 40 180 x 30	914420	NK 80 M6 VN	■■■	1	8691499144201	504,33

• Maksimum çalışma hızı 35 m/sn

Ebat	Artikel	Evsaf	Ambalaj	Barkod	Fiyat
D-50	914000	EKR 60 K6 V	5	8691499140005	21,57
D-75	914010	EKR 60 K6 V	5	8691499140104	26,18
D-100	914020	EKR 60 K6 V	5	8691499140203	32,31
D-125	914030	EKR 60 K6 V	5	8691499140302	48,47
D-150	914040	EKR 60 K6 V	4	8691499140401	75,09

Form D Çanak Taşı

Form E Konik Çanak Taşı

NK Mozaik Silme Taşı

Tırpan Taşı

NK Ara Taşlama Taşı

Bakalit Bağlayıcılı Aşındırıcılar



Bakalit Çanak Taşları

Ebat	Artikel	Evsaf	Ambalaj	Kum	RPM	Barkod	Fiyat
100 x 50 x M14	914200	SC 16 L5 BB	4	16	8,500	8691499 142009	30,19
125 x 50 x M14	914210	SC 16 L5 BB	4	16	6,500	8691499 142108	37,84
100 x 50 x M14	914220	SC 24 L5 BB	4	24	8,500	8691499 142207	30,19
125 x 50 x M14	914230	SC 24 L5 BB	4	24	6,500	8691499 142306	37,84

Konik Çanak Taşı
(Alüminyum Burçlu)




Düz Çanak Taşı
(Alüminyum Burçlu)



Ebat	Artikel	Evsaf	Ambalaj	Kum	RPM	Barkod	Fiyat
100 x 50 x M14	914300	SC 16 L5 BB	4	16	8,500	8691499143006	34,45
125 x 50 x M14	914310	SC 16 L5 BB	4	16	6,500	8691499143105	44,19
100 x 50 x M14	914320	SC 24 L5 BB	4	24	8,500	8691499143204	34,45
125 x 50 x M14	914330	SC 24 L5 BB	4	24	6,500	8691499143303	44,19

Mermer ve Mozaik Çanağı





Notlar

1 Merkez Satış Ofisi

Necatibey Cad. Ekşioğlu İş Hanı No.: 46 Kat: 2 Karaköy - İstanbul

📞 0212 243 29 98 • 0212 243 29 99 • 0212 245 13 95 • 0212 245 13 96
📠 0212 548 11 51 | 📩 @pazarlama@karbosan.com.tr

2 Adana Bölge Ofisi

Yeşiloba Mahallesi Arslandoma İş Merkezi E Blok No.: 85 Seyhan - Adana

📞 0322 429 65 27 | 📞 0322 429 65 27 | 📞 0532 291 07 42

3 Ankara Bölge Ofisi

Kazım Karabekir Cd. Ortaklar İş Hanı 120 / 69 - Ankara

📞 0312 312 73 60 | 📞 0312 312 73 61 | 📞 0532 291 07 43

4 Antalya Bölge Ofisi

Ahatli Mahallesi 75.Yıl Caddesi No.: 98 Harbi Apt. Kat: 3 D.: 3 Kepez - Antalya

📞 0532 613 56 36

5 Bursa Bölge Ofisi

Üçevler Mah. Ertuğrul Cad. No.: 85 Eker İş Merkezi Kat: 3 Büro: 7 Nilüfer - Bursa

📞 0533 515 58 07 | 📞 0224 252 22 22 | 📞 0224 252 11 11

6 İzmir Bölge Ofisi

6172 Sokak No.: 2 / 2-3 İşıklar Sitesi İşıkkent - İzmir

📞 0232 472 12 52 | 📞 0232 472 12 24 | 📞 0532 287 84 40

7 Konya Bölge Ofisi

Motorlu Eski Sanayi Çarşısı Gündoğdu Sokak Yalçın İş Hanı No.: 95/101 - Konya

📞 0332 238 95 25 | 📞 0332 238 95 52 | 📞 0533 572 84 83

8 Samsun Bölge Ofisi

Eski Sanayi Sitesi 25. Sokak No.:2 D.: 5 - Samsun

📞 0362 228 14 43 | 📞 0362 228 14 53 | 📞 0533 303 54 59

Karbosan, fiyat listelerinde meydana gelebilecek baskı ve dizgi hatalarından mesul tutulamaz. Karbosan fiyat listelerinde yayınlanan her türlü içeriği (fiyat, görsel öğeler ve diğer tüm bilgileri) önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



Halkalı Üretim Tesisi

Söğütlüçeşme Mahallesi
Halkalı Cd. No.: 253 Sefaköy
Küçükçekmece - İstanbul

Veliköy Üretim Tesisi

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi
Sanayi Bulvarı No.: 76/A
Çerkezköy - Tekirdağ

(0212) 698 90 90

(0212) 698 90 96

@ pazarlama@karbosan.com.tr

/karbosan

/karbosan



01/2017